

محرک

بیمان رفیق و همکار
از ۱۳۶۱

لیست قیمت محصولات

۱۴ مهر ۱۴۰۵





محک، همان رفیق قدیمی اکثر کارگاه ها، صنعتگران و اهل فن کشور، تلاشی است به طول چهار دهه برای نشان دادن تعهد ما به کیفیت، اصالت محصول و پشتیبانی مشتری.

این تلاش با تولید سنگ رومیزی جان سختی که امروز دیگر برای همه آشناست در سال ۱۳۶۱ آغاز شد، به تدریج شاخه های متنوع ابزارآلات صنعتی را در بر گرفت و تا اکنون به صورتی بسیار گسترده تر و پا به پای تکنولوژی روز ادامه دارد.

در گرماگرم این تلاش چهل و اندی ساله، آجر به آجر، برندی بومی به نام محک شکل گرفت که در زیربنایش درسی مهم، آموخته از بازار و اهالی صنعت نهفته است:

به کیفیت وفادار باش، صادقانه رفتار کن و هر روز بیاموز



TIMELINE INFOGRAPHIC

۱۴۰۳

آغاز فعالیت در زمینه
ابزارهای بادی

۱۴۰۱

آغاز تولید مکنده
در کارخانه اراک

۱۴۰۰

خط تولید ماشین های
دیسک و نوار سنباده

۱۳۹۹

آغاز تولید ماشین های خراطی

۱۳۹۳

خط تولید محصولات
باغبانی در چین

با برند **TopGarden**

۱۳۹۲

تولید دستگاه
جوش سر به سر میلگرد

۱۳۹۰

آغاز تولید انواع
کمپرسورهای باد

۱۳۸۰



همکاری با کشور چین و آغاز
تولیدات مشترک با برند محک

۱۳۷۷

تولید اره های چوب بر و آهن بر
با تکنولوژی هانینگ آلمان

۱۳۷۵

شروع تولید دمنده برقی
با ظرفیت ۷۵۰۰ دستگاه

۱۳۷۳

اخذ پروانه بهره برداری
۲۵۰۰۰ دستگاه سنگ سنباده

۱۳۶۷

انتقال کارخانه به شهر
صنعتی البرز قزوین

۱۳۶۱

تاسیس شرکت

شروع تولید سنگ سنباده

POWER TOOLS
ابزارهای برقی

30	• اره ها
34	• دمنده - مکنده الکتریکی
35	• سشوار صنعتی
36	• پولیش
37	• اور فرز - لبه زن - رنده برقی - فرز بیسکوییتی - میخکوب
39	• پیستوله برقی - رنگ پاش
41	• ابزارهای برقی / لوازم جانبی

4	• دریل - بتن کن
12	• چکش تخریب
15	• میکسر
18	• دریل نمونه برداری و مگنتی
22	• مینی فرز و فرز ها
24	• سنباده ها
28	• سنگ - فرز انگشتی و همه کاره

CORDLESS TOOLS
ابزارهای شارژی

54	• بتن کن - مینی اره زنجیری - ابزار حکاکی
55	• اره ها
56	• فن کارگاهی - چراغ کار
57	• ابزارهای شارژی / لوازم جانبی

47	• دریل - پیچ گوشتی
50	• مینی فرز
51	• منگنه کوب
52	• اره افقی بر
53	• پولیش

STATIONARY TOOLS
ابزارهای رومیزی و پایه دار

91	• فرز نجاری - دم چلچله زن
93	• دمنده - مکنده برقی
95	• دریل ستونی
100	• دستگاه گوی تراش
101	• مینی خراطی - خراطی - مینی تراش
105	• پروفیل بر - کاشی بر - سنگ بر
108	• ابزارهای رومیزی و پایه دار / لوازم جانبی

59	• ماشین سنگ سنباده - نواری و پرداخت
68	• سنباده - دیسکی - نواری - گندگی
74	• مته تیز کن
75	• ماشین پولیش و فرز خرطومی
75	• تیز کن چندکاره
75	• مینی سنگ چند کاره
76	• اره ها
90	• گندگی

منگنه و میخکوب بادی

WORKSHOP EQUIPMENT
تجهیزات کارگاهی


135	• رطوبت گیر - کف پاش - دمنده برقی
136	• تراز لیزری
137	• شارژر باتری - تستر باتری
137	• پایه ها
137/1	• منگنه و میخکوب بادی
137/3	• کیف ابزار صنعتی

113	• کارواش
117	• دستگاه جوش اینورتر
119	• بالابر ها وینچ خودرویی
122	• ژنراتور اینورتر
124	• کمپرسورها

GARDEN TOOLS
ابزارهای باغبانی

146	• چاله کن
147	• چمن زن ها
149	• ابزارهای باغبانی / لوازم جانبی

139	• اره های زنجیری
141	• خزان روب
142	• شمشاد زن
143	• داس ها



POWER TOOLS

ابزارهای برقی

قیمت ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ناموجود

دریل پیچ گوشتی برقی
۱۰ mm کم سرعت

ELECTRIC SCREWDRIVER

SDM-450 2610200

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	450W	توان
Speed	0-350/0-1000r/min	سرعت
Drilling capacity	10mm	حداکثر قطر سوراخکاری
Net weight	1.5kg	وزن خالص

- حداکثر قطر سوراخکاری در استیل ۱۰ میلیمتر
- قابلیت باز و بسته کردن انواع پیچ ها و قابلیت سوراخکاری
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- تنظیم سرعت با دو دور گیربکسی و دیمر - مجهز به ترکمتر ۱+۱۹
- دارای سوییچ گازی و شاسی قفل کن - قابلیت چپگرد و راستگرد
- امکان تعویض دغال از بیرون

قیمت ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

دریل دستی
۱۰ mm صنعتی / دور متغیر

ELECTRIC DRILL

DM-400 2610500

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	400W	توان
Speed	0-3100r/min	سرعت
Drilling capacity	10mm	حداکثر قطر سوراخکاری
Net weight	1.5kg	وزن خالص

- حداکثر قطر سوراخکاری در استیل ۱۰ میلیمتر
- برای سوراخ کردن قطعات چوبی و فلزی
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر - قابلیت چپگرد و راستگرد
- دارای سوییچ گازی و شاسی قفل سوئیچ
- مجهز به سیم پیچی داخلی مسی
- دارای سه نظام اتوماتیک ۱۰ میلی متر

قیمت ۸۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

دریل چکشی
۱۳ mm دور متغیر

IMPACT DRILL

DM-850/1 2610300

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	850W	توان
Speed	0-2900r/min	سرعت
Drilling capacity	13mm	حداکثر قطر سوراخکاری
Net weight	1.96kg	وزن خالص

- حداکثر قطر سوراخکاری در استیل ۱۳ میلیمتر
- برای سوراخ کردن دیوار و انواع قطعات چوبی و فلزی و سرامیکی
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر قابلیت چپگرد و راستگرد
- دارای سوییچ گازی و شاسی قفل سوئیچ
- دارای دسته جانبی ۳۶۰ درجه - مجهز به سیم پیچی داخلی مسی
- دارای خط کش عمق سنج جهت تعیین عمق سوراخکاری

قیمت ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

دریل چکشی
۱۰ mm دور متغیر

IMPACT DRILL

DM-550 2610700

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	550W	توان
Speed	0-3000r/min	سرعت
Drilling capacity	10mm	حداکثر قطر سوراخکاری
Net weight	1.66kg	وزن خالص

- حداکثر قطر سوراخکاری در استیل ۱۰ میلیمتر
- برای سوراخ کردن دیوار و انواع قطعات چوبی و فلزی و سرامیکی
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر - قابلیت چپگرد و راستگرد
- دارای سوییچ گازی و شاسی قفل سوئیچ
- دارای دسته جانبی ۳۶۰ درجه - مجهز به سیم پیچی داخلی مسی
- دارای خط کش عمق سنج جهت تعیین عمق سوراخکاری

قیمت ۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال

5

دریل چکشی 13mm
گیربکسی / دور متغیر

IMPACT DRILL

DM-1050 2610400

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1050W	توان
Speed	0-1000/0-2800r/min	سرعت
Drilling capacity	13mm	حداکثر قطر سوراخکاری
Impact rate	0-16000 0-44800/min	تعداد ضربات
Net weight	3.05kg	وزن خالص

- حداکثر قطر سوراخکاری در چوب ۳۰ میلیمتر - بتن ۲۰ میلیمتر - استیل ۱۳ میلیمتر
- برای سوراخ کردن دیوار و انواع قطعات چوبی و فلزی و سرامیکی
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر قابلیت چپگرد و راستگرد
- دارای سوئیچ گازی و شاسی قفل سوئیچ
- دارای دسته جانبی ۳۶۰ درجه - مجهز به سیم پیچی داخلی مسی
- دارای خط کش عمق سنج جهت تعیین عمق سوراخکاری

قیمت ۱۰۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

10

دریل چکشی 13mm
نیم گیربکسی / دور متغیر

IMPACT DRILL

DM-13/850S 2610600

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	850W	توان
Speed	0-2800r/min	سرعت
Drilling capacity	13mm	حداکثر قطر سوراخکاری
Net weight	2.75kg	وزن خالص

- حداکثر قطر سوراخکاری در چوب ۳۰ میلیمتر - بتن ۲۰ میلیمتر - استیل ۱۳ میلیمتر
- برای سوراخ کردن دیوار و انواع قطعات چوبی و فلزی و سرامیکی
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر قابلیت چپگرد و راستگرد
- دارای سوئیچ گازی و شاسی قفل سوئیچ
- دارای دسته جانبی ۳۶۰ درجه - مجهز به سیم پیچی داخلی مسی
- دارای خط کش عمق سنج جهت تعیین عمق سوراخکاری





mahak
POWER TOOLS

ROTARY HAMMER

۱۹۰,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

4

ریال

4

Functions



ناموجود

دریل بتن کن 26mm

چرخشی / دور متغیر / مته ۴ شیار و کیف

ROTARY HAMMER

HDM-26/1

2616100

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1050W	توان
Speed	0-1150r/min	سرعت
Drilling capacity	26mm	حداکثر قطر سوراخکاری
Impact rate	0-5100/min	تعداد ضربات
Impact energy	3J	انرژی ضربه ای
Net weight	3.4kg	وزن خالص

- حداکثر قطر سوراخکاری در چوب ۳۰ میلیمتر - بتن ۲۶ میلیمتر - استیل ۱۵ میلیمتر
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- دارای دسته کمکی با قابلیت تنظیم زاویه
- تعویض ذغال آسان
- دارای سه نظام ۴ شیار خودکار (SDS PLUS)
- چهار حالت چکشی-چکشی چرخشی- چرخشی- تنظیم قلم
- جهت سوراخکاری بتن - مصالح ساختمانی و قابلیت تخریب
- به همراه یک عدد مته الماسه

قیمت ۱۹۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

2



دریل بتن کن 28mm
چرخشی / دور متغیر / مته ۴ شیار و کیف

ROTARY HAMMER

HDM-28/1

2616000

Voltage and frequency	230V~50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1300W	توان
Speed	850r/min	سرعت
Drilling capacity	28mm	حداکثر قطر سوراخکاری
Max Impact rates	4200/min	تعداد ضربات
Impact energy	4.8J	انرژی ضربه ای
Net weight	4.8kg	وزن خالص

- حداکثر قطر سوراخکاری در چوب ۳۰ میلیمتر- بتن ۲۸ میلیمتر- استیل ۱۵ میلیمتر
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- دارای دسته کمکی با قابلیت تنظیم زاویه
- تعویض ذغال آسان
- دارای سه نظام ۴ شیار خودکار (SDS PLUS)
- سه حالت چکشی-چرخشی- چرخشی
- جهت سوراخکاری بتن - مصالح ساختمانی و قابلیت تخریب
- به همراه یک عدد مته الماسه و دو عدد قلم

قیمت ۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

3



دریل بتن کن 28mm
چرخشی / مته ۴ شیار و کیف

ناموجود

ROTARY HAMMER

HDM-28

2618800

Voltage and frequency	230V~50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	850W	توان
Speed	700r/min	سرعت
Drilling capacity	28mm	حداکثر قطر سوراخکاری
Max Impact rates	4000/min	تعداد ضربات
Impact energy	3.5J	انرژی ضربه ای
Net weight	5kg	وزن خالص

- حداکثر قطر سوراخکاری در چوب ۳۰ میلیمتر- بتن ۲۸ میلیمتر- استیل ۱۵ میلیمتر
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- دارای دسته کمکی با قابلیت تنظیم زاویه
- تعویض ذغال آسان
- دارای سه نظام ۴ شیار خودکار (SDS PLUS)
- سه حالت چکشی-چرخشی- چرخشی
- جهت سوراخکاری بتن - مصالح ساختمانی و قابلیت تخریب
- به همراه یک عدد مته الماسه

۳۹۵,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

2

ریال



دریل بتن کن 40mm
چرخشی / دور متغیر / با کیف و قلم

ROTARY HAMMER

HDM-40H

2616400

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1200W	توان
Speed	300-550r/min	سرعت
Drilling capacity	40mm	حداکثر قطر سوراخکاری
Impact rates	1750-3500/min	تعداد ضربات
Impact energy	10J	انرژی ضربه ای
Net weight	7.8kg	وزن خالص

- پنج شیار SDS MAX
- ظاهر زیبا و قدرت ضربه زیاد
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- دارای سوئیچ گازی
- دارای دسته کمکی با قابلیت تنظیم زاویه - ضد لرزش
- دوعدد قلم (نوک پهن و نوک تیز)
- به همراه مته
- مجهز به گیربکس گیربکس خور

۲۹۹,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

2

ریال

4

Functions



دریل بتن کن 32mm
چرخشی / دور متغیر / با کیف و قلم

ROTARY HAMMER

HDM-324H

2616200

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	950W	توان
Speed	375-750r/min	سرعت
Drilling capacity	32mm	حداکثر قطر سوراخکاری
Impact rates	2190-4380/min	تعداد ضربات
Impact energy	7J	انرژی ضربه ای
Net weight	5.9kg	وزن خالص

- چهار شیار SDS PLUS
- ظاهر زیبا و قدرت ضربه زیاد
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- دارای سوئیچ گازی
- دارای دسته کمکی با قابلیت تنظیم زاویه - ضد لرزش
- دوعدد قلم (نوک پهن و نوک تیز)
- به همراه مته
- مجهز به گیربکس گیربکس خور



mahak
POWER TOOLS

DEMOLITION HAMMER

۵۸۱,۸۰۰,۰۰۰

قیمت



ریال



50^{mm}

دریل بتن کن

چرخشی / دور متغیر / مته ۵ شیار و کیف

ROTARY HAMMER

HDM-50

2615900

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1600W	توان
No-load speed	175-350r/min	سرعت
Drilling capacity	50mm	حداکثر قطر سوراخکاری
Impact rate	2300/min	تعداد ضربات
Impact energy	25J	انرژی ضربه‌ای
Net weight	11.5kg	وزن خالص

- پتچ شیار (SDS-MAX)
- برای سوراخ کردن دیوار و انواع قطعات چوبی و فلزی و سرامیکی
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر- قابلیت چپگرد و راستگرد
- دارای سویچ گازی بزرگ برای راحتی کار
- حداکثر قطر سوراخکاری در بتن ۵۰ میلیمتر
- دارای موتور قدرتمند با طراحی ضد گرد و غبار
- دارای سیستم ضد لرزش
- امکان تنظیم زاویه قلم تخت در ۱۶ حالت
- مجهز به گیربکس گیربکس خور

۴۱۵,۸۰۰,۰۰۰

قیمت



ریال



NEW !

چکش تخریب
Kg 11
با کیف و قلم

DEMOLITION HAMMER

DEH-1750

2615600

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1700W	توان
Impact rate	200-2100/min	تعداد ضربات
Impact energy	45J	انرژی ضربه‌ای
Net weight	11kg	وزن خالص

- پنچ شیار (SDS-MAX)
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- مناسب برای تخریب زمین و بتن
- دارای بدنه مقاوم و موتور قدرتمند
- ساخته شده از مواد اولیه با کیفیت
- به همراه قلم نوک تیز و تخت
- سوئیچ دور متغیر
- سیستم گیربکس گریس خور

۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰

قیمت



ریال



چکش تخریب
Kg 6
با کیف و قلم

DEMOLITION HAMMER

DEH-1050

2616600

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1050W	توان
Impact rate	3000/min	تعداد ضربات
Impact energy	12J	انرژی ضربه‌ای
Net weight	6kg	وزن خالص

- شش گوش (SDS-HEX)
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- مناسب برای تخریب زمین و بتن
- دارای بدنه مقاوم و موتور قدرتمند
- ساخته شده از مواد اولیه با کیفیت
- به همراه قلم نوک تیز و تخت
- قفل سوئیچ
- سیستم گیربکس گریس خور

۳۶۹,۸۰۰,۰۰۰ قیمت



ریال

ناموجود



چکش تخریب
15 Kg
با کیف و قلم

DEMOLITION HAMMER

DEH-1800F

2616300

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1800W	توان
Impact energy	48J	انرژی ضربه‌ای
Impact rate	2000/min	تعداد ضربات
Net weight	15kg	وزن خالص

- شش گوش (SDS-HEX)
- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- مناسب برای تخریب زمین و بتن
- دارای بدنه مقاوم و موتور قدرتمند
- ساخته شده از مواد اولیه با کیفیت
- به همراه قلم نوک تیز و تخت
- قفل سوئیچ

۴۵۲,۸۰۰,۰۰۰ قیمت



ریال



چکش تخریب
14 Kg
با کیف و قلم

DEMOLITION HAMMER

DEH-1700D

2615700

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1700W	توان
Impact rate	1900/min	تعداد ضربات
Impact energy	55J	انرژی ضربه‌ای
Net weight	14kg	وزن خالص

- شش گوش (SDS-HEX)
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- مناسب برای تخریب زمین و بتن
- دارای بدنه مقاوم و موتور قدرتمند
- ساخته شده از مواد اولیه با کیفیت
- به همراه قلم نوک تیز و تخت
- قفل سوئیچ

قیمت ۹۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

1



چکش تخریب 23 Kg با کیف و قلم

DEMOLITION HAMMER

DEH-2150

2615800

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2100W	توان
Impact energy	85J	انرژی ضربه‌ای
Impact rate	1650/min	تعداد ضربات
Net weight	23kg	وزن خالص

- شش گوش (SDS-HEX)
- ظاهر زیبا و قدرت ضربه فوق العاده ۸۵ ژول
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- مناسب برای تخریب زمین و بتن
- به‌مراه یک عدد قلم نوک پهن و یک عدد قلم نوک تیز
- به همراه چرخ دار جهت حمل آسان
- دارای بدنه مقاوم و موتور قدرتمند ۲۱۰۰ وات

قیمت ۵۰۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال

1



چکش تخریب 16 Kg با کیف و قلم

DEMOLITION HAMMER

DEH-2000L

2616700

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2000W	توان
Impact energy	55J	انرژی ضربه‌ای
Impact rate	1500/min	تعداد ضربات
Net weight	16kg	وزن خالص

- شش گوش (SDS-HEX)
- ظاهر زیبا و قدرت ضربه فوق العاده ۵۵ ژول
- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- مناسب برای تخریب زمین و بتن
- به همراه قلم نوک تیز و تخت
- به همراه کیف چرخ دار جهت حمل آسان
- دارای بدنه مقاوم و موتور قدرتمند ۲۰۰۰ وات

۲۶۲,۸۰۰,۰۰۰ قیمت

2

ریال



میکسر گیربکسی دور متغیر
با کیف و پدل

ELECTRIC MIXER

MX-1400

2678000

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1400W	توان
Speed	0-480 0-800r/min	سرعت
Paddle diameter	140mm	قطر پدل
Net weight	6kg	وزن خالص

- دور متغیر و دارای دکمه نگهدارنده میکس دائم
- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- گریپ نرم در ۴ طرف دسته
- دارای سوییچ سرعت ۱ و ۲
- دارای سیستم کلاچ استارت آرام
- رزوه محور جهت بستن ابزار همزن M14x2mm

۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ قیمت

4

ریال



دریل میکسر دور متغیر
با کیف و پدل

ELECTRIC MIXER

DMX-1100/1

2677900

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1100W	توان
Speed	0-580r/min	سرعت
Paddle diameter	120mm	قطر پدل
Net weight	4.5kg	وزن خالص

- دور متغیر و دارای دکمه نگهدارنده میکس دائم
- طراحی پیشرفته خروجی هوا برای بالا بردن رانندگی دستگاه
- دارای شفت ۱/۲ با ارتباط مستقیم به سه نظام
- دارای سیستم کلاچ استارت آرام
- رزوه محور جهت بستن ابزار همزن M14x2mm
- دارای سه نظام به همراه دستگاه

۳۴۳,۸۰۰,۰۰۰ قیمت ۲

ریال



ناموجود

میکسر گیربکسی برقی
دور متغیر

ELECTRIC MIXER

MX-2000 2678400

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2000W	توان
Speed	200-480 300-750 r/min	سرعت
Paddle diameter	160mm	قطر پدل
Net weight	6.75kg	وزن خالص

- دور متغیر و دارای دکمه نگهدارنده میکس دائم
- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- گریپ نرم در ۴ طرف دسته
- دارای سوییچ سرعت ۱ و ۲
- دارای سیستم کلاچ استارت آرام
- رزوه محور جهت بستن ابزار همزن M14x2mm

۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰ قیمت ۲

ریال

Constant Speed Function

کانستانت پاور



ناموجود


میکسر گیربکسی برقی
دور متغیر

ELECTRIC MIXER

DMX-1600/1 2678300

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1600W	توان
Speed	180-480 300-750 r/min	سرعت
Paddle diameter	140,160mm	قطر پدل
Net weight	6kg	وزن خالص

- دور متغیر و دارای دکمه نگهدارنده میکس دائم
- طراحی پیشرفته خروجی هوا برای بالا بردن راندمان دستگاه
- دارای سیستم کلاچ استارت آرام
- رزوه محور جهت بستن ابزار همزن M14x2mm
- دارای سوییچ سرعت ۱ و ۲
- مجهز به سیستم کانستانت پاور جهت تثبیت سرعت در هنگام باردهی



همزن میکسر
رو به بالا
120/140/160 mm

MIXER PADDLE

52-PM1


Dimensions / ابعاد	Price / قیمت (ریال)	Item Code / کد
120mm	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	1917100 code
140mm	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	1917300 code
160mm	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	1917500 code



همزن میکسر
رو به بالا و پایین
120 mm

Dimensions / ابعاد	Price / قیمت (ریال)	Item Code / کد
120mm	۳۶,۸۰۰,۰۰۰	1917700 code

Professional



همزن میکسر
رو به پایین
120/140/160 mm

MIXER PADDLE

SP-PM3

Dimensions / ابعاد	Price / قیمت	Item Code / کد
120mm	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	1917200 code
140mm	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	1917400 code
160mm	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	1917600 code

۳۸۲,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

1

ریال



میکسر گیربکسی دور متغیر
با دو پدل

ELECTRIC MIXER

MX-1602

2678200

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1600W	توان
Speed	200-480 300-750r/min	سرعت
Paddle diameter	120mm	قطر پدل
Net weight	8.5kg	وزن خالص

- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- دارای سیستم کلاچ استارت آرام
- دور متغیر و دارای دکمه نگهدارنده میکس دائم
- دارای سوئیچ تغییر سرعت ۲و۱
- سیستم نصب سریع پدل (HEX 13)
- چراغ نشانگر اضافه بار و تعویض ذغال
- دارای دسته فولادی جهت استحکام بیشتر

قیمت ۱,۴۸۷,۸۰۰,۰۰۰

1

ریال



دریل نمونه برداری مهندسی
205mm خشک و تر / با پایه

DIAMOND CORE DRILL

DCD-3205

1432200

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2500W	توان
Speed	700r/min	سرعت
Drilling capacity	205mm	حداکثر قطر سوراخکاری
Net weight	20kg	وزن خالص

- عمق سوراخکاری 420mm
- بهترین سایز 100-205 mm
- مشخصات پیچ ابزارگیر: قطر شفت 1.1/4 inch گام دنده 7/inch
- ظرفیت سوراخکاری در قطر بالا
- نمونه برداری در مصالح مختلف مانند بتن-آجر-آسفالت- سنگ مرمر و سایر مصالح
- مجهز به گیربکس پر قدرت - قابلیت کار به صورت خشک و تر
- دارای دسته مخصوص برای حرکت آسان مته
- قابلیت استفاده بر روی زمین و دیوار (سوراخ عمودی و افقی)

قیمت ۱,۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰

1

ریال



دریل نمونه برداری مهندسی سه دور
110mm دور متغیر / خشک و تر / با پایه

DIAMOND CORE DRILL

DCD-1380

1432100

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1500W	توان
Max speed	880/1990/3960r/min	حداکثر سرعت
Drilling capacity	110mm	حداکثر قطر سوراخکاری
Net weight	18kg	وزن خالص

- عمق سوراخکاری 420mm
- مشخصات پیچ ابزارگیر: قطر شفت 1.1/4 inch - گام دنده 7/inch
- ظرفیت سوراخکاری در دورهای مختلف (۶۳-۱۱۰/۳۸-۶۳/۸-۳۸) میلیمتر
- نمونه برداری در مصالح مختلف مانند بتن-آجر-آسفالت- سنگ مرمر و سایر مصالح
- مجهز به گیربکس با سه دور مختلف
- قابلیت کار به صورت خشک و تر
- دارای دسته مخصوص برای حرکت آسان مته
- قابلیت استفاده بر روی زمین و دیوار (سوراخ عمودی و افقی)




۲,۸۴۲,۸۰۰,۰۰۰

قیمت



ریال



260^{mm}

دریل نمونه برداری مهندسی
خشک و تر / با پایه قابل تنظیم

DIAMOND CORE DRILL

DCD-20260

1432400

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	3500W	توان
Speed	500r/min	سرعت
Drilling capacity	260mm	حداکثر قطر سوراخکاری
Net weight	25kg	وزن خالص

- بهترین سایز 180-260mm عمق سوراخکاری 420mm
- مشخصات پیچ ابزارگیر: Out 1.1/4 inch & in 1/2 inch
- قابلیت سوراخکاری در قطر بالا
- نمونه برداری در مصالح مختلف مانند بتن-آجر-آسفالت- سنگ مرمر و سایر مصالح
- مجهز به گیربکس پر قدرت - قابلیت کار به صورت خشک و تر
- دارای دسته مخصوص برای حرکت آسان مته
- قابلیت استفاده بر روی زمین و دیوار (سوراخ عمودی و افقی)
- دارای پایه با قابلیت سوراخ کاری ۴۵ درجه

قیمت ۱,۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰



ریال



دریل مگنتی 50 mm با کیف

MAGNETIC DRILL

MD-5030

1430900

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1800W	توان
Speed	200-500r/min	سرعت
Hole drilling capacity	12-55mm	ظرفیت سوراخ کاری با فرز
Twist drilling capacity	32mm	ظرفیت سوراخ کاری با مته
Net weight	32kg	وزن خالص

- سرعت متغیر قابل تنظیم با دایمر در ۶ حالت
- نیروی جذب مگنت ۱۵۰۰۰ نیوتن
- حداکثر جابجایی محور ۱۹۰ میلیمتر
- حداکثر ضخامت ورق ۱۰ میلیمتر
- سایز مناسب فرز ۵۰ میلیمتر

قیمت ۱,۱۱۳,۸۰۰,۰۰۰



ریال



دریل مگنتی 42 mm با کیف


MAGNETIC DRILL

MD-352

1430700

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1200W	توان
Speed	450r/min	سرعت
Hole drilling capacity	42mm	ظرفیت سوراخ کاری با فرز
Twist drilling capacity	13mm	ظرفیت سوراخ کاری با مته
Net weight	19.5kg	وزن خالص

- برای سوراخکاری دقیق بر روی سطوح فلزی
- به همراه سه نظام تا مته ۱۳ میلیمتر
- ظرفیت سوراخکاری با فرز تا ۴۲ میلیمتر
- ظرفیت نیروی جاذبه مگنت ۱۲۰۰۰ نیوتن
- حداکثر جابجایی ۱۰۰ میلیمتر



mahak
POWER TOOLS

MAGNETIC DRILL

۱,۵۷۱,۸۰۰,۰۰۰ قیمت
ریال



دریل قلاویز مگنتی
با کیف 50 mm

MAGNETIC DRILL & TAPING

MD-5030T

1430800

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1800 W	توان
Speed	200-500r/min	سرعت
Hole drilling capacity	12-55mm	ظرفیت سوراخ کاری با فرز
Twist drilling capacity	32mm	ظرفیت سوراخ کاری با مته
Threading capacity	M6-M22	ظرفیت قلاویزکاری
Net weight	32kg	وزن خالص

- سرعت متغیر قابل تنظیم با دیمر در ۶ حالت
- سه نظام ۳-۱۶ میلیمتر به همراه دستگاه
- نیروی جذب مگنت ۱۵۰۰ نیوتن
- حداکثر جابجایی محور ۱۹۰ میلیمتر
- حداقل ضخامت ورق ۱۰ میلیمتر
- سایز مناسب فرز ۵۰ میلیمتر
- ظرفیت قلاویزکاری M6-M22

۷۳,۸۰۰,۰۰۰

قیمت



ریال



115 mm مینی فرز حرفه‌ای

ANGLE GRINDER

AG-115/820

2627900

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	850W	توان
Speed	12000r/min	سرعت
Disk diameter	115mm	قطر دیسک
Net weight	2.48kg	وزن خالص

- قابلیت نصب دسته کمکی در سه جهت مختلف
- مناسب برای برش فلزات و پرداخت فلزات
- مجهز به شاسی قفل کن برای تعویض صفحه
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- طراحی شده جهت مصارف صنعتی و حرفه‌ای
- مجهز شده به قفل سوییچ

۷۰,۸۰۰,۰۰۰

قیمت



ریال



115 mm مینی فرز حرفه‌ای

ANGLE GRINDER

AG-115/600

2627800

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	600W	توان
Speed	12000r/min	سرعت
Disk diameter	115mm	قطر دیسک
Net weight	2.08kg	وزن خالص

- قابلیت نصب دسته کمکی در سه جهت مختلف
- مناسب برای برش فلزات و پرداخت فلزات
- مجهز به شاسی قفل کن برای تعویض صفحه
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- طراحی شده جهت مصارف صنعتی و حرفه‌ای
- مناسب جهت کار با ژنراتور
- مجهز شده به قفل سوییچ

۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰

قیمت



ریال

کانستانت پاور



115 mm مینی فرز صنعتی
دور متغیر

ANGLE GRINDER

AG-115VK

2628200

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1100W	توان
Speed	4000-12000r/min	سرعت
Disk diameter	115mm	قطر دیسک
Net weight	2.60kg	وزن خالص

- کانستانت پاور (دور پایدار در هنگام کار)
- پرقدرت - قابلیت کار با یک دست - مجهز شده به قفل سوییچ
- قابلیت نصب دسته کمکی در سه جهت مختلف
- مناسب برای برش سنگ و فلزات و پرداخت فلزات
- مجهز به شاسی قفل کن برای تعویض صفحه
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- طراحی شده جهت مصارف صنعتی و حرفه‌ای

۹۸,۸۰۰,۰۰۰

قیمت



ریال



125 mm میدی فرز حرفه‌ای
دور متغیر / دسته بلند

ANGLE GRINDER

AG-125VS

2627700

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1200W	توان
Speed	4000-12000r/min	سرعت
Disk diameter	125mm	قطر دیسک
Net weight	2.75kg	وزن خالص

- قابلیت نصب دسته کمکی در سه جهت مختلف
- مناسب برای برش فلزات و پرداخت فلزات
- مجهز به شاسی قفل کن برای تعویض صفحه
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- طراحی شده جهت مصارف صنعتی و حرفه‌ای
- مجهز به ولوم تغییر سرعت

۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ قیمت ۲

ریال



۲۳۰ mm فرز سنگبری حرفه‌ای با کیف

+



ANGLE GRINDER

AG-230/2350 2628100

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2350W	توان
Speed	6500r/min	سرعت
Disk diameter	230mm	قطر دیسک
Net weight	6kg	وزن خالص

- قابلیت نصب دسته کمکی در سه جهت مختلف
- مناسب برای برش فلزات
- قابلیت چرخش دسته در سه جهت مختلف
- مجهز به شاسی قفل کن برای تعویض صفحه
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- طراحی شده جهت مصارف صنعتی و حرفه‌ای

۲۲۱,۸۰۰,۰۰۰ قیمت ۲

ریال



۱۸۰ mm فرز آهنگری حرفه‌ای با کیف

+



ANGLE GRINDER

AG-180/2350 2628000

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2350W	توان
Speed	8500r/min	سرعت
Disk diameter	180mm	قطر دیسک
Net weight	5.9kg	وزن خالص

- قابلیت نصب دسته کمکی در سه جهت مختلف
- مناسب برای برش فلزات
- قابلیت چرخش دسته در سه جهت مختلف
- مجهز به شاسی قفل کن برای تعویض صفحه
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- طراحی شده جهت مصارف صنعتی و حرفه‌ای



۸۲,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

10

ریال

سنباده لرزان
اوربیتالی



ORBITAL SANDER

OS-210

2647800

Voltage and frequency	230v 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	210W	توان
Speed	12000r/min	سرعت
Vibration radius	1.4mm	شعاع ارتعاش
Sandpaper size	114 × 140mm	ابعاد سنباده
Plate size	114 × 105mm	ابعاد صفحه
Net weight	1.4kg	وزن خالص

- مناسب برای سطوح مختلف
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- با عملکرد لرزشی (اوربیتالی)
- مناسب جهت سنباده کاری با مش نرم و زیر
- تعویض آسان سنباده - نصب ساده از طریق گیره
- دارای کلید ضد گرد و غبار

۶۲,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

8

ریال

سنباده لرزان
اوربیتالی



ORBITAL SANDER

OS-200

2647900

Voltage and frequency	230v 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	200W	توان
Speed	14000r/min	سرعت
Vibration radius	1.5mm	شعاع ارتعاش
Sandpaper size	110 × 135mm	ابعاد سنباده
Plate size	110 × 100mm	ابعاد صفحه
Net weight	1.2kg	وزن خالص

- مناسب برای سطوح مختلف
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- با عملکرد لرزشی (اوربیتالی)
- مناسب جهت سنباده کاری با مش نرم و زیر
- تعویض آسان سنباده - نصب ساده از طریق گیره
- دارای کلید ضد گرد و غبار

۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

6

ریال

سنباده لرزان
چرخشی / اوربیتالی / دور متغیر
150mm



ORBITAL SANDER

OS-400

2648100

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	400W	توان
Speed	4000-13000r/min	سرعت
Disk diameter	150mm	سایز دیسک
Net weight	2.44kg	وزن خالص

- مناسب برای سطوح مختلف
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- با دو عملکرد چرخشی و لرزشی همزمان (اوربیتالی)
- صفحه محکم و گرد برای کاربردهای مختلف
- مناسب جهت سنباده کاری با مش نرم و زیر
- قابلیت تنظیم سرعت (دور متغیر) - تعویض آسان سنباده
- ضدلرزش - دارای مخزن جمع آوری گرد و غبار

۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

8

ریال

سنباده لرزان
چرخشی / اوربیتالی / دور متغیر
123mm



ORBITAL SANDER

OS-300

2647600

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	300W	توان
Speed	4000-12000r/min	سرعت
Vibration radius	2.5mm	شعاع ارتعاش
Disk diameter	123mm	سایز دیسک
Net weight	2kg	وزن خالص

- مناسب برای سطوح مختلف
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- با دو عملکرد چرخشی و لرزشی همزمان (اوربیتالی)
- صفحه محکم و گرد برای کاربردهای مختلف
- مناسب جهت سنباده کاری با مش نرم و زیر
- قابلیت تنظیم سرعت (دور متغیر) تعویض آسان سنباده
- ضد لرزش - دارای مخزن جمع آوری گرد غبار

۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰

قیمت



تیز کن مغار و فرز نجاری
دور متغیر

MULTI- FUNCTION SANDER



MFG-40

2649200

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	12V 40W	توان
Speed	0-5000r/min	سرعت
Amper	5A	آمپر
Net weight	1.73kg	وزن خالص

- سناده زن چند منظوره
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- با سری های مختلف
- مناسب جهت سناده کاری با مش نرم و زیر
- تعویض آسان سناده
- دارای چندین عدد سناده با مش های مختلف
- مناسب برای سناده زنی - لایه برداری و پرداخت سطوح مختلف
- قابل استفاده برای تیز کردن ابزارآلات مختلف از جمله مغار و فرز نجاری

۱۲۵,۸۰۰,۰۰۰

قیمت



سناده لرزان ۳ کاره

اوربیتالی / دور متغیر / با لوازم جانبی

MULTI- FUNCTION SANDER



MFS-200

2648000

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	200W	توان
Speed	7000-11000r/min	سرعت
Orbit diameter	1.5mm	قطر ارتعاش
Net weight	1.95kg	وزن خالص

- مناسب جهت سناده کاری سطوح مختلف
- دارای طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- مناسب جهت سناده کاری با مش نرم و زیر
- تعویض آسان سناده
- ابعاد صفحه گرد ۱۲۵ میلیمتر-صفحه مثلثی 150×150×100mm
- ابعاد صفحه مستطیل 200×100mm
- دارای مخزن جمع آوری گرد و غبار

۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰

قیمت



ریال

سناده زن دیواری
دور متغیر / بی نیاز از جابجایی و مکنده

DRYWALL SANDER



DWS-215

2647700

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1280W	توان
Speed	1400-2600r/min	سرعت
Disk diameter	215mm	قطر صفحه سناده
Net weight	3.17kg	وزن خالص

- مناسب جهت سناده زنی دیوار با قدرت بالا
- دارای گیرکس جهت کاهش دورموتور و افزایش قدرت
- قابلیت تنظیم سرعت (دور متغیر) دارای لوله خرطومی گرد و خاک
- دارای دسته جانبی برای تسلط بیشتر کاربر
- دارای کیسه ی پارچه ای گرد و غبار
- دارای ۶ برگ سناده با مش های متفاوت
- مجهز به نور ال ای دی جهت کار در محیط تاریک

۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰

قیمت



ریال

سناده تسمه ای
دور متغیر

BELT SANDER



BS-400

1106400

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	400W	توان
Speed	1070-1650r/min	سرعت
Belt diameter	8 and 13mm	عرض سناده
Net weight	2.4kg	وزن خالص

- مناسب جهت سناده کاری سطوح مختلف مخصوصا سطوح با دسترسی سخت
- تعویض ساده نوار سناده
- عملکرد چرخشی بدون لرزش
- وزن سبک و کنترل آسان
- دارای سه ابزار راهنمای متفاوت برای کاربردهای مختلف
- کیسه جمع آوری گرد و غبار به همراه کیف BMC
- به همراه ۵ عدد نوار ۸ میلیمتری و ۵ عدد نوار ۱۳ میلیمتری

۷۱۰,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

2

ریال



225mm

سنباده زن دیواری

دور متغیر / به همراه مکندۀ DC-100 / به همراه کیف

DRYWALL SANDER

DWS-230D+DC-100

2648400

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	710W	توان
Speed	600-1500r/min	سرعت
Disk diameter	225mm	قطر دیسک
Net weight	3.4kg	وزن خالص

- طول دستگاه ۱۲۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر
- مناسب جهت سنباده زنی دیوار و سقف
- دارای گیربکس جهت کاهش دور موتور و افزایش قدرت
- قابلیت تنظیم سرعت (دور متغیر)
- دارای دسته بلند قابل کار تا ارتفاع ۳/۵ متر
- مجهز به خروجی خرطومی برای اتصال به مکندۀ
- به همراه سنباده با مش های متفاوت

۴۱۴,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

2

ریال



225mm

سنباده زن دیواری

دور متغیر / نیازمند جارو برقی و مکندۀ / به همراه کیف

DRYWALL SANDER

DWS-230D

2648200

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	710W	توان
Speed	600-1500r/min	سرعت
Disk diameter	225mm	قطر دیسک
Net weight	3.4kg	وزن خالص

- طول دستگاه ۱۲۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر
- مناسب جهت سنباده زنی دیوار و سقف
- دارای گیربکس جهت کاهش دور موتور و افزایش قدرت
- قابلیت تنظیم سرعت (دور متغیر)
- دارای دسته بلند قابل کار تا ارتفاع ۳/۵ متر
- مجهز به خروجی خرطومی برای اتصال به مکندۀ
- به همراه سنباده با مش های متفاوت

۵۲۷,۸۰۰,۰۰۰ قیمت



ریال



سنباده زن دیواری
براش لس / بی نیاز از مکند / به همراه کیف

BRUSHLESS DRYWALL SANDER

BWS-230B

2648500

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1010W	توان
Speed	1500-2100r/min	سرعت
Disk diameter	210mm	قطر دیسک
Net weight	3.5kg	وزن خالص

- طول دستگاه ۱۳۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر
- مناسب جهت سنباده زنی دیوار و سقف
- دارای گیربکس جهت کاهش دورموتور و افزایش قدرت
- قابلیت تنظیم سرعت (دور متغیر) دارای کیسه خروجی گرد و خاک
- دارای دسته بلند قابل کار تا ارتفاع ۳/۵ متر
- مجهز به خروجی خرطومی برای هدایت گرد و غبار به داخل مخزن
- مجهز به نور ال ای دی استریپ جهت کار در محیط تاریک
- به همراه سنباده با مش های متفاوت

۴۰۱,۸۰۰,۰۰۰ قیمت



ریال



سنباده زن دیواری
دور متغیر / بی نیاز از جارو برقی و مکند / به همراه کیف

DRYWALL SANDER

DWS-230B/1

2648300

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	880W	توان
Speed	1000-2100r/min	سرعت
Disk diameter	225mm	قطر دیسک
Net weight	3.9kg	وزن خالص

- طول دستگاه ۱۲۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر
- مناسب جهت سنباده زنی دیوار و سقف
- دارای گیربکس جهت کاهش دورموتور و افزایش قدرت
- قابلیت تنظیم سرعت (دور متغیر) دارای کیسه خروجی گرد و خاک
- دارای دسته بلند قابل کار تا ارتفاع ۳/۵ متر
- مجهز به خروجی خرطومی برای هدایت گرد و غبار به داخل مخزن
- مجهز به نور ال ای دی جهت کار در محیط تاریک
- به همراه سنباده با مش های متفاوت

قیمت ۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

سنگ انگشتی 25mm
صنعتی / گلو بلند

DIE GRINDER

DG-25L 2681800

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	450W	توان
Speed	27000r/min	سرعت
Disk diameter	25mm	قطر سنگ
Net weight	1.62kg	وزن خالص

- مناسب برای قالب سازی و جاهایی که امکان دسترسی دشوار است
- مناسب جهت مصارف صنعتی
- قطر گیره ابزار گیر ۶ میلیمتر (کلت)
- امکان تعویض ذغال از بیرون
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر

قیمت ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال

سنگ انگشتی 25mm
صنعتی / گلو کوتاه

DIE GRINDER

DG-25S 2681500

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	450W	توان
Speed	27000r/min	سرعت
Disk diameter	25mm	قطر سنگ
Net weight	1.38kg	وزن خالص

- مناسب برای قالب سازی مناسب جهت کار روی سنگ و فلز
- قطر گیره ابزار گیر ۶ میلیمتر (کلت)
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- امکان ثابت شدن از طریق گلولی و استفاده برای ساخت در و پنجره های آلومینیومی و UPVC
- مجهز به کلید خاموش و روشن کردن در قسمت انتهایی دستگاه جهت سهولت کار

قیمت ۲۳۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

دریل فرز همه کاره
دور متغیر / با لوازم جانبی

MULTI- ROUTER TOOL

MRT-550 2681900

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	550W	توان
Speed	5000-25000r/min	سرعت
Net weight	1.75kg	وزن خالص

- شامل ۲۸۲ عدد لوازم جانبی
- قطر کلت ۶ میلیمتر
- دارای دسته قابل تنظیم در زوایای مختلف
- مناسب برای برش، حک کردن روی چوب، ایجاد سوراخ و سنباده زنی
- دارای شفت خرطومی و خطکش راهنما
- قابلیت محافظت دستگاه در حالت اضافه بار
- دارای مازول برش دایره ای تا قطر ۵۵ سانتیمتر

قیمت ۱۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

سنگ انگشتی 30mm
صنعتی / گلو بلند

DIE GRINDER

DG-30 2681300

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	500W	توان
Speed	26000r/min	سرعت
Disk diameter	30mm	قطر سنگ
Net weight	1.6kg	وزن خالص

- مناسب برای قالب سازی و جاهایی که امکان دسترسی دشوار است
- مناسب جهت مصارف صنعتی
- قطر گیره ابزار گیر ۶ میلیمتر (کلت)
- امکان تعویض ذغال از بیرون
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر

۷۹,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

10

ریال



فرز انگشتی
130W
کیت دور متغیر / شفت خرطومی



MINI DIE GRINDER WITH ACCESSORIES

DG-130S

2682100

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	130W	توان
Speed	0-30000r/min	سرعت
Collet diameter	3.2mm	قطر کلت
Net weight	1.5kg	وزن خالص

- مناسب برای منبت کاری، معرق کاری، کار روی طلا و نقره، تراش روی مجسمه، ساخت تندیس های چوبی، ساخت قالب، پرداخت کاری، صیقل دادن سنگ های قیمتی و زدودن زنگ
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- دارای قفل جهت تعویض ابزار بدون آچار
- دارای فرز خرطومی همراه با ست لوازم اضافی
- دارای قطعات مختلف (پولیش - برش - سنباده - حکاکی)

۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

6

ریال



فرز مینیاتوری
170W
کیت شفت خرطومی / استند دور متغیر

MINI DIE GRINDER WITH ACCESSORIES

MDG-170 Kit

2682000

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	170W	توان
Speed	8000-35000r/min	سرعت
Collet diameter	3.2mm	قطر کلت
Net weight	1.7kg	وزن خالص

- مناسب برای منبت کاری، معرق کاری، کار روی طلا و نقره، تراش روی مجسمه، ساخت تندیس های چوبی، ساخت قالب، پرداخت کاری، صیقل دادن سنگ های قیمتی و زدودن زنگ
- دارای قفل جهت تعویض ابزار بدون آچار
- دارای فرز خرطومی یا شیلنگ ۱ متری - دارای ۲۱۷ قطعه جانبی
- دارای قطعات مختلف (پولیش - برش - سنباده - حکاکی)

۱۷۴,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

5

ریال

۲.۵ میلی
۲.۵mm
قیچی برقی

ELECTRIC SCISSOR

ES-2.5/1

2671400



- ظرفیت برش در چوب ۲۰۰ میلیمتر - در آلومینیوم ۲۰ میلیمتر - در استیل ۱۰ میلیمتر
- کنترل سرعت توسط دیمر
- مناسب برای برش رودکا، دیوار کاذب، برش شاخه های درخت در باغبانی، سقف کاذب، تاسیسات و ساختمان، برش چوب در نجاری
- برش لوله و اتصالات در صنایع آهنگری و لوله کشی
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- تعویض تیغه بدون نیاز به ابزار
- موقعیت تیغه در ۴ حالت
- به همراه دو عدد تیغه چوب بر و آهن بر

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	500W	توان
Speed	1000-2800r/min	سرعت
Cutting capacity in wood	200mm	ظرفیت برش در چوب
Net weight	3.2kg	وزن خالص

۱۵۵,۸۰۰,۰۰۰

قیمت



ریال

اره گرد بر
۱۸۵ mm
با لیزر



CIRCULAR SAW

CS-185L

2639700

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1500W	توان
Speed	5500r/min	سرعت
Disk diameter	185mm	قطر تیغه
Cutting angle	0-45°	زویه برش
Net weight	4.5kg	وزن خالص

- ظرفیت برش در زاویه ۹۰ درجه ۶۶ میلیمتر- ۴۵ درجه ۴۵ میلیمتر
- قابلیت تنظیم عمق برش
- مناسب جهت برش چوب، ام دی اف و نئوپان
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- قابلیت برش در طوایف ۰ تا ۴۵ درجه
- مجهز به لیزر جهت انجام برش دقیق
- دارای خروجی مکنده

۱۵۵,۸۰۰,۰۰۰

قیمت



ریال

اره مرمر بر
۱۱۰ mm
صنعتی



MARBLE CUTTER

MC-110

2681400

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1450W	توان
Speed	11000r/min	سرعت
Disk diameter	110mm	قطر تیغه
Cutting angle	0-45°	زویه برش
Net weight	2.8kg	وزن خالص

- حداکثر ظرفیت برش ۳۲ میلیمتر
- مناسب برای برش سنگ مرمر، طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- قابلیت تنظیم عمق برش در زوایای ۰ تا ۴۵ درجه
- قابلیت استفاده به عنوان شیارزن تک تیغ
- موتور قدرتمند محصور شده در برابر گرد و غبار
- امکان تعویض ذغال از بیرون
- به همراه لوازم مربوطه جهت اتصال به شیر آب

۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰

قیمت



ریال

اره برقی دو بل
با کیف و دو عدد تیغه



TWIN CUTTER

TC-155

2639600

- حداکثر ظرفیت برش ۴۷ میلیمتر
- مناسب برای صنعتگرانی که به کیفیت و دقت اهمیت می‌دهند.
- مناسب برای برش فلزات - پلاستیک و لوله‌های آلومینیومی و مسی و آهنی بدون پلیسه
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- دارای مکانیزم گردش بر عکس دو تیغه
- امکان تعویض ذغال از بیرون

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1200W	توان
Speed	4500r/min	سرعت
Drilling diameter	155mm	قطر تیغه
Net weight	3.96kg	وزن خالص

۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰ قیمت

ریال

5



اره همه کاره (اره افقی بر)
دور متغیر / با تیغه

ALL- PURPOSE SAW

APS-650

2662500

- ظرفیت برش در چوب ۱۱۵ میلیمتر- در آلومینیوم ۱۲ میلیمتر- در استیل ۸ میلیمتر
- کنترل سرعت توسط دیمر
- مناسب برای برش رودکا، دیوار کاذب، برش شاخه های درخت در باغبانی، سقف کاذب، تاسیسات و ساختمان، برش چوب در نجاری
- برش لوله و اتصالات در صنایع آهنگری و لوله کشی
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- تعویض تیغه بدون نیاز به ابزار
- به همراه دو عدد تیغه چوب بر و آهن بر

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	650W	توان
Speed	800-3000r/min	سرعت
Cutting capacity in wood	115mm	ظرفیت برش در چوب
Net weight	2.85kg	وزن خالص

۲۴۷,۸۰۰,۰۰۰ قیمت

ریال

4



اره همه کاره (اره افقی بر)
دور متغیر / با تیغه

ALL- PURPOSE SAW

APS-1200

2662900

- ظرفیت برش در چوب ۲۰۰ میلیمتر- در آلومینیوم ۲۰ میلیمتر- در استیل ۱۰ میلیمتر
- کنترل سرعت توسط دیمر
- مناسب برای برش رودکا، دیوار کاذب، برش شاخه های درخت در باغبانی، سقف کاذب، تاسیسات و ساختمان، برش چوب در نجاری
- برش لوله و اتصالات در صنایع آهنگری و لوله کشی
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- تعویض تیغه بدون نیاز به ابزار
- موقعیت تیغه در ۴ حالت
- به همراه دو عدد تیغه چوب بر و آهن بر

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1200W	توان
Speed	1000-2800r/min	سرعت
Cutting capacity in wood	200mm	ظرفیت برش در چوب
Net weight	3.2kg	وزن خالص

قیمت ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال

اره عمود بر
دور متغیر

JIG SAW

JS-600 2662200

ولتاژ و فرکانس	230V 50Hz	Voltage and frequency
توان	600W	Power
سرعت	0-2900r/min	Speed
زاویه برش	-45/+45°	Cutting angle
وزن خالص	2kg	Net weight

- حداکثر ظرفیت برش در چوب ۶۵ میلیمتر - آلومینیوم ۱۲ میلیمتر - آهن ۸ میلیمتر
- مناسب جهت برش مواد مختلف: چوب، تخته سه لایه، نئوپان، فیبر، آلومینیوم پلاستیک، آهن و موارد مشابه با ضخامت کم
- دیمردار (چهارحالته دور متغیر) - تعویض تیغه بدون نیاز به آچار
- دارای قفل سوئیچ - دارای قابلیت تغییر زاویه برش
- دارای خروجی گرد و خاک - دارای برش ۴۵ درجه
- دارای صفحه آلومینیوم دایکاست - قابلیت نصب کلیه تیغه های U.T

قیمت ۷۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ناموجود

اره عمود بر
دور متغیر

JIG SAW

JS-420 2662100

ولتاژ و فرکانس	230V 50Hz	Voltage and frequency
توان	420W	Power
سرعت	500-3000r/min	Speed
زاویه برش	-45/+45°	Cutting angle
وزن خالص	1.85kg	Net weight

- حداکثر ظرفیت برش در چوب ۵۵ میلیمتر - آلومینیوم و پلاستیک ۸ میلیمتر - آهن ۶ میلیمتر
- مناسب جهت برش مواد مختلف: چوب، تخته سه لایه، نئوپان، فیبر، آلومینیوم، پلاستیک، آهن و موارد مشابه با ضخامت کم
- دارای سوئیچ گازی (قفل سوئیچ دارد)

قیمت ۱۷۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال

+ 

اره عمود بر
گیربکسی لیزری
دور متغیر

JIG SAW

JS-710H 2662700

ولتاژ و فرکانس	230V 50Hz	Voltage and frequency
توان	710W	Power
سرعت	0-3000r/min	Speed
زاویه برش	-45/+45°	Cutting angle
وزن خالص	3.3kg	Net weight

- حداکثر ظرفیت برش در چوب ۸۰ میلیمتر - آلومینیوم ۱۲ میلیمتر - آهن ۸ میلیمتر
- مناسب جهت برش مواد مختلف: چوب، تخته سه لایه، نئوپان، فیبر، آلومینیوم پلاستیک، آهن و موارد مشابه با ضخامت کم
- دیمردار (چهار حالت دور متغیر)
- دارای قفل سوئیچ - دارای قابلیت تغییر زاویه برش
- دارای خروجی گرد و خاک - دارای برش ۴۵ درجه
- دارای صفحه آلومینیوم دایکاست - قابلیت نصب کلیه تیغه های U.T
- به همراه کیف BMC

قیمت ۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال

اره عمود بر لیزری
دور متغیر

JIG SAW

JS-800 2662300

ولتاژ و فرکانس	230V 50Hz	Voltage and frequency
توان	810W	Power
سرعت	0-2900r/min	Speed
زاویه برش	-45/+45°	Cutting angle
وزن خالص	2.5kg	Net weight

- حداکثر ظرفیت برش در چوب ۸۰ میلیمتر - آلومینیوم ۱۲ میلیمتر - آهن ۸ میلیمتر
- مناسب جهت برش مواد مختلف: چوب، تخته سه لایه، نئوپان، فیبر، آلومینیوم پلاستیک، آهن و موارد مشابه با ضخامت کم
- مجهز به لیزر برای دقت برش - دیمردار (چهار حالت دور متغیر)
- تعویض تیغه بدون نیاز به آچار - دارای قفل سوئیچ
- دارای خروجی گرد و خاک
- دارای برش ۴۵ درجه - دارای صفحه آلومینیوم دایکاست
- قابلیت نصب کلیه تیغه های U.T

قیمت ۱۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ست دستگاه جوش لوله
با کیف فلزی

PIPE WELDER

PW-1500 2427100

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1500W	توان
Temperature	0-300°C/-10°C	درجه حرارت
Net weight	1.1kg	وزن خالص

- قابلیت تنظیم حرارت
- دارای المنت اتوی اضافه
- به همراه ۶ عدد لقمه از سایز ۲۰ الی ۶۷ میلیمتر
- به همراه دستکش و متر و قیچی لوله
- قابلیت جوش انواع لوله PE & PP
- به همراه کیف فلزی مستحکم

قیمت ۷۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

هویه برقی 200W
با کیف و لوازم قابلیت تنظیم دما

SOLDERING GUN

SG-200/1 2663500

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	200W	توان
Temperature	200-600°C	حداکثر دما
Net weight	1.6kg	وزن خالص

- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- همراه با دو عدد سری اضافه
- دارای لامپ LED جهت نور دهی به محل لحیم کاری
- امکان تنظیم دما از ۲۰۰ الی ۴۰۰ درجه سانتیگراد

قیمت ۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال

اره عمود بر
گیربکسی لیزری
دور متغیر

JIG SAW

JS-750H 2662800

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	750W	توان
Speed	0-3000r/min	سرعت
Cutting angle	-45/+45°	زاویه برش
Net weight	2.9kg	وزن خالص

- حداکثر ظرفیت برش در چوب ۱۲۰ میلیمتر - آلومینیوم ۱۲ میلیمتر - آهن ۸ میلیمتر
- مناسب جهت برش مواد مختلف: چوب، تخته سه لایه، نئوپان، فایبر آلومینیوم پلاستیک، آهن و موارد مشابه با ضخامت کم
- دیمردار (چهار حالت دور متغیر) - تعویض تیغه بدون نیاز به آچار
- دارای قفل سوئیچ - دارای قابلیت تغییر زاویه برش
- دارای خروجی گرد و خاک - دارای برش ۴۵ درجه
- دارای صفحه آلومینیوم دایکاست - قابلیت نصب کلیه تیغه های U.T
- مجهز به لیزر برای دقت برش

قیمت ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

هویه برقی 100W
با کیف و لوازم

SOLDERING GUN

SG-100 2663400

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	100W	توان
Max temperature	450°C	حداکثر دما
Net weight	1.6kg	وزن خالص

- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- همراه با دو عدد سری اضافه
- دارای لامپ LED جهت نور دهی به محل لحیم کاری

۷۸,۸۰۰,۰۰۰ قیمت **6**

ریال

ناموجود



۶۵۰ دمنده و مکندۀ الکتریکی
دور متغیر

ELECTRIC BLOWER

BVC-3H 1711200

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	650W	توان
Speed	6000-16000r/min	سرعت
Air flow	3.0m³/min	حجم هوادهی
Net weight	1.58kg	وزن خالص

- مناسب برای پاکسازی قطعات کامپیوتر از گرد و غبار، سرویس و تعمیر ماشین های اداری، تعمیر وسایل الکترونیکی، پاکسازی فضای خودرو و حتی منزل، زدودن تراشه های چوب در صنعت تجاری
- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- دارای قفل سوئیچ

۶۸,۸۰۰,۰۰۰ قیمت **4**

ریال



۶۰۰ دمنده و مکندۀ الکتریکی
دور متغیر

ELECTRIC BLOWER

BVC-3.5H 1711300

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	600W	توان
Speed	6000-16000r/min	سرعت
Air flow	3.5m³/min	حجم هوادهی
Net weight	1.45kg	وزن خالص

- ساختار فن بهینه شده
- مناسب برای پاکسازی قطعات کامپیوتر از گرد و غبار، سرویس و تعمیر ماشین های اداری، تعمیر وسایل الکترونیکی، پاکسازی فضای خودرو و حتی منزل، زدودن تراشه های چوب در صنعت تجاری
- قابلیت ایستادن ثابت روی پایه های دستگاه
- دارای قفل سوئیچ

۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰ قیمت **4**

ریال



۷۱۰ دمنده و مکندۀ الکتریکی
دور متغیر

ELECTRIC BLOWER

BVC-3.5 1711100

- مناسب برای پاکسازی قطعات کامپیوتر از گرد و غبار، سرویس و تعمیر ماشین های اداری، تعمیر وسایل الکترونیکی، پاکسازی فضای خودرو و حتی منزل، زدودن تراشه های چوب در صنعت تجاری
- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- دارای قفل سوئیچ

Voltage and frequency	230v 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	710W	توان
Speed	6000-13000r/min	سرعت
Air flow	3.5m³/min	حجم هوادهی
Net weight	1.95kg	وزن خالص

قیمت ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

10

سشوار صنعتی 2000W با لوازم جانبی

HEAT GUN

HG-600B 2654000

Voltage and frequency	230/240V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2000W	توان
Temperature	I: 50-550° II: 70-600°	درجه حرارت
Air flow	300-500L/min	جریان هوا
Net weight	1kg	وزن خالص

- مناسب جهت گرم کردن، خشک کردن لوله های UPVC، وکیوم کردن صنایع بسته بندی، خشک کردن و بازکردن چسب های صنعتی، کندن روکش سطوح مختلف و از بین بردن رنگ
- طراحی ارگونومیک
- دارای ۴ عدد سری
- تنظیم درجه حرارت متغیر با نشانگر LED
- قابلیت هوادهی ۳۰۰ و ۵۰۰ لیتر در دقیقه

قیمت ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال

10

ناموجود

سشوار صنعتی 2000W با لوازم جانبی

HEAT GUN

HG-550B 2655000

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2000W	توان
Temperature	350-550°	درجه حرارت
Air flow	300-500L/min	جریان هوا
Net weight	0.83kg	وزن خالص

- مناسب جهت گرم کردن، خشک کردن لوله های UPVC، وکیوم کردن صنایع بسته بندی، خشک کردن و بازکردن چسب های صنعتی، کندن روکش سطوح مختلف و از بین بردن رنگ
- طراحی ارگونومیک
- دارای ۴ عدد سری
- قابلیت کار با حرارت ۳۵۰ و ۵۵۰ درجه
- قابلیت هوادهی ۳۰۰ و ۵۰۰ لیتر در دقیقه

قیمت ۸۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

5

سشوار صنعتی سرامیکی 2000W با لوازم جانبی

HEAT GUN

HG-650C 2654700

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2000W	توان
Temperature	I: 50° II: 50-650°	درجه حرارت
Air flow	I: 250-500 II: 250-500L/min	جریان هوا
Net weight	0.9kg	وزن خالص

- مناسب جهت گرم کردن، خشک کردن لوله های UPVC، وکیوم کردن صنایع بسته بندی، خشک کردن و بازکردن چسب های صنعتی، کندن روکش سطوح مختلف و از بین بردن رنگ
- طراحی ارگونومیک - دارای المنت سرامیکی
- نمایشگر دیجیتالی و قابلیت تنظیم دبی خروجی و درجه حرارت
- دارای ۴ عدد سری و کارتن

قیمت ۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

5

سشوار صنعتی سرامیکی 2000W با لوازم جانبی

HEAT GUN

HG-600C 2654900

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2000W	توان
Temperature	I: 50° II: 50-600° III: 50-600°	درجه حرارت
Air flow	I: 250L/min II: 250L/min III: 500L/min	جریان هوا
Net weight	1.08kg	وزن خالص

- تنظیم درجه حرارت متغیر با نشانگر LED
- مناسب جهت گرم کردن، خشک کردن لوله های UPVC، وکیوم کردن صنایع بسته بندی، خشک کردن و بازکردن چسب های صنعتی، کندن روکش سطوح مختلف و از بین بردن رنگ
- طراحی ارگونومیک - دارای المنت سرامیکی
- دارای ۴ عدد سری و کارتن

قیمت ۷۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

پولیش
دور متغیر

POLISHER

AP-120V 2630100

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	120W	توان
Speed	1700-3300r/min	سرعت
Disk diameter	250mm	قطر صفحه پولیش
Net weight	2.5kg	وزن خالص

- مناسب برای پولیش کاری انواع سطوح
- دارای قفل تعویض صفحه
- دارای دو دسته برای تسلط و راحتی کاربر
- قابلیت آسان تعویض صفحه

قیمت ۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

پولیش غلطکی 120mm

DRUM POLISHER

DP-120 2630500

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1300W	توان
Speed	900-3700r/min	سرعت
Drum diameter	120mm	قطر درام
Net weight	6.5kg	وزن خالص

- مناسب برای پولیش کاری انواع سطوح
- دارای قفل تعویض صفحه
- دارای دو دسته برای تسلط و راحتی کاربر
- قابلیت آسان تعویض صفحه

قیمت ۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

پولیش
دور متغیر / با کیف

POLISHER

AP-180S 2631900

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1200W	توان
Speed	600-3600r/min	سرعت
Disk diameter	180mm	قطر صفحه پولیش
Net weight	3.65kg	وزن خالص

- مناسب برای پولیش کاری انواع سطوح
- دارای قفل تعویض صفحه
- دارای دسته D شکل برای تسلط کاربر
- قابلیت تعویض ذغال از بیرون دستگاه
- دارای گیربکس قدرتمند تمام فلزی
- دارای کیف BMC مقاوم و پد پولیش

قیمت ۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

پولیش
دور متغیر / با کیف

POLISHER

AP-180H 2630400

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1300W	توان
Speed	1000-3000r/min	سرعت
Disk diameter	180mm	قطر صفحه پولیش
Net weight	3.8kg	وزن خالص

- مناسب برای پولیش کاری انواع سطوح
- دارای قفل تعویض صفحه
- دارای دسته D شکل برای تسلط کاربر
- قابلیت تعویض ذغال از بیرون دستگاه
- دارای گیربکس قدرتمند تمام فلزی
- دارای کیف BMC مقاوم و پد پولیش

۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰ قیمت

10

لبه زن
6mm
۶۸۰ وات



ELECTRIC ROUTER

OT6-680

2673600

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	680W	توان
Speed	28000r/min	سرعت
Collet diameter	6mm	قطر کلت
Net weight	1.65kg	وزن خالص

- موتور پرقدرت ۶۸۰ ولت
- قطر کلت ۶ میلیمتر
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- بدنه آلومینیومی جهت استحکام بیشتر ابزار
- امکان تعویض راحت ذغال ها
- دارای بیس شفاف جهت دیده شدن محل کار

۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰ قیمت

2

ریال

اور فرز
12mm
دور متغیر / ۲۲۰۰ وات



ELECTRIC ROUTER

OF12-2200

2673500

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2200W	توان
Speed	8000-23000r/min	سرعت
Collet diameter	6/8/12mm	قطر کلت
Net weight	5.25kg	وزن خالص

- موتور پرقدرت ۲۲۰۰ ولت
- دور متغیر با حداکثر دور ۲۳۰۰۰ در دقیقه
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- پایه آلومینیومی
- امکان تعویض راحت ذغال ها
- دارای گونیای دقیق آلومینیومی

۱۷۰,۸۰۰,۰۰۰ قیمت

6

ریال

رنده دو راهه زن
82mm



ELECTRIC PLANER

EP-850

2651700

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	850W	توان
Speed	16500r/min	سرعت
Cutting capacity	82x3mm	ظرفیت برش
Net weight	3.33kg	وزن خالص

- قابلیت رنده کاری تا ۸۲ میلیمتر
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- بدنه آلومینیومی دایکاست
- موتور پرقدرت - کار طولانی
- قابلیت تنظیم عمق رنده کاری با دقت دهم میلیمتر
- تیغه فولادی HSS (با قابلیت تیز شدن)

۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ قیمت

4

ریال

رنده برقی
82mm

ناموجود



ELECTRIC PLANER

EP82-650

2651900

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	650W	توان
Speed	16000r/min	سرعت
Cutting capacity	82x2mm	ظرفیت برش
Net weight	2.88kg	وزن خالص

- قابلیت رنده کاری تا ۸۲ میلیمتر
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- بدنه آلومینیومی دایکاست
- موتور پرقدرت - کار طولانی
- قابلیت تنظیم عمق رنده کاری با دقت دهم میلیمتر
- تیغه فولادی HSS (با قابلیت تیز شدن)

قیمت ۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

6

ریال

+

ابزار همه کاره
دور متغیر / با لوازم جانبی و کیف

MULTI- FUNCTION TOOL

MFT-250 2647500

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	250W	توان
Speed	11000-20000r/min	نوسان
Oscillation angle	2.8°	زوایه نوسان
Net weight	1.1kg	وزن خالص

- مناسب برای سنباده زدن، تراشیدن، برش زدن انواع سطوح: پارکت، لمینت، کامپوزیت
- برش های دقیق و ریز در کنج ها و گوشه ها، برش فلزات و ورق های فلزی
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- دارای قابلیت تنظیم سرعت - مجهز به سیستم بدون افت سرعت در زیر بار
- استارت نرم و خروجی گرد و غبار - دارای ۴ عدد سری و ۴ عدد ورق سنباده

قیمت ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

4

ریال

فرز بیسکوییتی

BISCUIT JOINER

BJ-900 2651800

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	900W	توان
Speed	11000r/min	سرعت
Blade diameter	100×4×22mm	ابعاد تیغه
Net weight	3.166kg	وزن خالص

- موتور پرقدرت ۹۰۰ وات
- تیغه ۱۰۰ میلیمتر ۶ دندانه
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- عرض شیار ۴ میلیمتر
- عمق شیار ۱۳ میلیمتر
- قابلیت تنظیم زاویه تا ۴۵ درجه

قیمت ۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال

5

ریال

میخ و منگنه کوب برقی

STAPLE GUN

SN-2532 2668300

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Number of staples	30/min	تعداد ضربه
Net weight	1.5kg	وزن خالص

- ظرفیت مخزن ۵۰ عدد
- طول منگنه ۱۵ الی ۲۵ میلیمتر
- طول میخ ۱۵ الی ۳۲ میلیمتر
- تنظیم عمق منگنه
- دستگیره مطمئن برای راحتی کاربر
- جنس خشاب از آلومینیوم

قیمت ۵۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال

10

ناموجود

میخ و منگنه کوب برقی

STAPLE GUN

SN-1415 2668200

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Number of staples	30/min	تعداد ضربه
Net weight	0.6kg	وزن خالص

- ظرفیت مخزن ۱۰۰ عدد میخکوب بوش ۵۰ عدد منگنه
- طول منگنه ۸ الی ۱۴ میلیمتر
- طول میخ ۱۵ میلیمتر
- قفل سوئیچ
- دستگیره مطمئن برای راحتی کاربر

قیمت ۶۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

NEW

رنگ پاش
فشار قوی ایرلس
AIRLESS HIGH PRESSURE SPRAY

ناموجود

ALS-1000 2661000

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1000W	توان
Max.volume flow	1.5L/min	حداکثر حجم پاشش
Max spraying pressure	3000psi	حداکثر فشار پاشش
Net weight	12.9kg	وزن خالص

- دارای شیلنگ ۷/۵ متری
- بزرگترین نازل قابل نصب: ۵۱۵/۴۱۵
- مناسب برای رنگ پاشی انواع سطوح
- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- دسته تعبیه شده بر روی دستگاه برای حمل آسان

قیمت ۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

پیستوله برقی
ELECTRIC SPRAY GUN

ESG-850 2660600

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	850W	توان
Viscosity	70din/sec	حداکثر ویسکوزیته
Tank capacity	900ml	حجم مخزن رنگ
Net weight	2.87kg	وزن خالص

- قطر نازل ۲/۵ میلیمتر
- مناسب برای رنگ پاشی انواع سطوح
- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- دسته تعبیه شده بر روی دستگاه برای حمل آسان
- قابلیت تنظیم نحوه پاشش

قیمت ۱,۵۳۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

NEW

رنگ پاش فشار
قوی ایرلس
AIRLESS HIGH PRESSURE SPRAY

ALS-1600 2661200

Voltage and frequency	230V, 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1600W	توان
Max.volume flow	2.5L/min	حداکثر حجم پاشش
Max spraying pressure	3000psi	حداکثر فشار پاشش
Net weight	15.14kg	وزن خالص

- دارای شیلنگ ۱۳ متری
- بزرگترین نازل قابل نصب: ۵۲۵/۵۳۳/۵۲۱
- مناسب برای رنگ پاشی انواع سطوح
- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- دسته تعبیه شده بر روی دستگاه برای حمل آسان



قیمت ۱,۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال

NEW

رنگ پاش فشار
قوی ایرلس
AIRLESS HIGH PRESSURE SPRAY

ALS-1500 2661100

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1500W	توان
Max.volume flow	2.6L/min	حداکثر حجم پاشش
Max spraying pressure	3000psi	حداکثر فشار پاشش
Net weight	12.9kg	وزن خالص

- دارای شیلنگ ۱۰ متری
- بزرگترین نازل قابل نصب: ۵۲۵
- مناسب برای رنگ پاشی انواع سطوح
- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- دسته تعبیه شده بر روی دستگاه برای حمل آسان



۲۶۱,۸۰۰,۰۰۰

قیمت



ریال



NEW

پیستوله برقی 1200^w

ELECTRIC SPRAY GUN

ESG-1200M

2660900

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1200W	توان
Viscosity	150din/sec	حداکثر ویسکوزیته
Tank capacity	900ml /1200ml	حجم مخزن رنگ
Water flow rate	1100ml	میزان پاشش
Net weight	5.1kg	وزن خالص

- قطر نازل ۲/۵ میلیمتر
- مناسب برای رنگ پاشی انواع سطوح
- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- دارای چرخ و دستگیره برای حمل آسان دستگاه
- دارای شیلنگ هوا به طول ۳ متر
- جنس نازل و قسمت اسپری فلزی است
- قابلیت تنظیم نحوه پاشش

۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰

قیمت



ریال



NEW

پیستوله برقی 1200^w

ELECTRIC SPRAY GUN

ESG-1200

2660800

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1200W	توان
Viscosity	150din/sec	حداکثر ویسکوزیته
Tank capacity	900ml /1200ml	حجم مخزن رنگ
Water flow rate	1100ml	میزان پاشش
Net weight	5.1kg	وزن خالص

- قطر نازل ۲/۵ میلیمتر
- مناسب برای رنگ پاشی انواع سطوح
- طراحی ارگونومیک برای راحتی کاربر
- دارای چرخ و دستگیره برای حمل آسان دستگاه
- دارای شیلنگ هوا به طول ۳ متر
- قابلیت تنظیم نحوه پاشش



سه نظام اتوماتیک و آچاری

KEY CHUCK / KEYLESS CHUCK

J15-J35

		تعداد در کارتن Pcs-ctn	قیمت (ریال) Price	کد Item Code	UNF	قطر مته Diameter	
Keyless Chuck		50	۵,۹۰۰,۰۰۰	1975100	24	10mm 3.8"	سه نظام اتوماتیک J1510A
Keyless Chuck		50	۵,۹۰۰,۰۰۰	1975200	20	10mm 1.2"	سه نظام اتوماتیک J1510A
Keyless Chuck		50	۷,۸۰۰,۰۰۰	1975300	24	13mm 3.8"	سه نظام اتوماتیک J1513A
Keyless Chuck		50	۷,۸۰۰,۰۰۰	1975400	20	13mm 1.2"	سه نظام اتوماتیک J1513A
Key Chuck		50	۶,۸۰۰,۰۰۰	1975500	24	13mm 3.8"	سه نظام آچاری J3513L
Key Chuck		50	۶,۸۰۰,۰۰۰	1975600	20	13mm 1.2"	سه نظام آچاری J3513L

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

قیمت

ریال



کد Item Code	عنوان Title
2649201	پک لوازم تیز کن مغار

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

قیمت

ریال



کد Item Code	عنوان Title
2647590	ست شش تایی سنباده و تیغه ابزار همه کاره MFT-250

۱۵,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

ریال



هد زاویه زن دریل دستی

ANGEL DRILL ADAPTER

HTP-01

1908300

تعداد در کارت Pcs-ctn	کد Item Code	ابعاد Dimensions
24	1908300	قطر سه نظام 10mm ورودی شفت 9mm

۱۲,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

ریال



هد زاویه زن پیچ گوشتی

ANGLE SCREWDRIVER

SDA-25

1908200

تعداد در کارت Pcs-ctn	کد Item Code	ابعاد Dimensions
40	1908200	Bits: 6×25mm



قیمت (ریال) Price	کد Item Code	قطر مته Diameter
۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰	1432102	32mm
۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰	1432104	38mm
۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰	1432106	52mm
۱۷۰,۸۰۰,۰۰۰	1432108	65mm
۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰	1432110	78mm
۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰	1432112	85mm
۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰	1432114	92mm
۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	1432302	107mm
۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰	1432304	127mm
۳۹۶,۸۰۰,۰۰۰	1432306	152mm
۷۱۳,۸۰۰,۰۰۰	1432308	200mm
۱,۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰	1432310	252mm



قیمت (ریال) Price	کد Item Code	جهت حرکت مواد	مدل Model	ابعاد Dimensions
ناموجود ۲۱,۸۰۰,۰۰۰	1917100	رو به بالا	SP-PM1	120mm
ناموجود ۲۱,۸۰۰,۰۰۰	1917200	رو به پایین	SP-PM3	120mm
ناموجود ۲۳,۸۰۰,۰۰۰	1917300	رو به بالا	SP-PM1	140mm
ناموجود ۲۳,۸۰۰,۰۰۰	1917400	رو به پایین	SP-PM3	140mm
ناموجود ۲۵,۸۰۰,۰۰۰	1917500	رو به بالا	SP-PM1	160mm
ناموجود ۲۵,۸۰۰,۰۰۰	1917600	رو به پایین	SP-PM3	160mm
ناموجود ۳۶,۸۰۰,۰۰۰	1917700	رو به بالا و پایین	SP-1602	120mm



کاغذ سنباده SANDPAPER

SANDPAPER / کاغذ سنباده مثلث

قیمت (ریال) Price	کد Item Code	مش ها Mesh
۱,۳۰۰,۰۰۰	1982000	80
۱,۳۰۰,۰۰۰	1982100	100
۱,۳۰۰,۰۰۰	1982200	120
۱,۳۰۰,۰۰۰	1982300	150
۱,۳۰۰,۰۰۰	1982400	180

انواع تیغه TYPES OF BLADES

قیمت (ریال) Price	کد Item Code	ابعاد Dimensions	عنوان Title
۶,۲۸۰,۰۰۰	2604506	--	تیغه ماشین جفت و جورکن بیسکویتی
۶۲,۸۰۰,۰۰۰	2639601	--	ست تیغه اهر برقی دوپل
۱۱,۸۰۰,۰۰۰	1920500	125×2×22.2mm	تیغه الماسه شیار زن
۱۲,۸۰۰,۰۰۰	1920700	180×25.4×2.2mm	تیغه الماسه شیار زن
۴۱,۸۰۰,۰۰۰	1923500	250×30mm	تیغه الماسه همه کاره آینهل Z48T



کاغذ سنباده گرد SANDPAPER

تعداد در کارتن Pcs-ctn	قیمت (ریال) Price	کد Item Code	سوراخ Hole	مش ها Mesh	ابعاد Dimensions
50	۱,۳۰۰,۰۰۰	1979600	8	80	225mm
50	۱,۳۰۰,۰۰۰	1979700	8	100	225mm
50	۱,۳۰۰,۰۰۰	1979800	8	120	225mm
50	۱,۳۰۰,۰۰۰	1979900	8	150	225mm
50	۱,۳۰۰,۰۰۰	1980000	8	180	225mm
50	۱,۳۰۰,۰۰۰	1980100	10	80	225mm
50	۱,۳۰۰,۰۰۰	1980200	10	100	225mm
50	۱,۳۰۰,۰۰۰	1980300	10	120	225mm
50	۱,۳۰۰,۰۰۰	1980400	10	150	225mm
50	۱,۳۰۰,۰۰۰	1980500	10	180	225mm

SANDPAPER / کاغذ سنباده گرد آلمانی

قیمت (ریال) Price	کد Item Code	سوراخ Hole	مش ها Mesh	ابعاد Dimensions
۱,۸۵۰,۰۰۰	1980800	10	80	225mm
۱,۸۵۰,۰۰۰	1980900	10	100	225mm
۱,۸۵۰,۰۰۰	1981000	10	120	225mm
۱,۸۵۰,۰۰۰	1981100	10	150	225mm
۱,۸۵۰,۰۰۰	1981200	10	180	225mm
۱,۸۵۰,۰۰۰	1981500	8	80	225mm
۱,۸۵۰,۰۰۰	1981600	8	120	225mm
۱,۸۵۰,۰۰۰	1981700	8	120	225mm
۱,۸۵۰,۰۰۰	1981800	8	150	225mm
۱,۸۵۰,۰۰۰	1981900	8	180	225mm

قیمت ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

پایه اسلایدی مینی فرز ۱۱۵ ۱۲۵ mm

ANGLE GRINDER STAND

ST-125 S 1905500

Max cutting depth	30mm	حداکثر عمق برش
Max cutting width	130mm	حداکثر عرض برش
Net weight	3.2kg	وزن خالص

- پایه‌ای برای ثابت نگه داشتن انواع مینی فرزهای ۱۱۵ و ۱۲۵
- پایه فولادی
- بدنه آلومینیوم دایکاستی

قیمت ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال

پایه مینی فرز ۱۱۵ ۱۲۵ mm

ANGLE GRINDER STAND

ST-125 1905400

Max cutting depth	30mm	حداکثر عمق برش
Net weight	3.2kg	وزن خالص

- پایه‌ای برای ثابت نگه داشتن انواع مینی فرزهای ۱۱۵ و ۱۲۵
- پایه چدنی
- بدنه آلومینیوم دایکاستی

قیمت ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

پایه جهت لبه زن ۶ mm

TRIMMING MACHINE BRACKET

TMB-65 1905200

Max slotting depth	25mm	حداکثر عمق برش
Max slotting width	43mm	حداکثر عرض برش
Height adjustment	28mm	تنظیم ارتفاع
Net weight	19.22kg	وزن خالص

- مناسب برای دستگاه لبه زن (قطر بدنه ۶۴ تا ۶۵ میلی متر)

قیمت ۷۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

پایه سنگ فرز ۱۸۰ ۲۳۰ mm

ANGLE GRINDER STAND

ST-230 1901500

Height	280mm	ارتفاع
Net weight	4.5Kg	وزن خالص

- پایه‌ای برای ثابت نگه داشتن انواع فرزهای ۱۸۰ و ۲۳۰
- پایه فولادی
- بدنه آلومینیوم دایکاستی



CORDLESS TOOLS

ابزارهای شارژی





mahak
POWER TOOLS

CORDLESS SCREWDRIVER

۶۲,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

8

ریال

3.6V

پیچ گوشتی شارژی
با باتری لیتیوم



CORDLESS SCREWDRIVER

CSD-3.6 Kit

2703900

Voltage	3.6V	ولتاژ
Power	1300 mAh Li-ion	توان باتری
Speed	210r/mm	سرعت
Collet	1/4 inch (6.35mm)	کلت
Charging time	3-5hour	زمان شارژ
Max torque	3.5N.M	حداکثر گشتاور
Net weight	0.6kg	وزن خالص

- مناسب جهت باز و بسته کردن انواع پیچ در زمان کوتاه
- توقف سریع - نشان دهنده میزبان شارژ باتری
- قابلیت کار بصورت مستقیم و ۹۰ درجه
- مجهز به نور LED
- همراه با تعداد ۵۲ سر پیچ گوشتی از جنس کروم وانادیوم

۵۴,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

10

ریال

+



4V

پیچ گوشتی شارژی
با باتری لیتیوم



Cordless Screwdriver

CSD-4 Li Kit

2704200

Voltage	4V	ولتاژ
Power	1500 mAh Li-ion	توان باتری
Speed	300rpm	سرعت
Max torque	5N.M	حداکثر گشتاور
Net weight	0.6kg	وزن خالص


- شش سرعه
- دارای کلید تغییر جهت (چپگرد و راستگرد)
- دارای نشانگر باتری
- دارای طراحی ارگونومیک (دستگیره با پوشش نرم)
- دارای کابل شارژ تایپ C به طول ۶۰ سانتی متر
- همراه با تعداد ۴۰ سر پیچ گوشتی از جنس کروم وانادیوم

۱۷۷,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

5

ریال



دریل / پیچ گوشتی

براش لس / شارژی / با باتری اضافه و کیف

CORDLESS BRUSHLESS DRILL

CD-12 Li

2703200

Voltage	12V Max	ولتاژ
Power	2x2000mAh Li-ion	توان باتری
Speed	1: 0-350rpm 2: 0-1400rpm	سرعت
Chuck capacity	10mm	ظرفیت سوراخکاری
No.torque setting	19+1setting	تعداد ترک
Charging time	1hour	زمان شارژ
Max torque	38N.M	حداکثر گشتاور
Net weight	1kg	وزن خالص


- زمان شارژ ۱ ساعت و قابلیت کنترل سرعت
- سه نظام خودکار ۱۰ میلی متر به همراه باتری اضافه
- دارای موتور دو وضعیته به عنوان پیچ گوشتی و دریل
- قابلیت تنظیم گشتاور در ۲۰ حالت (ترکومتر)
- حداکثر سوراخکاری در چوب ۲۰ میلیمتر- فلز ۶ میلیمتر
- دارای ۶ عدد سری پیچ گوشتی و افزایش دهنده طول سری و شش عدد مته

۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

10

ریال



دریل پیچ گوشتی چکشی

شارژی / با باتری اضافه و کیف

CORDLESS IMPACT DRILL

CID-12 Li H

2703700

Voltage	12V Max	ولتاژ
Power	2x1300mAh Li-ion	توان باتری
Speed	1: 0-400rpm 2: 0-1400rpm	سرعت
Chuck capacity	10mm	ظرفیت سوراخکاری
No.torque setting	18+1	تعداد ترک
Charging time	1hour	زمان شارژ
Max torque	28N.M	حداکثر گشتاور
Net weight	1kg	وزن خالص

- زمان شارژ ۱ ساعت و قابلیت کنترل سرعت
- سه نظام خودکار ۱۰ میلی متر به همراه باتری اضافه
- کاربرد دو منظوره به عنوان پیچ گوشتی و دریل
- قابلیت تنظیم گشتاور در ۲۰ حالت (ترکومتر)
- حداکثر سوراخکاری در چوب ۲۰ میلیمتر- فلز ۶ میلیمتر
- دارای ۶ عدد سری پیچ گوشتی و افزایش دهنده طول سری و شش عدد مته

قیمت ۳۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ریال



دریل پیچ گوشتی چکشی
براش لس / شارژی / با باتری اضافه و کیف

CORDLESS BRUSHLESS IMPACT DRILL

BCD-20 Li Kit 2703800

Voltage	20V Max	ولتاژ
Power	2x2000mAh Li-ion	توان باتری
Speed	1: 0-400rpm 2: 0-1600rpm	سرعت
Chuck capacity	13mm	ظرفیت سوراخکاری
Max torque	50N.M	حداکثر گشتاور
No.torque setting	19+3	تعداد ترک
Charging time	1hour	زمان شارژ
Net weight	1.500kg	وزن خالص

- دو برابر عمر دستگاه + دو برابر قدرت با موتور براش لس
- ظرفیت سوراخکاری در چوب ۳۰ میلیمتر در استیل ۱۰ میلیمتر
- شارژ سریع یک ساعته
- به همراه دو باتری ۲۰۰۰ میلی آمپر
- مجهز به سه نظام فولادی ۱۳ میلیمتر
- حداکثر گشتاور ۵۰ نیوتن متر
- قابلیت چکشی و ساده
- کیف مستحکم و سبک
- نوع باتری MB

قیمت ۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ریال



دریل پیچ گوشتی چکشی
براش لس / شارژی / با باتری اضافه و کیف

CORDLESS BRUSHLESS IMPACT DRILL

BCD-2010 Li 2704100

Voltage	20V Max	ولتاژ
Power	2x2000mAh Li-ion	توان باتری
Speed	1: 0-420rpm 2: 0-1720rpm	سرعت
Chuck capacity	10mm	ظرفیت سوراخکاری
Max torque	45N.M	حداکثر گشتاور
No.torque setting	20+1+1+1	تعداد ترک
Charging time	1hour	زمان شارژ
Net weight	1.300kg	وزن خالص

- دو برابر عمر دستگاه + دو برابر قدرت با موتور براش لس
- شارژ سریع یک ساعته
- به همراه دو باتری ۲۰۰۰ میلی آمپر
- مجهز به سه نظام فولادی ۱۰ میلیمتر
- حداکثر گشتاور ۴۵ نیوتن متر
- کیف مستحکم و سبک
- مجهز به نور ال ای دی
- نوع باتری MB

قیمت ۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

6

مینی فرز ۱۱۵mm شارژی / با شارژر / بدون باتری

CORDLESS ANGLE GRINDER (SOLO)

AG-115 Li 2727200

Voltage	20V MAX	ولتاژ ورودی
Power	4000mAh Li-ion	توان باتری
Speed	8000r/min	سرعت
Disc diameter	115mm	قطر دیسک
Charging time	1hour	زمان شارژ
Net weight	1.55kg	وزن خالص

- شارژ سریع یک ساعته
- دارای قابلیت نصب دسته
- مناسب برای برش سنگ و فلزات و پرداخت سنگ
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- طراحی شده جهت مصارف صنعتی و حرفه‌ای
- نوع باتری MA

قیمت ۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال

6

مینی فرز ۱۱۵mm برش لس / شارژی / با شارژر / بدون باتری

CORDLESS ANGLE GRINDER (SOLO)

BAG-115 Li 2727300

Voltage	20V MAX	ولتاژ ورودی
Power	4000mAh Li-ion	توان باتری
Speed	8300/7000/6000min ⁻¹	سرعت
Disc diameter	115mm	قطر دیسک
Charging time	1hour	زمان شارژ
Net weight	1.77kg	وزن خالص

- شارژ سریع یک ساعته
- دارای قابلیت نصب دسته
- مناسب برای برش سنگ و فلزات و پرداخت سنگ
- بدون ذغال (براش لس) به همراه موتور قدرتمند
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- طراحی شده جهت مصارف صنعتی و حرفه‌ای
- نوع باتری MA

قیمت ۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال

6

مینی فرز ۱۱۵mm شارژی

CORDLESS ANGLE GRINDER

AG-20 Li 2727100

Voltage	20V Max	ولتاژ
Power	2000mAh Li-ion	توان باتری
Speed	8000r/mm	سرعت
Disc diameter	115mm	قطر دیسک
Charging time	1hour	زمان شارژ
Net weight	1.95kg	وزن خالص

- شارژ سریع یک ساعته مجهز به باتری ۲۰۰۰ میلی آمپر
- قطر شفت M14
- مناسب برای برش سنگ و فلزات و پرداخت سنگ
- مجهز به شاسی قفل کن برای تعویض صفحه
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- طراحی شده جهت مصارف صنعتی و حرفه‌ای
- نوع باتری MB

۲۳۱,۸۰۰,۰۰۰ قیمت



ریال



+



منگنه كوب 20
براش لس / شارژی / با کیف

CORDLESS STAPLE/ NAILER GUN

CSN-2532 Li

2723300

Voltage	20V MAX	ولتاژ
Nails size	15-32mm	طول میخ
Stapler size	15-25mm	طول منگنه
Impact rate	30	تعداد ضربه در هر دقیقه
Charging time	1 hour	زمان شارژ
Net weight	1.9kg	وزن خالص

- مدل میخکوب 18ga(f)
- قابل استفاده در نجاری- میل سازی- کابینت سازی
- سرعت کار و صرفه جویی در زمان
- دارای شش حالت تنظیم قدرت ضربه
- ظرفیت مخزن ۵۰ عدد
- دارای شارژر سریع (یک ساعته)
- همراه با ۵۰۰ عدد منگنه و ۵۰ عدد میخ
- دارای چراغ ال ای دی

۴۰۴,۸۰۰,۰۰۰ قیمت



ریال



+



منگنه كوب 20
براش لس / شارژی / با کیف

CORDLESS STAPLE/ NAILER GUN

SN-4050 Li

2723200

Voltage	20V MAX	ولتاژ
Nails size	25-50mm	طول میخ
Stapler size	15-40mm	طول منگنه
Charging time	1 hour	زمان شارژ
Net weight	3.9kg	وزن خالص

- مدل میخکوب 18ga(f)
- قابل استفاده در نجاری- میل سازی- کابینت سازی
- سرعت کار و صرفه جویی در زمان
- بدون ذغال (براش لس) به همراه موتور قدرتمند
- دارای سرعت دور متغیر (دیمر دار)
- ظرفیت مخزن ۱۰۰ عدد
- دارای چراغ ال ای دی
- نوع باتری MA

۱۷۷,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

ریال



اره افقی بر

شارژی / دور متغیر

CORDLESS ALL-PURPOSE SAW

AP-20 Li

2728100

- ظرفیت برش در چوب ۱۰۰ میلیمتر در استیل ۴ میلیمتر
- شارژ سریع یک ساعته - مجهز به باتری ۲۰۰۰ میلی آمپر
- مناسب برای برش رودکا - دیوار کاذب - برش شاخه های درخت
- سقف کاذب - تاسیسات و ساختمان - برش چوب در نجاری
- برش لوله و اتصالات در صنایع آهنگری و لوله کشی
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- به همراه ۱ عدد تیغه اضافی
- نوع باتری MB

Voltage	20V Max	ولتاژ
Power	2000mAh Li-ion	توان باتری
Speed	0-2800r/min	سرعت
Blade stroke	22mm	حرکت تیغه
Charging time	1hour	زمان شارژ
Net weight	1.5kg	وزن خالص

۳۰۸,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

ریال



اره افقی بر

براش لس / شارژی / دور متغیر / با کیف

CORDLESS ALL-PURPOSE SAW

BRS-22 Kit

2728400

- شارژ سریع یک ساعته - مجهز به باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر
- ظرفیت برش در چوب ۲۲۵ میلیمتر
- مناسب برای برش رودکا، دیوارکاذب، برش شاخه های درخت، سقف کاذب، تاسیسات و ساختمان، برش چوب در نجاری
- برش لوله و اتصالات در صنایع آهنگری و لوله کشی
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- نوع باتری MC

Voltage	20V	ولتاژ ورودی
Power	4000mAh	توان باتری
Speed	0-2900r/min	سرعت
Blade stroke	22mm	میزان حرکت تیغه
Charging time	1hour	زمان شارژ
Net weight	1.7kg	وزن خالص

۲۷۲,۸۰۰,۰۰۰ قیمت

ریال



mm
180

پولیش

براش لس / شارژی / دور متغیر / با کیف

CORDLESS POLISHER

BAP-180 Kit

2745200



- شارژ سریع یک ساعته - مجهز به باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر
- مناسب برای صیقلی کردن انواع سطوح
- تنظیم سرعت یا ولوم
- استارت نرم
- دارای گیربکس دایکاستی جهت استحکام دستگاه
- به همراه کیف BMC مستحکم و شارژ سریع
- نوع باتری MC

Voltage	20V	ولتاژ ورودی
Power	4000mAh Li-ion	توان باتری
Speed	500-3000r/min	سرعت
Disc diameter	180mm	قطر پولیش
Charging time	1hour	زمان شارژ
Net weight	1.55kg	وزن خالص

۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰ قیمت

ریال



mm
150

پولیش

براش لس / شارژی / اوربیتالی / دور متغیر / با کیف

CORDLESS POLISHER

BOS-150 Kit

2745100



- شارژ سریع یک ساعته-مجهز به باتری ۲۰۰۰ میلی آمپر
- مناسب برای پولیش اتومبیل و سایر سطوح
- تنظیم سرعت یا ولوم
- استارت نرم
- دارای مکانیزم اوربیتالی به میزان ۱۶ میلیمتر
- به همراه کیف BMC مستحکم و شارژ سریع
- نوع باتری MC

Voltage	20V	ولتاژ ورودی
Power	2000mAh Li-ion	توان باتری
Speed	1500-5000r/min	سرعت
Disc diameter	150mm	قطر پولیش
Charging time	1hour	زمان شارژ
Net weight	1.55kg	وزن خالص

قیمت ۲۵۵,۸۰۰,۰۰۰

ریال

2

بتن کن

شارژی / با شارژر / بدون باتری



CORDLESS ROTARY HAMMER (SOLO)

HDM-24 Li

2732100

- (چهار شیار) SDS PLUS
- شارژ سریع یک ساعته
- ظرفیت سوراخکاری در چوب ۳۰ میلیمتر، بتن ۲۴ میلیمتر و استیل ۱۳ میلیمتر
- تعداد ضربات ۵۰۰۰ - ۰ در دقیقه
- نوع باتری MA

Voltage	20V MAX	ولتاژ
Power	4000mAh Li-ion	توان باتری
Speed	0-1200r/ min	سرعت
Drilling diameter	24mm	ظرفیت سوراخکاری در بتن
Impact energy	2.4J	انرژی ضربه‌ای
Charging time	1hour	زمان شارژ
Net weight	2.67kg	وزن خالص

قیمت ۳۶,۸۰۰,۰۰۰

ریال

20



ابزار حکاکی
شارژی

CORDLESS ENGRAVER

CE-4 Li

2725100

Voltage	4V MAX	ولتاژ
Power	1500mAh Li-ion	توان باتری
Speed	6000-19000	سرعت ضربه
Net weight	360gr	وزن خالص

- مجهز به باتری ۱۵۰۰ میلی آمپر
- دارای نمایشگر ولتاژ باتری و سطح شارژ
- دارای قلم حکاکی یدکی
- دارای شابلون حروف / اعداد / اشکال
- دارای کابل شارژ تایپ C به طول ۶۰ سانتی متر

قیمت ۱۵۱,۸۰۰,۰۰۰

ریال

8



مینی اره زنجیری

شارژی / با کیف / باتری / تیغه اره زنجیری اضافه

MINI CHAIN SAW

MCS-110 Li kit


2708700

Voltage	20V MAX	ولتاژ
Power	2x2000mAh Li-ion	توان باتری
Speed	3800r/min	سرعت
Cutting capacity	80mm	حداکثر قطر برش
Net weight	1.8kg	وزن خالص

- مجهز به باتری ۲۰۰۰ میلی آمپر
- شارژ سریع یک ساعته
- گاید اره زنجیری ۴ اینچ
- به همراه دو عدد باتری و یک تیغه اره زنجیری اضافه
- نوع باتری MA

قیمت ۴۴۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال

1



اره فارسی بر اسلایدی 185mm
شارژی / با شارژر / بدون باتری

CORDLESS MITER SAW (SOLO)

MS-185/300 Li


2744200

Voltage	20V MAX	ولتاژ ورودی
Power	4000mAh Li-ion	توان باتری
Speed	3600r/min	سرعت
No.of Teeth	T40	تعداد دندانه
Blade diameter	185×1.8×30mm	ابعاد تیغه
Cutting capacity	0×0° 200×50mm 45×0° 150×50mm	ظرفیت برش
Cutting capacity	0×45° 200×35mm 45×45° 150×35mm	ظرفیت برش
Net weight	9.5kg	وزن خالص

- دارای تیغه ۴۰ دندانه
- قابلیت برش ۰ - ۴۵ درجه
- برش دقیق و کیفیت بالا
- مجهز به باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر
- شارژ سریع یک ساعته
- مناسب برای برش دقیق انواع چوب و ام دی اف
- نوع باتری MA

قیمت ۲۰۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

2



اره گرد بر
شارژی / با شارژر / بدون باتری

CORDLESS CIRCULAR SAW (SOLO)

CS-165 Li

2729400

Voltage	20V MAX	ولتاژ ورودی
Power	4000mAh Li-ion	توان باتری
Speed	3600r/min	سرعت
No.of Teeth	T24	تعداد دندانه
Blade diameter	165×25.4mm	ابعاد تیغه
Net weight	2.78kg	وزن خالص

- شارژ سریع یک ساعته
- دارای تیغه ۲۴ دندانه
- قابلیت برش ۰ و ۹۰ درجه
- ظرفیت برش در زاویه ۹۰ درجه: ۵۲ سانتیمتر و ۴۵ درجه: ۳۸ سانتیمتر
- نوع باتری MA

قیمت ۲۴۰,۸۰۰,۰۰۰

ریال

2

فن کارگاهی
شارژی

CORDLESS FAN

F-280 Li

2747100



- مجهز به باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر
- شارژ سریع یک ساعته
- زاویه چرخش ۰ تا ۳۶۰ درجه
- مناسب جهت محیط های کارگاهی فاقد برق
- قابلیت کار دائم با برق ۲۲۰ ولت (دارای دو حالت برق و باتری)
- به همراه آداپتور تغییر ولتاژ
- نوع باتری MA

Voltage	20V MAX	ولتاژ ورودی
Battery power	4000mAh Li-ion	توان باتری
Speed	Hi:2600r/min Lo:1700r/min	سرعت
Run time	Hi:3.5hours Lo:11hours	زمان کار با باتری شارژ شده
Air flow	Hi:4500CFM Lo:310CFM	حجم هوا
Net weight	2.9kg	وزن خالص

قیمت ۲۳۶,۸۰۰,۰۰۰

ریال

4

چراغ کار
شارژی

CORDLESS WORKING LIGHT

L-3020 Li

2736300



- مجهز به باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر
- شارژ سریع یک ساعته
- مناسب جهت محیط های کارگاهی فاقد برق
- قابلیت کار دائم با برق ۲۲۰ ولت (دارای دو حالت برق و باتری)
- به همراه آداپتور تغییر ولتاژ
- نوع باتری MA

Voltage	20V MAX	ولتاژ ورودی
Battery power	4000mAh Li-ion	توان باتری
Output power	30/20/10W	مصرف انرژی
Run time	30W: 2.5h / 20W: 3.5h / 10W: 1.5h	زمان کار با باتری شارژ شده
Lumen	2700/2000/1100LM	پرتاب نور
Net weight	1.7kg	وزن خالص



پایه
PEDESTAL

قیمت (ریال) Price	کد Item Code	عنوان Title
۵۵,۸۰۰,۰۰۰	2901200	سه پایه مخصوص تراز و متر لیزری TRIPOD




باتری و شارژر
BATTERY & FAST CHARGER

قیمت (ریال) Price	کد Item Code	ولتاژ Voltage	آمپر/ساعت Ah/H	مدل Model
۵۹,۸۰۰,۰۰۰	2738100	18v	2	باتری P-X-C
۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰	2738300	18v	5.2	باتری P-X-C Plus
۹۳,۸۰۰,۰۰۰	2738400	20v	4	باتری (MA) Li-ion
۴۸,۸۰۰,۰۰۰	2738600	20v	2	باتری (MC)
۹۳,۸۰۰,۰۰۰	2738500	20v	4	باتری (MC)
۴۸,۸۰۰,۰۰۰	2740100	20v	2	باتری (MB) Li-ion

شارژر سریع یک ساعته / MB

قیمت (ریال) Price	کد Item Code	مدل Model
۲۸,۸۰۰,۰۰۰	2742100	MB





STATIONARY TOOLS

ابزارهای رومیزی و پایه دار

۹۸,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

ریال

2



125 mm
ماشین سنگ سنباده

BENCH GRINDING MACHINE

GD-125/1

1101000

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن
- مجهز به محافظ تلقی
- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پر قدرت و بی صدا
- مجهز به پایه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- ساخت ایران

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	200W	توان
Speed	3000r/min	سرعت
Disc dimensions	125×20×25mm	ابعاد سنگ
Net weight	5.5kg	وزن خالص

۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

ریال

1



125 mm
ماشین سنگ سنباده
سه نظام

BENCH GRINDING MACHINE

DGD-125/2

1103300

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن
- مجهز به محافظ تلقی
- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پر قدرت و بی صدا
- مجهز به پایه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- مجهز به سه نظام با ظرفیت ۱۰ میلیمتر و صفحه سنباده
- مناسب برای پلیسه گیری و صیقلی کردن سطح فلزی
- ساخت ایران

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	200W	توان
Speed	3000r/min	سرعت
Disc dimensions	125×20×25mm	ابعاد سنگ
Chuck capacity	1.5-10mm	قطر سوراخکاری
Net weight	5.5kg	وزن خالص

قیمت ۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ریال

ماشین سنگ سنباده 150mm

BENCH GRINDING MACHINE

GD-150 H

1100200

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن
- مجهز به محافظ تلقی
- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پرقدرت و بی صدا
- مجهز به پایه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- ساخت ایران

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	400W	توان
Speed	3000r/min	سرعت
Disc dimensions	150×25×32mm	ابعاد سنگ
Net weight	8.5kg	وزن خالص

قیمت ۱۶۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ریال

ماشین سنگ سنباده 175mm

BENCH GRINDING MACHINE

GD-175H

1100300

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن
- مجهز به محافظ تلقی
- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پرقدرت و بی صدا
- مجهز به پایه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- ساخت ایران

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	500W	توان
Speed	3000r/min	سرعت
Disc dimensions	175×25×32mm	ابعاد سنگ
Net weight	12kg	وزن خالص

قیمت ۲۰۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ماشین سنگ سه کاره
سنگ/سه نظام/فرچه سیمی
175 mm



BENCH GRINDING MACHINE

BGD-175H

1110800

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن و فرچه زدن
- مجهز به محافظ تلقی
- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پرقدرت و بی صدا
- مجهز به پایه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- ساخت ایران

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	500W	توان
Speed	2900r/min	سرعت
Disc dimensions	175×25×32mm	ابعاد سنگ
Chuck capacity	1.5-13mm	قطر سوراخکاری
Brush dimensions	150×16mm	ابعاد برس
Net weight	11kg	وزن خالص

قیمت ۲۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ماشین سنگ سنبله
چراغ دار / تک فاز
200 mm



BENCH GRINDING MACHINE

GD 200-1 HL

1110000

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن
- مجهز به محافظ تلقی - مجهز به چراغ کار
- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پرقدرت و بی صدا
- مجهز به پایه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- ساخت ایران

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	700W	توان
Speed	3000r/min	سرعت
Disc dimensions	200×25×32mm	ابعاد سنگ
Net weight	18kg	وزن خالص

قیمت ۲۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ریال

ماشین سنگ سنباده
چراغ دار / سه فاز
200 mm

BENCH GRINDING MACHINE

GD 200-3 HL

1110100

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن
- مجهز به محافظ تلقی - مجهز به چراغ کار
- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پرقدرت و بی صدا
- مجهز به پایه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- ساخت ایران

Voltage and frequency	380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	800W	توان
Speed	3000r/min	سرعت
Disc dimensions	200×25×32mm	ابعاد سنگ
Net weight	18kg	وزن خالص



قیمت ۴۶۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ریال

ماشین سنگ سنباده
سه فاز / چراغ دار / دو دور
250 mm

BENCH GRINDING MACHINE

GD-250 HL

1110200

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن
- مجهز به محافظ تلقی - مجهز به چراغ کار
- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پرقدرت و بی صدا
- مجهز به پایه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- ساخت ایران

Voltage and frequency	380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	750/1000W	توان
Speed	1500/3000r/min	سرعت
Disc dimensions	250×25×32mm	ابعاد سنگ
Net weight	25kg	وزن خالص



قیمت ۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ماشین سنگ سنباده
چراغ دار / سه فاز
300 mm

BENCH GRINDING MACHINE

GD-300 HL

1110300

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن
- مجهز به محافظ تلقی
- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پر قدرت و بی صدا
- مجهز به چراغ کار
- ساخت ایران

Voltage and frequency	380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2000W	توان
Speed	1400r/min	سرعت
Disc dimensions	300×40×40mm	ابعاد سنگ
Net weight	52kg	وزن خالص



قیمت ۹۵۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ماشین پرداخت ۱۵۰۰ دور
چراغ دار/سه فاز

POLISHING MACHINE

GD 2000-4 L

1110600

- مجهز به چراغ کار
- قابلیت نصب بر روی میز کار- موتور سه فاز پر قدرت ۲۰۰۰ وات
- قابلیت نصب تجهیزات پرداخت کاری
- مجهز به شفت بلند جهت تسلط بهتر بر روی قطعه کار
- ساخت ایران

Voltage and frequency	380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2000W	توان
Speed	1500r/min	سرعت
Net weight	31kg	وزن خالص



۹۵۵,۸۰۰,۰۰۰

1



ماشین پرداخت ۳۰۰۰ دور

چراغ دار/سه فاز


POLISHING MACHINE

PGD 2000-2 L

1110700

- مجهز به چراغ کار
- قابلیت نصب بر روی میز کار- سه فاز پر قدرت ۲۰۰۰ وات
- قابلیت نصب تجهیزات پرداخت کاری
- مجهز به شفت بلند جهت تسلط بهتر بر روی قطعه کار
- ساخت ایران

Voltage and frequency	380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2000W	توان
Speed	3000r/min	سرعت
Net weight	31kg	وزن خالص



۱۹۷,۸۰۰,۰۰۰ قیمت

ریال

1



پایه ماشین سنگ سنباده

BENCH GRINDING MACHINE PEDES-

GD-300P

1100701

Net weight	27.5 kg	وزن خالص
------------	---------	----------

قیمت ۴۶۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال

۱

ماشین سنگ پرداخت 200mm
چراغ دار / سه فاز

GRINDING & POLISHING MACHINE

PGD-200-3/1 L 1110500

Voltage and frequency	380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1100W	توان
Speed	3000r/min	سرعت
Disc dimensions	200×25×32mm	ابعاد سنگ
Net weight	19kg	وزن خالص

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن
- مجهز به محافظ طلای
- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پر قدرت و بی صدا - مجهز به چراغ کار
- قابلیت نصب تجهیزات پرداخت
- ساخت ایران

قیمت ۲۶۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

۱

ماشین سنگ پرداخت 200mm
چراغ دار / تک فاز

GRINDING & POLISHING MACHINE

PGD-200-1 L 1110400

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	700W	توان
Speed	3000r/min	سرعت
Disc dimensions	200×25×32mm	ابعاد سنگ
Net weight	17kg	وزن خالص

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن
- مجهز به محافظ طلای- مجهز به چراغ کار
- قابلیت نصب بر روی میز کار - موتور پر قدرت و بی صدا
- مجهز به پایه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- مناسب جهت پرداخت
- ساخت ایران

قیمت ۲۵۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال

۱

ماشین پولیش 165mm

POLISHING MACHINE

PG-165 1111200



- قابلیت پولیش و سنباده کاری
- پایه لاستیکی زیر دستگاه برای جلوگیری از لرزش
- بدنه قوی و جمع و جور برای کارهای طولانی
- مجهز به موتور با توان ۷۰۰ وات
- دور ماشین با حداکثر ۲۹۰۰ دور در دقیقه
- ساخت ایران

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	700W	توان
Speed	2900r/min	سرعت
Polish dimensions	165×50×32mm	ابعاد اسفنجی
Net weight	10.6kg	وزن خالص

قیمت ۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ریال

mm
115

ماشین سنگ و سنباده نواری

BELT / DISC SANDER

BDS-1270 Set

1111800

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن
- مجهز به محافظ تلقی
- قابلیت نصب بر روی میز کار - موتور پرقدرت و بی صدا
- مجهز به پایه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- مجهز به سنباده نواری جهت سنباده و صیقل کاری
- ساخت ایران

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	200W	توان
Speed	3000r/min	سرعت
Disc dimensions	125×20×25mm	ابعاد سنگ
Sand disc diameter	115mm	قطر دیسک سنباده
Belt size	770×25mm	ابعاد نوار سنباده
Net weight	7.5kg	وزن خالص

قیمت ۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ریال

ماشین سنگ و سنباده نواری

BENCH GRINDING MACHINE

GD 200/BDS

1111000

- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تیز کردن
- مجهز به محافظ تلقی - مجهز به چراغ کار
- قابلیت نصب بر روی میز کار - موتور پرقدرت و بی صدا
- مجهز به پایه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- مجهز به سنباده نواری جهت سنباده و صیقل کاری
- ساخت ایران

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	700W	توان
Speed	3000r/min	سرعت
Disc dimensions	200×25×32mm	ابعاد سنگ
Sand disc diameter	150mm	قطر دیسک سنباده
Belt size	800×50mm	ابعاد نوار سنباده
Net weight	18kg	وزن خالص

قیمت ۴۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ریال

سنگ و سنباده نواری
1200 mm

BELT / DISC SANDER

BDS-15120 SET

1



1111400

- دارای ۴ محور
- مجهز به محافظ تلقی
- مناسب کار با فلزات و سنگ جهت تمیز کردن و سنباده زدن
- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پر قدرت و بی صدا
- مجهز به پایه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- ساخت ایران

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	700W	توان
Speed	3000r/min	سرعت
Disc dimensions	200×20×32mm	ابعاد سنگ
Disc sander diameter	150mm	قطر دیسک سنباده
Belt size	1200×50mm	ابعاد نوار سنباده
Net weight	23kg	وزن خالص

قیمت ۴۳۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ریال

سنباده نواری دوبل

BELT / DISC SANDER

BDS-9080

1



1111500


- قابلیت نصب بر روی میز کار
- موتور پر قدرت و بی صدا
- مجهز به پایه های لاستیکی برای جلوگیری از لرزش
- دارای دو عدد دیسک سنباده ۱۵۰ میلیمتر
- دارای دو مدل مختلف سنباده تسمه ای (پشت باز و پشت بسته)
- مناسب برای سنباده کاری سطوح تخت و قوسی شکل
- ساخت ایران

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	700W	توان
Speed	3000r/min	سرعت
Belt size	800×30mm 900×50mm	سایز نوار سنباده
Net weight	16kg	وزن خالص

قیمت ۶۰۶,۸۰۰,۰۰۰



ریال



دستگاه سنباده دیسکی
305^{mm}
با موتور هانینگ آلمان

DISC SANDER

DS-305H

1106300

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	750W	توان
Speed	1400r/min	سرعت
Disc diameter	305mm	قطر دیسک
Net weight	26kg	وزن خالص

- کار دائم بدون لرزش و بدون صدا
- موتور ۷۵۰ وات پر قدرت هانینگ آلمان
- دارای صفحه قابل تنظیم و زاویه پذیر ۰-۴۵ درجه
- بدنه چدن ریختگی و صفحه آلومینیوم دایکاست
- دارای گونیای مدرج
- ابعاد میز 440x158mm
- ساخت ایران

قیمت ۴۱۳,۸۰۰,۰۰۰



ریال



دستگاه سنباده دیسکی
250^{mm}

DISC SANDER

DS-250

1106100

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	550W	توان
Speed	1500r/min	سرعت
Disc diameter	250mm	قطر دیسک
Net weight	10kg	وزن خالص

- کار دائم بدون لرزش و بدون صدا
- موتور ۵۵۰ وات پر قدرت
- دارای صفحه قابل تنظیم و زاویه پذیر ۰-۴۵ درجه
- بدنه چدن ریختگی و صفحه آلومینیوم دایکاست
- دارای گونیای مدرج
- ابعاد میز 300x140mm

قیمت ۷۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال



دستگاه سنباده دیسکی و غلطکی ۱۲۰ میلی‌متر 300 mm

DISC & DRUM SANDER

RDS-5/12

1105100

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1100W	توان
Speed	1400r/min	سرعت
Disc diameter	300mm	قطر دیسک
Drum size	120×75mm	ابعاد غلطکی
Net weight	30kg	وزن خالص

- کار دائم بدون لرزش و بدون صدا
- موتور ۱۱۰۰ وات پر قدرت
- دارای صفحه قابل تنظیم و زاویه پذیر ۰-۴۵ درجه
- بدنه چدن ریختگی و صفحه آلومینیوم دایکاست
- دارای گونیای مدرج
- ابعاد میز 440×156mm
- ساخت ایران

قیمت ۵۹۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال



دستگاه سنباده دیسکی 305 mm

DISC SANDER

DS-305

1105200

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	750W	توان
Speed	1450r/min	سرعت
Disc diameter	305mm	قطر دیسک
Net weight	28.5kg	وزن خالص

- کار دائم بدون لرزش و بدون صدا
- موتور ۷۵۰ وات پر قدرت
- دارای صفحه قابل تنظیم و زاویه پذیر ۰-۴۵ درجه
- بدنه چدن ریختگی و صفحه آلومینیوم دایکاست
- دارای گونیای مدرج
- ابعاد میز 440×156mm

قیمت ۲۳۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ریال

دستگاه سنباده نواری و دیسکی 127mm

BELT / DISC SANDER

BDS-100

1106200



- کار دائم بدون لرزش و بدون صدا
- موتور دینامی ۳۰۰ وات پر قدرت
- دارای صفحه قابل تنظیم و زاویه پذیر ۰-۴۵ درجه
- عرض نوار ۲/۵۴ سانتیمتر و طول نوار ۷۶ سانتیمتر
- دارای گونیای مدرج و دو عدد میزکار
- ابعاد میز 178x126mm

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	3000W	توان
Speed	2950r/min	سرعت
Disc diameter	127mm	قطر دیسک
Belt size	25.4x760mm	ابعاد نوار سنباده
Net weight	7kg	وزن خالص

قیمت ۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ریال

دستگاه سنباده نواری و دیسکی 150mm

BELT / DISC SANDER

BDS-15/10


1105800



ناموجود

- کار دائم بدون لرزش و بدون صدا
- موتور دینامی ۳۷۵ وات پر قدرت
- دارای صفحه قابل تنظیم و زاویه پذیر ۰-۴۵ درجه
- زاویه پذیری نوار ۰-۹۰ درجه عرض نوار ۱۰ سانتیمتر
- دارای گونیای مدرج
- ابعاد میز 190x125mm
- قابلیت استفاده به صورت افقی و عمودی سنباده نواری

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	375W	توان
Speed	1450r/min	سرعت
Disc diameter	150mm	قطر دیسک
Belt size	100x914mm	ابعاد نوار سنباده
Net weight	11kg	وزن خالص



mahak
POWER TOOLS

BELT & DISC SANDER

قیمت ۱,۱۴۸,۸۰۰,۰۰۰

1

ریال

NEW



دستگاه سنباده نواری و دیسکی
۲۳۰ mm پایه دار

BELT / DISC SANDER

BDS-230/1

1106500

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	750W	توان
Speed	2950r/min	سرعت
Disc diameter	230mm	قطر دیسک
Belt size	150x1220mm	ابعاد نوار سنباده
Table Size	314x157mm	ابعاد میز
Belt Speed	5.3m/s	سرعت نوار
Table Tilting Range	0-45	زاویه پذیری میز
Net weight	52kg	وزن خالص

- دارای بدنه چدن ریختگی
- صفحه سنباده نواری با قابلیت استفاده به صورت افقی و عمودی
- دارای میز آلومینیوم دایکاست با قابلیت زاویه پذیری ۴۵ درجه
- دارای گونبای مدرج - دارای کابین
- امکان زاویه پذیری نوار تا ۹۰ درجه
- عرض نوار ۱۵۰ میلیمتر

۱,۹۶۴,۸۰۰,۰۰۰

قیمت



ریال



دستگاه سنباده نواری
پایه دار 2000mm

BELT SANDER

BS-2000

1105000

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1100W	توان
Speed	11m/sec	سرعت نوار
Belt size	2000×152mm	ابعاد نوار سنباده
Table size	790×221mm	ابعاد میز
Net weight	86kg	وزن خالص

- حداکثر طول سنباده کاری 790mm
- ارتفاع میز 810mm
- ابعاد میز کناری 514×221mm
- ارتفاع پایه 600mm
- زاویه پذیری میز: ۴۵ درجه
- قطر دهانه مکنده 100mm
- دارای میز کار جلو و کناری برای سهولت کار

۹۱۹,۸۰۰,۰۰۰

قیمت



ریال



دستگاه سنباده نواری
پایه دار 900mm

BELT SANDER

BS-900

1104900

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	370W	توان
Belt size	915×102mm	ابعاد نوار سنباده
Table size	310×203mm	ابعاد میز
Net weight	28kg	وزن خالص

- دارای میز زاویه پذیر به همراه گونیا
- دارای موتور دینامی بی صدا
- دارای میز کار جلو و کنار جهت سهولت کار
- قابلیت تنظیم نوار سنباده در دو حالت افقی و عمودی
- دارای پایه مستحکم با ارتفاع مناسب
- زاویه پذیری میز: ۴۵ درجه

قیمت ۲,۶۰۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

1



دستگاه سنباده گندگی 560 mm

ناموجود

DRUM SANDER

DST-560

1105700

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1500W	توان
Speed	1440r/min	سرعت
Drum size	132×560mm	ابعاد درام
Feed speed	0-3m/min	سرعت پیشروی
Net weight	106kg	وزن خالص

- حداقل و حداکثر ارتفاع قطعه کار 5-75mm
- قطر دهانه مکنده 100mm
- بدنه فلزی و اتصالات حرفه ای
- پیشروی اتوماتیک با سرعت ۰ الی ۳ متر در دقیقه
- سرعت پیشروی قابل تنظیم
- امکان تنظیم دقیق ارتفاع توسط چرخ دنده
- قابلیت سنباده کاری تا عرض ۵۶۰ میلیمتر

قیمت ۱,۸۸۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

1



دستگاه سنباده گندگی 255 mm

ناموجود

DRUM SANDER

DST-255

1105600

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1100W	توان
Speed	1440r/min	سرعت
Drum size	132×255mm	ابعاد درام
Feed speed	0-3 m/min	سرعت پیشروی
Net weight	72kg	وزن خالص

- حداقل و حداکثر ارتفاع قطعه کار 5-75mm
- قطر دهانه مکنده 100mm
- بدنه فلزی و اتصالات حرفه ای
- پیشروی اتوماتیک با سرعت ۰ الی ۳ متر در دقیقه
- سرعت پیشروی قابل تنظیم
- امکان تنظیم دقیق ارتفاع توسط چرخ دنده
- قابلیت سنباده کاری تا عرض ۲۵۵ میلیمتر

قیمت ۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ناموجود

مته تیز کن رومیزی 3-13 mm

ELECTRIC DRILL BIT SHARPENER

DS-13 1108300

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	80W	توان
Speed	4200r/min	سرعت
Sharpening diameter	3-13mm	سایز تیزکن
Net weight	3kg	وزن خالص

- قابلیت قرار گرفتن بر روی میز
- مناسب برای تیزکردن مته ها در سایزهای ۳-۱۳ میلیمتر
- قابلیت تیزکردن مته به روش کاملاً حرفه ای
- تضمین کننده عمر واقعی مته
- ابعاد دیسک 78×78×10mm 150 grif
- دارای سه نظام مخصوص

قیمت ۷۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ناموجود

مته تیز کن رومیزی 3-16 mm

ELECTRIC DRILL BIT SHARPENER

DS-16 1108400

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	70W	توان
Speed	1600r/min	سرعت
Sharpening diameter	3-10 8-16mm	سایز تیزکن
Net weight	2.3kg	وزن خالص

- قابلیت قرار گرفتن بر روی میز
- مناسب برای تیزکردن مته ها در سایزهای ۳-۱۶ میلیمتر
- قطر دیسک 58.70mm 80 grif
- دارای سری از مته ۳ الی ۱۰
- دارای سری از مته ۸ الی ۱۶

قیمت ۱,۶۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال

مته تیز کن رومیزی صنعتی 3-20 mm

ELECTRICAL DRILL BIT SHARPENER

SP 2606 1108500

- قابلیت قرار گرفتن بر روی میز
- مناسب برای تیزکردن مته ها در سایزهای ۳ الی ۲۰ میلیمتر
- قابلیت تیزکردن مته به روش کاملاً حرفه ای
- تضمین کننده عمر واقعی مته
- زاویه چرخش ۱۱۸ تا ۱۴۰ درجه

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	180W	توان
Speed	4800r/min	سرعت
Sharpening diameter	3-20mm	سایز تیزکن
Net weight	10kg	وزن خالص

قیمت ۱۹۱,۸۰۰,۰۰۰

ریال

6



ماشین پولیش و فرز خرطومی
دور متغییر / ۴ کاره

MULTI-FUNCTION POLISHING MACHINE

PG-125

1105500

- دارای شفت خرطومی، مجهز به سه نظام 4-0.3 میلی متر
- قابلیت اتصال انواع لوازم جانبی برش، پولیش، پرداخت، سنباده، نمد، حکاکی
- پایه لاستیکی زیر دستگاه برای جلوگیری از لرزش
- بدنه قوی و جمع و جور برای کارهای طولانی
- دور متغیر با حداکثر دور ۶۵۰۰ دور در دقیقه

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	480W	توان
Speed	0-6500r/min	سرعت
Chuck capacity	1-10mm	قطر مته
Disc dimensions	75×10×20mm	ابعاد چرخ فیبری
Net weight	3.5kg	وزن خالص

قیمت ۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰

ریال

4



مینی سنگ چندکاره

MULTI FUNCTION GRINDER

PG-100

1111600

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	100W	توان
Speed	3000-9000r/min	سرعت
Disc diameter	50mm	قطر سنگ
Net weight	1.25kg	وزن خالص

- یک عدد دیسک کتان
- یک عدد شفت خرطومی
- یک عدد برس سیمی فولادی
- یک عدد پولیش تخت

قیمت ۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰

ریال

4



تیز کن چندکاره

ELECTRICAL DRILL BIT SHARPENER

MFS-13

1108600

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	65W	توان
Speed	6700r/min	سرعت
Sharpening diameter	3-13mm	سایز تیزکن
Net weight	1.55kg	وزن خالص

- قابلیت قرار گرفتن بر روی میز
- مناسب برای تیزکردن مته‌ها در سایزهای ۳ الی ۱۳ میلیمتر
- مناسب برای تیزکردن رنده و قلم با عرض ۶ الی ۵۱ میلیمتر
- قطر سنگ دستگاه ۵۶ میلیمتر
- مناسب برای تیزکردن قیچی و چاقو
- دارای شفت خرطومی و ابزارهای جانبی

قیمت ۸۵۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال

1



اره میزی 250 mm
با چرخ و پایه تاشو و میز آلومینیومی

MOBILE TABLE SAW

TS-250M

1211600

- ابعاد میز 640×530×40mm
- حداکثر عمق برش در ۹۰ درجه ۸۰ میلیمتر - ۴۵ درجه ۵۵ میلیمتر
- حداکثر برش در سمت راست میز ۷۰۰ میلیمتر
- حداکثر برش در سمت چپ میز ۵۰۰ میلیمتر
- مجهز به میز آلومینیومی
- قابلیت برش ۴۵ درجه - محافظ تیغه شفاف
- وزن مناسب و بدون لرزش
- محافظت از جریان اضافی برای جلوگیری از سوختن موتور

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2000W	توان
Speed	5000r/min	سرعت
Blade dimension	250×30×2.8mm 24T	ابعاد تیغه
Net weight	27.5kg	وزن خالص

قیمت ۵۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال



اره میزی
با میز آلومینیومی

TABLE SAW

TS-210S

1212000

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1500W	توان
Speed	5000r/min	سرعت
Blade dimension	210×30×2.8mm 24T	ابعاد تیغه
Net weight	13.5kg	وزن خالص

- ابعاد میز 467×480mm
- حداکثر عمق برش در ۹۰ درجه ۷۰ میلیمتر در ۴۵ درجه ۵۰ میلیمتر
- موتور پرقدرت ۱۵۰۰ وات - دارای خط کش دو طرفه
- دارای اسلاید بازشونده - مجهز به میز آلومینیوم دایکاست
- مجهز به گونیای مدرج
- وزن مناسب و بدون لرزش
- محافظت از جریان اضافی برای جلوگیری از سوختن موتور

قیمت ۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال



اره مویی

دور متغیر / با میز آلومینیومی / مجهز به چراغ و شفت خرطومی

SCROLL SAW

RSS-405L

1226200

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	125W	توان
Speed	500-1600r/min	سرعت
Throat diameter	405mm	قطر دهانه
Blade dimension	133×3×0.5mm	ابعاد تیغه
Table tilting	0-45°	زاویه پذیری میز
Net weight	11kg	وزن خالص

- حداکثر عمق برش در ۹۰ درجه، ۵۰ میلیمتر
- قابلیت نصب تیغه های پین دار و تیغه های معمولی
- مجهز به ماژول دمنده هوا برای تمیز کردن براده های اطراف تیغه
- دارای بازوی فلزی خشک بدون لرزش
- دارای ماژول نگهدارنده قطعه کار و لوازم اضافی همراه
- دارای فرز انگشتی خرطومی جهت حکاکی، پولیش، فرز، برش، سنباده و غیره
- صفحه کار از جنس آلومینیوم دایکاست شده

قیمت ۷۰۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ریال



ناموجود

اره میزی 250mm
پایه دار / با میز آلومینیومی / مجهز به گاید ریل

TABLE SAW

TS-250S

1212900

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1800W	توان
Speed	5000r/min	سرعت
Blade dimension	250×30×2.8mm 24T	ابعاد تیغه
Net weight	21kg	وزن خالص

- ابعاد میز 740×640mm - آلومینیم دایکاستی
- حداکثر عمق برش در ۹۰ درجه ۸۰ میلیمتر در ۴۵ درجه ۶۰ میلیمتر
- دارای اسلاید کناری با خط کش ۶۰ سانتیمتری حرفه‌ای
- قابلیت برش ۴۵ درجه
- تنظیم ارتفاع برش تا ۷۸ میلیمتر- مجهز به گونیا ریلی
- وزن مناسب و بدون لرزش
- محافظت از جریان اضافی برای جلوگیری از سوختن موتور

قیمت ۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ریال

ناموجود



اره میزی 250mm
پایه دار

TABLE SAW

TS-250

1213000

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1800W	توان
Speed	5000r/min	سرعت
Blade dimension	250×30×2.8mm 24T	ابعاد تیغه
Net weight	20kg	وزن خالص

- ابعاد میز 642×487mm - فولادی
- حداکثر عمق برش در ۹۰ درجه ۸۵ میلیمتر در ۴۵ درجه ۶۵ میلیمتر
- دارای دو میز جانبی
- قابلیت برش ۴۵ درجه
- تنظیم ارتفاع برش تا ۸۵ میلیمتر
- وزن مناسب و بدون لرزش
- محافظت از جریان اضافی برای جلوگیری از سوختن موتور

قیمت ۸۴۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ریال



اره میزی 254 mm
با میز آلومینیومی و پایه جمع شونده

TABLE SAW

TS-254SP

1211700

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2000W MAX	توان
Speed	4500r/min	سرعت
Blade dimension	254×30×2.8mm 48T	ابعاد تیغه
Net weight	22kg	وزن خالص

- حداکثر عمق برش در ۹۰ درجه ۸۸ میلیمتر در ۴۵ درجه ۶۳ میلیمتر
- دارای اسلاید کناری با خط کش ۶۰ سانتیمتری حرفه‌ای با ریل شانه ای
- قابلیت برش ۴۵ درجه
- تنظیم ارتفاع برش تا ۸۹ میلیمتر- مجهز به گونیای ریلی
- وزن مناسب و بدون لرزش

قیمت ۶۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ریال



اره میزی 254 mm
با میز آلومینیومی

TABLE SAW

TS-254S

1211800

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2000W MAX	توان
Speed	5000r/min	سرعت
Blade dimension	254×30×2.8mm 48T	ابعاد تیغه
Net weight	18.5kg	وزن خالص

- حداکثر عمق برش در ۹۰ درجه ۸۸ میلیمتر در ۴۵ درجه ۶۳ میلیمتر
- دارای اسلاید کناری با خط کش ۶۰ سانتیمتری حرفه‌ای
- قابلیت برش ۴۵ درجه
- تنظیم ارتفاع برش تا ۸۹ میلیمتر
- وزن مناسب و بدون لرزش

قیمت ۹۷۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ناموجود

اره میزی 315mm
با گاید راهنما / مجهز به موتور دینامی

TABLE SAW

TS-315B

1212600

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2200W	توان
Speed	2800r/min	سرعت
Blade diameter	315mm	قطر تیغه
Net weight	60kg	وزن خالص

- ابعاد میز 800×600mm، به همراه میز پشت کار
- حداکثر عمق برش در ۹۰ درجه ۸۵ میلیمتر / در ۴۵ درجه ۵۸ میلیمتر
- موتور دینامی و پرقدرت و بی صدا ۲۲۰۰ وات
- دارای اسلاید کناری با خط کش و گونپای حرفه ای دارای خط کش کناری
- به همراه چرخ برای حمل راحت تر
- بدنه تمام فلزی - وزن مناسب و بدون لرزش

قیمت ۸۳۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال



اره میزی 315mm
مجهز به موتور دینامی

TABLE SAW

TS-315A

1212500

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2000W	توان
Speed	2800r/min	سرعت
Blade diameter	315mm	قطر تیغه
Net weight	48kg	وزن خالص

- ابعاد میز 800×600mm، به همراه میز پشت کار
- حداکثر عمق برش در ۹۰ درجه ۸۵ میلیمتر / در ۴۵ درجه ۵۸ میلیمتر
- موتور دینامی و پرقدرت و بی صدا ۲۰۰۰ وات
- دارای خط کش کناری
- به همراه چرخ برای حمل راحت تر
- بدنه تمام فلزی - وزن مناسب و بدون لرزش

قیمت ۲۹۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال



اره فارسی بر 210 میلی
لیزری

MITER SAW

MS-210/2

1208000

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1500W	توان
Speed	4500r/min	سرعت
Blade dimension	210×30×2.6mm -24T	ابعاد تیغه
Net weight	8.2kg	وزن خالص

Miter × bevel	Width × Height	راهنمای برش لیزری برای برش دقیق
0°×0°	60×120mm	تعداد دندانه ۲۴
45°×0°	60×80mm	قابلیت برش ۴۵ درجه دابل
0°×45°	33×120mm	زاویه برش ۰ تا ۴۵ درجه قابل تنظیم
45°×45°	33×80mm	حداکثر عمق برش ۶ سانتیمتر
		حداکثر طول برش ۱۲ سانتیمتر

قیمت ۲۳۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ناموجود

اره فارسی بر 210 میلی
لیزری

MITER SAW

MS-210/1

1209200

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1100W	توان
Speed	5500r/min	سرعت
Blade dimension	210×30×2.6mm-24T	ابعاد تیغه
Net weight	6kg	وزن خالص

Miter × bevel	Width × Height	راهنمای برش لیزری برای برش دقیق
0°×0°	60×120mm	تعداد دندانه ۲۴
45°×0°	60×80mm	قابلیت برش ۴۵ درجه دابل
0°×45°	33×120mm	زاویه برش ۰ تا ۴۵ درجه قابل تنظیم
45°×45°	33×80mm	حداکثر عمق برش ۶ سانتیمتر
		حداکثر طول برش ۱۲ سانتیمتر

قیمت ۴۴۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال



اره فارسی بر 210^{mm}
با نور LED / اسلایدی

SLIDING MITER SAW

MS-210/305I

1207700

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1500 W	توان
Speed	5000 r/min	سرعت
Blade dimension	210×30×2.8mm -24T	ابعاد تیغه
Net weight	12.5kg	وزن خالص

Miter × bevel	Width × Height	• دارای نور LED
0°×0°	70×305mm	• دارای تیغه ۲۱ سانتیمتری
45°×0°	70×215mm	• قابلیت برش ۴۵ درجه دویل
0°×45°	35×305mm	• موتور پر قدرت و ظرفیت برش بالا
45°×45°	35×215mm	• زاویه برش ۰ تا ۴۵ درجه قابل تنظیم

قیمت ۴۹۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال



اره فارسی بر 210^{mm}
لیزری / اسلایدی دوطرفه

SLIDING MITER SAW

MS-210/300H

1209900

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1500W	توان
Speed	5000r/min	سرعت
Blade dimension	210×30×2.8mm-24T	ابعاد تیغه
Net weight	12.5kg	وزن خالص

Miter × bevel	Width × Height	• دارای لیزر برای برش دقیق
0°×0°	70×305mm	• دارای تیغه ۲۱ سانتیمتری
45°×0°	70×210mm	• قابلیت برش ۴۵ درجه دویل
0°×45°(L)	35×305mm	• موتور پر قدرت و ظرفیت برش بالا
0°×45°(R)	20×305mm	• زاویه برش ۰ تا ۴۵ درجه قابل تنظیم
45°×45°(L)	35×210mm	
45°×45°(R)	20×210mm	

قیمت ۶۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

1



اره فارسی بر 255 میلی
لیزری / اسلایدی دو طرفه

SLIDING MITER SAW

MS-255/340

1209400

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2000W	توان
Speed	5500r/min	سرعت
Blade dimension	255×30×2.8mm -24T	ابعاد تیغه
Net weight	21kg	وزن خالص

Miter × bevel	Width × Height	
0°×0°	80×340mm	• دارای لیزر برای برش دقیق
45°×0°	80×240mm	• حداکثر عمق برش ۸ سانتیمتر
0°×45°(L)	50×340mm	• قابلیت برش ۴۵ درجه دابل
0°×45°(R)	25×340mm	• ریل برای برش و طول برش تا ۳۴ سانتیمتر
45°×45°(L)	50×240mm	• دارای تیغه ۲۵ سانتیمتری
45°×45°(R)	25×240mm	

قیمت ۶۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

1



اره فارسی بر 255 میلی
با نور LED / اسلایدی دو طرفه

MITER SAW

MS-255/305I

1207800

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2000W	توان
Speed	5000r/min	سرعت
Blade dimension	255×30×2.8mm-40T	ابعاد تیغه
Net weight	19kg	وزن خالص

Miter × bevel	Width × Height	
0°×0°	90×305mm	• دارای نور LED برای برش دقیق
45°×0°	90×215mm	• حداکثر عمق برش ۸ سانتیمتر
0°×45°(L)	40×305mm	• قابلیت برش ۴۵ درجه دابل
0°×45°(R)	20×305mm	• ریل برای برش و طول برش تا ۲۴ سانتیمتر
45°×45°(L)	40×215mm	• دارای تیغه ۲۵ سانتیمتری
45°×45°(R)	20×215mm	

۷۲۶,۸۰۰,۰۰۰ قیمت



ریال



۲۵۵mm
فارسی بر / اره میزی
با دو تیغه برای چوب و MDF

COMPOUND TABLE MITER SAW

MTS-255

1209800

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1900W	توان
Speed	4700r/min	سرعت
Blade dimension	255×25.4×2.8mm-30T	ابعاد تیغه
Net weight	17kg	وزن خالص

Miter × bevel	Width × Height	• راهنمای برش لیزری برای برش دقیق
0°×0°	55×125mm	• مجهز به خط کش و گیره نگهدارنده
45°×0°	55×80mm	• حداکثر عمق برش فارسی بر ۵۵ میلیمتر
0°×45°	45×125mm	• ابعاد میز 450×300mm
45°×45°(R)	25×210mm	• مجهز به میز آلومینیوم دایکاست
45°×45°	45×80mm	• طول برش ۱۲۵ سانتیمتر
		• حداکثر عمق برش اره میزی ۴۲ میلیمتر
		• دارای تیغه 30T 255×25.4×2.8mm برای چوب
		• دارای تیغه اضافه 255×25.4×2.8mm برای MDF

۳۷۲,۸۰۰,۰۰۰ قیمت



ریال



۲۵۵mm
اره فارسی بر
لیزری

ناموجود

MITER SAW

MS-255

1209700

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1800W	توان
Speed	5000r/min	سرعت
Blade dimension	255×30×2.8mm-40T	ابعاد تیغه
Net weight	9.8kg	وزن خالص

Miter × bevel	Width × Height	• دارای لیزر برای برش دقیق
0°×0°	70×135mm	• حداکثر عمق برش ۷ سانتیمتر
45°×0°	70×95mm	• حداکثر طول برش ۱۲/۵ سانتیمتر
0°×45°	38×135mm	• دارای گیرنده نگهدارنده عمودی
45°×45°	38×95mm	• دارای تیغه ۲۵ سانتیمتری

قیمت ۷۳۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال



اره فارسی بر 305mm
تسمه ای / لیزری / اسلایدی دو طرفه

SLIDING MITER SAW

MS-305/340

1209500

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2000W	توان
Speed	4500r/min	سرعت
Blade dimension	305×30×3mm-24T	ابعاد تیغه
Net weight	20.5kg	وزن خالص

Miter × bevel	Width × Height	
0°×0°	104×340mm	• مجهز به لیزر دوتایی
45°×0°	104×340mm	• پایه آلومینیومی قوی و بزرگ
0°×45°(L)	40×340mm	• جهت استحکام حداکثری
0°×45°(R)	55×340mm	• طول برش ۳۴۰ میلی‌متر
45°×45°(L)	40×240mm	• عرض برش ۱۰۴ میلی‌متر
45°×45°(R)	55×240mm	

قیمت ۷۴۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال



اره فارسی بر 305mm
لیزری / با موتور دینامی

MITER SAW

MS-305I

1209600

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1600W	توان
Speed	2800r/min	سرعت
Blade dimension	305×30×3.0mm-60T	ابعاد تیغه
Net weight	21kg	وزن خالص

Miter × bevel	Width × Height	
Mitre at 45°	135×60mm	• دارای لیزر برای نمایش خط برش
Bevel at 45°	185×55mm	• حداکثر عمق برش ۶ سانتیمتر
45°×45°	135×55mm	• حداکثر طول برش ۱۸/۵ سانتیمتر
90°Crosscut	185×60mm	• دارای گیره نگهدارنده عمودی
Bevel positive stops: 0°, 45°		• دارای تیغه ۳۰۵ میلی‌متر
Mitre stops: 0,15, 22.5, 30, 45° left & right		• ۶۰ دندانه

قیمت ۶۹۰,۸۰۰,۰۰۰

ریال

2



اره فارسی بر 305mm
مجهز به نور LED / اسلایدی دو طرفه

SLIDING MITER SAW

MS-305/340I

1207900

• فارسی بر های طراحی شده با دو گاید عمود بر صفحه علاوه بر افزایش مقاومت در مقابل فشار ناشی از برش، امکان کار در فضای محدودتر را دارا بوده و می توان از آنها در نزدیکی دیوار استفاده کرد.

• مجهز به نور LED

Cutting capacity	Width × Height
0°×0°	105×340mm
45°×0°	105×235mm
0°×45°(L)	60×340mm
0°×45°(R)	30×340mm
45°×45°(L)	60×235mm
45°×45°(R)	30×235mm

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2000W	توان
Speed	5000r/min	سرعت
Blade dimension	305×30mm-60T	ابعاد تیغه
Net weight	22kg	وزن خالص

قیمت ۵۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ریال



اره فلکه ای 9 inch
۲۳۰ میلیمتر / چراغ دار

ناموجود

BAND SAW

BS-230

1220500

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	300W	توان
Speed	680m/min	سرعت تیغه
Wheel diameter	230mm	قطر فلکه
Net weight	20kg	وزن خالص

- بدنه مستحکم و فلکه های سنگین برای گشتاور بیشتر
- قابلیت برش با زاویه ۴۵-۰ درجه
- عرض برش ۲۳۰ میلیمتر- ارتفاع برش ۹۰ میلیمتر
- دارای خط کش و گونیا
- ابعاد میز 300×300 mm
- ابعاد تیغه 1511×6.5×0.35mm 6T.P.I

قیمت ۳۹۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ریال



اره فلکه ای 8 inch

ناموجود

BAND SAW

BS-205

1220700

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	300W	توان
Speed	680m/min	سرعت تیغه
Wheel diameter	205mm	قطر فلکه
Net weight	12.5kg	وزن خالص

- موتور القایی با توان مناسب ۳۰۰ وات
- ارتفاع برش متغیر تا ۸ سانتیمتر
- دارای میز با قابلیت چرخش ۴۵ درجه
- دارای خط کش و گونیا
- عرض برش ۲۰۰ میلیمتر
- ابعاد میز 310×310mm
- ابعاد تیغه 1400×6.5×0.35mm 6T.P.I

قیمت ۱,۲۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال



اره فلکه ای
با پایه
12 inch

BAND SAW

BS-315J

1219900

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	750W	توان
Speed	380m/min	سرعت تیغه
Wheel diameter	315mm	قطر فلکه
Net weight	57kg	وزن خالص

- مجهز به موتور دینامی پر قدرت
- دارای خط کش و گونیا
- قابلیت برش با زاویه ۴۵ درجه
- دارای فلکه های سنگین برای گشتاور بیشتر
- حداکثر ارتفاع برش ۱۳۰-عرض برش ۳۰۵ میلیمتر
- ابعاد میز 495×390mm
- ابعاد تیغه 2234×12.5×0.5mm

قیمت ۷۸۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال



اره فلکه ای
۲۳۰ میلیمتر / چراغ دار
10 inch


BAND SAW

BS-250

1220800

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	550W	توان
Speed	900m/min	سرعت تیغه
Wheel diameter	250mm	قطر فلکه
Net weight	32kg	وزن خالص

- بدنه مستحکم و فلکه های سنگین برای گشتاور بیشتر
- قابلیت برش با زاویه ۴۵-۰ درجه
- عرض برش ۲۴۵ میلیمتر- ارتفاع برش ۱۰۰ میلیمتر
- دارای خط کش و گونیا
- ابعاد میز 340×335mm
- ابعاد تیغه 1712×6.5×0.35mm 6T.P.I



mahak
POWER TOOLS

BAND SAW

قیمت ۱,۴۰۹,۸۰۰,۰۰۰

1

ریال

اره فلکه ای
14 inch
با پایه

BAND SAW

BS-350

1220000

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1100W	توان
Speed	340m/min	سرعت تیغه
Wheel diameter	3500mm	قطر فلکه
Net weight	85kg	وزن خالص

- مجهز به موتور دینامی پر قدرت
- دارای خط کش و گونیا
- قابلیت برش با زاویه ۴۵ درجه
- دارای فلکه‌های سنگین برای گشتاور بیشتر
- حداکثر ارتفاع برش ۲۳۰ میلی‌متر- عرض برش 350 mm
- ابعاد تیغه 2560×12.5×0.5mm
- ابعاد میز 548×400mm

قیمت ۱,۳۸۵,۸۰۰,۰۰۰

ریال



ماشین گندگی
با نشانگر دیجیتال

THICKNESS PLANER

TP-330D

1801200

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1800W	توان
Speed	9000r/min	سرعت
Cutting width	330mm	حداکثر عرض برش
Net weight	40kg	وزن خالص

- حداقل طول قطعه کار 140mm - ضخامت 5~150 mm
- بدنه فلزی و حرفه ای - دارای هود تخلیه براده
- قابلیت گندگی تا عرض ۳۳۰ میلیمتر
- حداکثر عمق رنده کاری ۳ میلیمتر
- پیشروی اتوماتیک با سرعت ۴ و ۶ متر در دقیقه
- دارای اتصالات چرخ دنده برای تنظیم دقیق دو طرفه همزمان
- تیغه با قابلیت تیز شونده و تعویض آسان
- مجهز به ابزار تنظیم مجدد تیغه

قیمت ۱,۰۹۱,۸۰۰,۰۰۰

ریال



ماشین گندگی

THICKNESS PLANER

TP-318

1801100

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1500W	توان
Speed	9000r/min	سرعت
Cutting width	318mm	حداکثر عرض برش
Net weight	32kg	وزن خالص

- حداقل طول قطعه کار 127mm - ضخامت 5~153 mm
- بدنه فلزی و حرفه ای - دارای هود تخلیه براده
- قابلیت گندگی تا عرض ۳۱۸ میلیمتر
- حداکثر عمق رنده کاری ۲/۵ میلیمتر
- پیشروی اتوماتیک با سرعت ۸ متر در دقیقه
- دارای اتصالات چرخ دنده برای تنظیم دقیق دو طرفه همزمان
- تیغه با قابلیت تیز شونده و تعویض آسان
- مجهز به ابزار تنظیم مجدد تیغه

قیمت ۷۶۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

فرز نجاری رومیزی دور متغیر 50mm

ROUTER WITH TABLE

VSM-50 1801300

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1500W	توان
Speed	11500-24000r/min	سرعت
Max tool diameter	50mm	حداکثر قطر ابزار
Net weight	21kg	وزن خالص

- ابعاد میز 610×360 mm ابعاد میزهای جانبی 210×360 mm
- کلت ابزار گیر با قطر ۶ و ۸ و ۱۲ میلیمتر
- ارتفاع قابل تنظیم اسپیندل 0-40mm

قیمت ۲۰۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

دستگاه دم چلچله زن تک تیغ

CORNER ASSEMBLING MACHINE, SINGLE HEAD

CAM-851 1228200

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	850W	توان
Speed	28000r/min	سرعت
Tool diameter	6-8mm	قطر ابزار
Net weight	10.5kg	وزن خالص

- از این ماشین در ساخت قاب های پروفیلی ام دی اف و که عمده مصرف آنها در ساخت کابینت است استفاده می شود ساخت درب کابینت، پروفیل های تاج کابینت، قاب آینه و غیره
- قطر ابزار ۶ الی ۸ میلیمتر

قیمت ۱,۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ماشین رنده گندگی 254mm

JOINTER & PLANER

JP-254 1801000

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1500W	توان
Speed	9000r/min	سرعت
Cutting width	254mm	حداکثر عرض برش
Net weight	36kg	وزن خالص

- ضخامت قطعه کار 5~120 mm
- ابعاد میز رنده 946×263 mm - ابعاد میز گندگی 270×303 mm
- قابلیت تنظیم سایز رنده کاری تا ۳ میلیمتر
- قابلیت گندگی تا ۲ میلیمتر
- پیشروی اتوماتیک با سرعت ۶ متر در دقیقه
- دارای پیشروی اتوماتیک گندگی- دارای هود خروجی مکنده - دوتیغ
- تیغه با قابلیت تیز شوندگی و تعویض آسان
- مجهز به ابزار تنظیم مجدد تیغه



قیمت ۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ریال



مکنده 100mm
تک فاز

DUST COLLECTOR

DC-100B

1701000

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	550W	توان
Speed	2850r/min	سرعت موتور
Air volume	1150m³/h	مکش
Net weight	25kg	وزن خالص

- دارای موتور پرقدرت دینامی و بی صدا
- دارای لوله خرطومی به قطر ۱۰ سانتیمتر و طول ۲/۵ متر
- دارای چرخ برای حمل و نقل آسان
- تعویض آسان کیسه
- ورودی هوا ۱۰۰ میلیمتر
- به همراه کیسه غبار و لوله خرطومی

قیمت ۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ریال



مکنده 100mm
با مخزن فلزی

ناموجود

DUST COLLECTOR

DC-100

1755300

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1100W	توان
Speed	20000r/min	سرعت موتور
Air volume	900m³/h	مکش
Inlet diameter	94mm	ورودی مکنده
Net weight	10.5kg	وزن خالص

- موتور پر قدرت ۱۱۰۰ وات
- قابلیت جابجایی آسان
- قابلیت اتصال به دستگاه های سنباده- گندگی- اره فارسی بر- اره میزی
- قابلیت اتصال به ماشین های لبه چسبان و دور کن
- قابلیت تبدیل آداپتور از ۱ الی ۴ اینچ
- ساخت ایران

قیمت ۱,۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال



مکنده

دو قلو / تک فاز و سه فاز

DUST COLLECTOR

DC-300S

230V 1702900
400V 1703000

Voltage and frequency	230/400V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2200W	توان
Air volume	2300CFM	حداکثر ظرفیت هوادهی
Fan diameter	305mm	قطر فن
Net weight	52kg	وزن خالص

- قطر کیسه 500mm / ارتفاع کیسه 850mm
- حجم کیسه $0.307m^3$
- قطر خروجی مکنده 3x100mm
- مکنده برقی ۳۰۰ با ۳ ورودی ۱۰۰ میلیمتری

قیمت ۸۳۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال



مکنده
تک فاز
2x100mm

DUST COLLECTOR

DC-300

1702700

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1500W	توان
Air volume	1490CFM	حداکثر ظرفیت هوادهی
Fan diameter	300mm	قطر فن
Net weight	43kg	وزن خالص

- قطر کیسه 500mm / ارتفاع کیسه 850mm
- حجم کیسه $0.153m^3$
- مکنده برقی ۲۰۰ با دو ورودی ۱۰۰ میلیمتری

قیمت ۵۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

2



مینی دریل ستونی 13mm

ناموجود

MINI BENCH DRILL

MBD-13L

1405100

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	800W	توان
Speed	200-2500r/min	سرعت
Drilling diameter	1.5-13mm	قطر مته
Net weight	9.5kg	وزن خالص

- حداکثر جابجایی اسپیندل 90mm
- سرعت متغیر
- نشانگر دیجیتالی سرعت
- مجهز به لیزر
- فاصله نوک محور تا دیوار ستون ۱۴۷ میلی‌متر
- دارای بدنه مستحکم و پایه چدنی

قیمت ۱۹۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال

3



مینی دریل ستونی 10mm سرعت بالا

ناموجود

MINI BENCH DRILL

MBD-10

1404700


Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	480W	توان
Speed	0-5500 0-11000r/min	سرعت
Drilling diameter	1-10mm	قطر مته
Net weight	5.66kg	وزن خالص

- حداکثر جابجایی اسپیندل 40mm
- سرعت متغیر
- دور بالا جهت مصارف خاص
- دارای الکتروموتور قدرتمند ۴۸۰ وات
- دارای بدنه مستحکم و پایه چدنی
- دارای گیربکس دو دنده

قیمت ۲۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال

1

ریال



دریل ستونی 13mm

DRILL PRESS

SP5213A

1400100

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	350W	توان
Speed	620-2620r/min	سرعت
Drilling diameter	1.5-13mm	قطر مته
Net weight	16kg	وزن خالص

- ارتفاع 580mm
- قطرستون 46mm
- فاصله مته تا ستون 105mm
- ابعاد پایه / میز 160×160/290×190mm
- جابجایی محور 50mm
- کونیک مورس B16
- قابلیت تنظیم ۵ حالت سرعت از ۶۲۰ الی ۲۶۲۰ دور در دقیقه

قیمت ۳۹۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال

2

ریال



دریل ستونی 16mm دور متغیر

MINI BENCH DRILL

MBD-16

1405200

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1050W	توان
Speed	0-800r/min	سرعت
Drilling diameter	3-16mm	قطر مته
Net weight	12kg	وزن خالص

- حداکثر جابجایی اسپیندل 60mm
- سرعت متغیر
- دارای الکتروموتور قدرتمند ۱۰۵۰ وات
- دارای بدنه مستحکم و پایه چدنی
- ظرفیت سوراخکاری در چوب ۳۵ میلیمتر-آهن ۱۶ میلیمتر

قیمت ۸۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

1

ریال

ناموجود



دریل ستونی 16mm
دور متغیر / با نشانگر دیجیتال

DRILL PRESS

SP5216VS/80

1405000

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	550W	توان
Speed	450-2500r/min	سرعت
Drilling diameter	2-16mm	قطر مته
Net weight	45kg	وزن خالص

- ارتفاع ۹۴۰ میلیمتر
- قطرستون 65mm
- فاصله مته تا ستون 150mm
- ابعاد پایه 240×245/395×250mm
- جابجایی محور 80mm
- قابلیت تنظیم ارتفاع صفحه با چرخ دنده
- دارای نشانگر دیجیتال
- سه نظام 16mm
- کونیک مورس B16

قیمت ۴۸۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال

1

ریال



دریل ستونی 16mm
تک فاز / دور متغیر

DRILL PRESS

SP5216A1

1400200

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	550W	توان
Speed	820-2620r/min	سرعت
Drilling diameter	2-16mm	قطر مته
Net weight	28kg	وزن خالص

- ارتفاع ۸۴۰ میلیمتر
- قطرستون 58mm
- فاصله مته تا ستون 130mm
- ابعاد پایه 190×190/320×210mm
- جابجایی محور 60mm
- قابلیت تنظیم ۵ حالت سرعت از ۶۲۰ الی ۲۶۲۰ دور در دقیقه
- قابلیت تنظیم ارتفاع صفحه با چرخ دنده
- سه نظام 3~16 mm
- کونیک مورس B16

۸۷۹,۸۰۰,۰۰۰ قیمت



ریال



دریل ستونی
۲۰mm تک فاز / پایه بلند

DRILL PRESS

SP5320B

1405400

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	900W	توان
Speed	180-2770r/min	سرعت
Drilling diameter	5-20mm	قطر مته
Net weight	68kg	وزن خالص

- ارتفاع ۱۶۰۰ میلیمتر
- ابعاد میز 290×290mm
- ابعاد پایه 420×270mm
- قابلیت تنظیم ۱۶ حالت سرعت از ۱۸۰ الی ۲۷۷۰ دور در دقیقه
- قابلیت تنظیم ارتفاع صفحه با چرخ دنده
- کارگیر سه نظام ۵ الی ۲۰ میلیمتر - کونیک مورس MT2
- جابجایی محور ۸۵ میلیمتر
- قطر ستون ۷۲ میلیمتر
- فاصله مته تا ستون ۱۸۰ میلیمتر

۸۰۵,۸۰۰,۰۰۰ قیمت



ریال



دریل ستونی
۲۰mm تک فاز / پایه کوتاه

DRILL PRESS

SP5220A

1400300

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	750W	توان
Speed	180-2770r/min	سرعت
Drilling diameter	5-20mm	قطر مته
Net weight	58kg	وزن خالص

- ارتفاع ۱۲۰۰ میلیمتر
- ابعاد میز 290×290mm
- ابعاد پایه 460×270mm
- قابلیت تنظیم ۱۶ حالت سرعت از ۱۸۰ الی ۲۷۷۰ دور در دقیقه
- قابلیت تنظیم ارتفاع صفحه با چرخ دنده
- کارگیر سه نظام ۵ الی ۲۰ میلیمتر - کونیک مورس MT2
- جابجایی محور ۸۵ میلیمتر
- قطر ستون ۷۲ میلیمتر
- فاصله مته تا ستون ۱۸۰ میلیمتر

ناموجود

قیمت ۱,۶۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

1



دریل ستونی 32mm
تک فاز / پایه بلند

DRILL PRESS

SP5332A 230V 1405500
380V 1405600

Voltage and frequency	230/380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1800W	توان
Speed	150-2450r/min	سرعت
Drilling diameter	5-20mm	قطر مته
Chuck capacity	32mm	حداکثر قطر سوراخکار
Net weight	115kg	وزن خالص

- ارتفاع ۱۷۱۰ میلی‌متر
- ابعاد میز 360×360mm
- ابعاد پایه 470×360mm
- قابلیت تنظیم ۱۲ حالت سرعت از ۱۵۰ الی ۲۴۵۰ دور در دقیقه
- قابلیت تنظیم ارتفاع صفحه با چرخ دنده
- کارگیر سه نظام ۵ الی ۲۰ میلی‌متر - کونیک موریس MT4
- جابجایی محور ۱۲۰ میلی‌متر - حداکثر فاصله مته تا کف ۱۲۲۵ سانتیمتر
- قطر ستون ۹۲ میلی‌متر - حداکثر فاصله مته تا میز ۷۰۰ سانتیمتر
- فاصله مته تا ستون ۲۲۵ میلی‌متر - دارای قابلیت دائم کاری

قیمت ۱,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

1



دریل ستونی 25mm
تک فاز / پایه بلند

DRILL PRESS

SP5225A 1400500

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1100W	توان
Speed	280-2380r/min	سرعت
Drilling diameter	5-20mm	قطر مته
Chuck capacity	25mm	حداکثر قطر سوراخکار
Net weight	71kg	وزن خالص

- ارتفاع ۱۶۰۰ میلی‌متر
- ابعاد میز 290×290mm
- ابعاد پایه 420×270mm
- قابلیت تنظیم ۱۲ حالت سرعت از ۲۸۰ الی ۲۳۸۰ دور در دقیقه
- قابلیت تنظیم ارتفاع صفحه با چرخ دنده
- کارگیر سه نظام ۵ الی ۲۰ میلی‌متر - کونیک موریس MT3
- جابجایی محور ۸۵ میلی‌متر
- قطر ستون ۷۲ میلی‌متر
- فاصله مته تا ستون ۱۸۰ میلی‌متر

قیمت ۵۵۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ناموجود



دستگاه گوی تراش

MINI WOOD LATHE/MINI BENCH DRILL

MWL-300/MBD-10

1610400

MWL-300

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	580W	توان
Speed	0-5000r/min	سرعت متغیر
Distance between centers	300mm	طول قطعه کار
Net weight	6kg	وزن خالص

- مجهز به مرغک
- به همراه ساپورت دستی
- طول قطعه کار تا ۳۰ سانتیمتر

MBD-10

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	480W	توان
Speed	0-5500 0-11000r/min	سرعت متغیر
Drilling diameter	1-10mm	قطر مته
Net weight	5.66kg	وزن خالص

- حداکثر جابجایی اسپیندل 40mm-سرعت دور متغیر
- دور بالا جهت تسریع در کار
- قابلیت تغییر دور موتور با ولوم

قیمت ۳۶۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ماشین مینی خراطی رومیزی
300mm دور متغیر

MINI WOOD LATHE

MWL-300

1609300

- سرعت دور متغیر
- قابلیت تغییر دور موتور با ولوم
- مجهز به مرغک
- به همراه ساپورت دستی
- طول قطعه کار تا ۳۰ سانتیمتر

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	580W	توان
Speed	0-5000r/min	سرعت
Distance between centers	300mm	طول قطعه کار
Net weight	6kg	وزن خالص

قیمت ۱,۰۸۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال





ماشین خراطی
دور متغیر

WOOD LATHE

WL-300V (1\" 8TPI)


1609500

- سرعت دور متغیر
- قابلیت تغییر دور موتور با ولوم
- دارای سه لول تغییر سرعت با تسمه
- مجهز به مرغک
- بدنه چدنی ریختگی
- به همراه ساپورت دستی
- طول قطعه کار تا ۴۵ سانتیمتر

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	550W	توان
Speed	650-3800r/min	سرعت
Turning diameter	300mm	قطر قطعه کار
Distance between centers	450mm	طول قطعه کار
Net weight	40kg	وزن خالص

قیمت ۴۴۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال





ماشین خراطی

WOOD LATHE

WL-350/1000 (M18)

1610100

- سرعت ۸۵۰-۲۱۵۰ دور در دقیقه
- تغییر سرعت با تسمه (۴ سرعت)
- مجهز به مرغک
- به همراه ساپورت دستی
- طول قطعه کار تا ۱۰۰ سانتیمتر

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	400W	توان
Speed	850/1250 1750/2150r/min	سرعت
Turning diameter	350mm	قطر قطعه کار
Distance between centers	1000mm	طول قطعه کار
Net weight	22kg	وزن خالص

قیمت ۱,۳۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ریال

ماشین خراطی
دور متغیر 350mm

WOOD LATHE

WL-350/600V (M18)

1610300

- قابلیت تغییر دور موتور با فرکانس و اینورتر
- موتور دینامی توان ۷۵۰ وات
- مجهز به مرغک
- به همراه ساپورت دستی
- طول قطعه کار تا ۶۰ سانتیمتر
- ساخت ایران

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	750W	توان
Speed	700-2000r/min	سرعت
Turning diameter	350mm	قطر قطعه کار
Distance between centers	600mm	طول قطعه کار
Net weight	60kg	وزن خالص

قیمت ۱,۴۶۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ریال

ماشین خراطی
دور متغیر 350mm

WOOD LATHE

WL-350/1000V (M18)

1610200

- قابلیت تغییر دور موتور با فرکانس و اینورتر
- موتور دینامی توان ۷۵۰ وات
- مجهز به مرغک
- به همراه ساپورت دستی
- طول قطعه کار تا ۱۰۰ سانتیمتر
- ساخت ایران

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	750W	توان
Speed	700-2000r/min	سرعت
Turning diameter	350mm	قطر قطعه کار
Distance between centers	1000mm	طول قطعه کار
Net weight	65kg	وزن خالص

قیمت ۲,۶۰۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ریال



ماشین خراطی
400mm دور متغیر

WOOD LATHE

WL-400V (1" 8TPI)

1609800

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1500W	توان
Speed	500-2000r/min	سرعت
Turning diameter	400mm	قطر قطعه کار
Distance between centers	1000mm	طول قطعه کار
Net weight	132kg	وزن خالص

- قابلیت تغییر دور اسپیندل با مکانیزم کلاچ
- مجهز به مرغک
- بدنه و پایه مستحکم از جنس چدن
- به همراه ساپورت دستی
- طول قطعه کار تا ۱۰۰ سانتیمتر

قیمت ۱,۷۰۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ریال



ماشین خراطی
350mm دور متغیر

WOOD LATHE

WL-350V (1" 8TPI)

1609700

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	750W	توان
Speed	500-2000r/min	سرعت
Turning diameter	350mm	قطر قطعه کار
Distance between centers	1000mm	طول قطعه کار
Net weight	92kg	وزن خالص

- قابلیت تغییر دور اسپیندل با مکانیزم کلاچ
- مجهز به مرغک
- بدنه و پایه مستحکم از جنس چدن
- به همراه ساپورت دستی
- طول قطعه کار تا ۱۰۰ سانتیمتر

قیمت ۲,۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ریال

دستگاه مینی تراش ۳۵ سانت سنتر ۱۸ دور متغیر

MINI LATHE

ML-350V

1427500

- دارای چراغ کار ال ای دی - دور متغیر با نشانگر دیجیتال و دقیق
- توان مناسب ۵۵۰ وات - حرکت نرم ساپورت ها
- گیربکس دو دنده قابلیت پیچ بری دقت بالا
- فاصله مرغک تا مرغک 350mm - حداکثر قطر قطعه کار 180mm
- حرکت عمقی ساپورت 110mm - قطر سه نظام 80mm
- کونیک مورس مرغک MT2 - کونیک مورس اسپیندل MT3
- قطر سوراخ اسپیندل 20mm - میزان حرکت ساپورت فوقانی 35mm
- میزان حرکت ساپورت طولی 65mm
- رنج پیچ بری میلیمتر / اینچ 12-52TPI/0.5-2.5mm

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	550W	توان
Speed	100-2500r/min	سرعت
Turning diameter	180mm	قطر قطعه کار
Distance between centers	350mm	طول قطعه کار
Net weight	40kg	وزن خالص

قیمت ۳,۵۷۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ریال

ناموجود

دستگاه مینی تراش ۴۰ سانت سنتر ۲۱ دور متغیر

MINI LATHE

ML-400V

1427600

- دور متغیر با نشانگر دیجیتال و دقیق
- توان مناسب ۶۰۰ وات - حرکت نرم ساپورت ها
- گیربکس دو دنده قابلیت پیچ بری دقت بالا
- فاصله مرغک تا مرغک 400mm - حداکثر قطر قطعه کار 210mm
- حرکت عمقی ساپورت 110mm - قطر سه نظام 100mm
- کونیک مورس مرغک MT2 - کونیک مورس اسپیندل MT3
- قطر سوراخ اسپیندل 21mm - میزان حرکت ساپورت فوقانی 55mm
- میزان حرکت ساپورت طولی 75mm
- رنج پیچ بری میلیمتر / اینچ 8-44TPI/0.5-3mm

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	600W	توان
Speed	50-2500r/min	سرعت
Turning diameter	210mm	قطر قطعه کار
Distance between centers	400mm	طول قطعه کار
Net weight	65kg	وزن خالص

قیمت ۳۴۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ریال



دستگاه پروفیل بر 355mm
با صفحه برش

CUT-OFF SAW

CCM-355H

1301800

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2300W	توان
Speed	3900r/min	سرعت
Disk diameter	355mm	قطر دیسک
Net weight	17kg	وزن خالص

- قطر داخلی دیسک ۲۵/۴ میلیمتر
- ضخامت دیسک ۳ میلیمتر
- موتور قدرتمند ۲۳۰۰ وات
- مناسب جهت برش پروفیل آهن
- امکان تعویض ذغال از بیرون

قیمت ۳۳۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ریال



دستگاه پروفیل بر 355mm

CUT-OFF SAW

CCM-355S

1302100

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2400W	توان
Speed	3600r/min	سرعت
Disk diameter	355mm	قطر دیسک
Net weight	17.5kg	وزن خالص

- قطر داخلی دیسک ۲۵/۴ میلیمتر
- ضخامت دیسک ۳ میلیمتر
- موتور قدرتمند ۲۴۰۰ وات
- مناسب جهت برش پروفیل آهن
- امکان تعویض ذغال از بیرون

قیمت ۳۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ریال

ناموجود



mm
355

اره میزی

دور متغیر / با فرز خرطومی / و لوازم جانبی

MINI MULTI-FUNCTION TABLE SAW

TS-180

1212700

- حداکثر عمق برش 57mm
- ابعاد میز 270×300mm
- شامل تیغه سنگ بر ۱۸۰ میلیمتری
- تیغه MDF بر ۱۵۰ میلیمتر
- دارای شیر و ادوات آب بر- دارای شلنگ خرطومی فلزی به سه نظام
- مخزن آب جهت خنک کردن تیغه
- مناسب برای پولیش، حکاکی، برش، پرداخت، براشینگ و سنباده کاری
- ابعاد چرخ فیبری 75×10×20mm

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1380W	توان
Speed	500-8500r/min	سرعت
Stone cutting disk	180×0.8×20mm	ابعاد تیغه سنگ بر
Wood cutting disk	150×2.1×20mm	ابعاد تیغه ام دی اف بر
Chuck diameter	1~10mm	سه نظام
Net weight	8kg	وزن خالص

قیمت ۳۰۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ریال

ناموجود

mm
200

ماشین کاشی بر

TILE CUTTING MACHINE

TC-900

1218500



- حداکثر عمق برش 40mm
- ابعاد میز 500×400mm
- طول برش آزاد - چرخش میز برای برش با زاویه ۴۵ درجه
- دکمه توقف برای برش موازی - محل جمع کردن سیم برق
- مخزن آب جهت خنک کردن تیغه الماس- موتور بی صدا و دینامی
- تیغه الماس این دستگاه مخصوص کاشی و سرامیک است.

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	900W	توان
Speed	3000r/min	سرعت
Blade diameter	200mm	قطر تیغه
Cutting angle	0~45°	زاویه پذیری تیغه
Net weight	14kg	وزن خالص

قیمت ۹۵۰,۸۰۰,۰۰۰

ریال



ماشین کاشی بر 200mm

TILE CUTTING MACHINE

TS-200/920

1218800

- حداکثر طول برش 920mm حداکثر عمق برش 90°:65mm, 45°:48mm
- ابعاد میز 945×380mm
- قابلیت خط زن - بدنه قوی و بدون لرزش
- دارای مخزن آب فولادی بزرگ و پمپ آب
- تنظیم زاویه با مقیاس بسیار دقیق - مجهز به لیزر
- دارای یک عدد تیغه الماسه ۲۰۰ میلیمتر

Blade diameter	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1200W	توان
Speed	3000r/min	سرعت
Blade diameter	200mm	قطر تیغه
Cutting angle	0~45°	زاویه پذیری تیغه
Net weight	35kg	وزن خالص

قیمت ۱,۶۴۷,۸۰۰,۰۰۰

ریال



ماشین سنگ بری 300mm

TILE CUTTING MACHINE

TS-300/920

1218700

- حداکثر طول برش 920mm حداکثر عمق برش 90°:80 mm, 45°:55 mm
- ابعاد میز 950×550mm
- بدنه قوی و بدون لرزش - دارای مخزن آب فولادی بزرگ
- دارای پمپ آب - میز کار با پوشش ضد لغزش
- تنظیم زاویه با مقیاس بسیار دقیق
- لیزر بطور مستقل دارای یک عدد تیغه الماسه

Blade diameter	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2200W	توان
Speed	3000r/min	سرعت
Blade diameter	300mm	قطر تیغه
Cutting angle	0~45°	زاویه پذیری تیغه
Net weight	59kg	وزن خالص

قیمت ۶۷۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ریال



ست چهار نظام ماشین خراطی

4-JAW CHUCK

CK-3.75Z/S1(1" 8TPI)

1975700

قیمت ۸۸۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ریال



ست چهار نظام ماشین خراطی

4-JAW CHUCK

CK-4.5Z/S1(1" 8TPI)

1976600

قیمت ۱,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ریال



ست چهار نظام ماشین خراطی

4-JAW CHUCK

CK-5.5Z/S1(1" 8TPI)

1976700

تعداد در کارتن Pcs-ctn	قیمت (ریال) Price	کد Item Code	ابعاد Dimensions	مدل Model
1	۶۷۵,۸۰۰,۰۰۰	1975700	3.75 inch	ست چهار نظام خراطی CK-3.75Z/S1
1	۸۸۳,۸۰۰,۰۰۰	1976600	4.5 inch	ست چهار نظام خراطی CK-4.5Z/S1
1	۱,۰۰۴,۸۰۰,۰۰۰	1976700	5.5 inch	ست چهار نظام خراطی CK-5.5Z/S1

قیمت ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ماژول سنباده نواری و دیسکی
BELT / DISC SANDER MODULE

BDS-15120 1111300

کد Item Code	تعداد در کارتن Pcs-ctn	وزن خالص Net weight	ابعاد نوار سنباده Belt size	قطر دیسک سنباده Disc sander diameter
1111300	1	5.5kg	50×1200mm	150mm

چهار نظام ماشین خراطی
4-JAW CHUCK

SCK-4A 1975800
SCK-4A (M18) 1976000

تعداد در کارتن Pcs-ctn	قیمت (ریال) Price	کد Item Code	ابعاد Dimensions	مدل Model
1	۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰	1975800	4 inch	ست چهارنظام خراطی SCK-4A
1	۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰	1976000	4 inch	ست چهارنظام خراطی SCK-4A (M18)

قیمت ۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ماژول سنباده نواری و دیسکی
BELT / DISC SANDER MODULE

BDS-1580 1111100

کد Item Code	تعداد در کارتن Pcs-ctn	وزن خالص Net weight	ابعاد نوار سنباده Belt size	قطر دیسک سنباده Disc sander diameter
1111100	1	4.5kg	50×800mm	150mm

چهار نظام ماشین خراطی
4-JAW CHUCK

SCK-4C 1975900
SCK-4C (M18) 1976500

تعداد در کارتن Pcs-ctn	قیمت (ریال) Price	کد Item Code	ابعاد Dimensions	مدل Model
1	۳۰۹/۸۰۰/۰۰۰	1975900	4 inch	ست چهارنظام خراطی SCK-4C
1	۳۰۹/۸۰۰/۰۰۰	1976500	4 inch	ست چهارنظام خراطی SCK-4C (M18)

قیمت ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

NEW !

ماژول سنباده نواری و دیسکی
BELT / DISC SANDER MODULE

BDS-1270 1111700

کد Item Code	تعداد در کارتن Pcs-ctn	وزن خالص Net weight	ابعاد نوار سنباده Belt size	قطر دیسک سنباده Disc sander diameter
1111700	1	3.5kg	25×770mm	115mm

پایه
PEDESTAL

قیمت (ریال) Price	کد Item Code	وزن خالص Net weight	عنوان Title
۲۴۳/۸۰۰/۰۰۰	1900400	27.5 kg	پایه سنگ ST-870
۱۹۷/۸۰۰/۰۰۰	1100701	29kg	پایه سنگ و پرداخت GD-300P



سنگ های الماسه
GRINDING WHEEL

GC-80

تعداد در کارتن Pcs-ctn	قیمت (ریال) Price	کد Item Code	مش ها Mesh	ابعاد Dimensions
10	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	1900901	80	125X20X25mm
10	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	1900902	80	150X25X32mm
10	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	1900903	80	175X25X32mm
5	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	1900904	80	200×25×32mm
5	۴۵,۸۰۰,۰۰۰	1900907	80	250×25×32mm
	۴۵,۸۰۰,۰۰۰	1900909	100	

ناموجود

قیمت ۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ریال



سنگ محور
GRINDING WHEEL

WA-80

1900842

تعداد در کارتن Pcs-ctn	کد Item Code	مش ها Mesh	ابعاد Dimensions
1	1900842	WA80	500×50×203mm



سنگ های سنباده
GRINDING WHEELS

A-36, A-46, A-60

تعداد در کارتن Pcs-ctn	قیمت (ریال) Price	کد Item Code	مش ها Mesh	ابعاد Dimensions
10	۶,۳۰۰,۰۰۰	1900801	36	125×20×25mm
	۶,۳۰۰,۰۰۰	1900824	46	
	۶,۳۰۰,۰۰۰	1900831	60	
10	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	1900803	36	150×25×32mm
	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	1900821	46	
	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	1900804	60	
10	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	1900805	36	175×25×32mm
	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	1900818	46	
	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	1900806	60	
5	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	1900807	36	200×25×32mm
	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	1900817	46	
	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	1900808	60	
5	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	1900809	24	250×25×32mm
	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	1900810	36	
3	۶۵,۵۰۰,۰۰۰	1900813	24	300×40×40mm
	۶۵,۵۰۰,۰۰۰	1900814	36	

ناموجود

قیمت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ریال



سنگ دورکن
POLISH STONE

BS 25×50×250

1900833

تعداد در کارتن Pcs-ctn	کد Item Code	ابعاد Dimensions
25	1900833	25×50×250mm

ناموجود



SANDPAPER / رول سنباده گندگی

قیمت (ریال) Price	کد Item Code	مش ها Mesh	ابعاد Dimensions
۹,۸۰۰,۰۰۰	1982700	60	225mm
۹,۸۰۰,۰۰۰	1982800	100	
۱۴,۲۰۰,۰۰۰	1983000	60	560mm
۱۴,۲۰۰,۰۰۰	1983200	150	

BDS 1510 / کاغذ سنباده نواری

قیمت (ریال) Price	کد Item Code	مش ها Mesh	ابعاد Dimensions
۶,۳۰۰,۰۰۰	1982600	80	915×100mm

SANDPAPER / ست سنباده تسمه ای

قیمت (ریال) Price	کد Item Code	مش ها Mesh
۱۲,۸۰۰,۰۰۰	1103503	60-80-120

انواع تیغه


TYPES OF BLADES

قیمت (ریال) Price	کد Item Code	ابعاد Dimensions	عنوان Title
ناموجود ۱,۷۵۰,۰۰۰	1200712	--	تیغه اره پین دار دندانه ریز اره مویی دو دور (IN/18)
ناموجود ۱,۷۵۰,۰۰۰	1200713	--	تیغه اره پین دار دندانه درشت اره مویی دو دور (IN/15)
۳,۳۰۰,۰۰۰	1228211	6mm	تیغه دم چلچله یک تیغ محک
۳,۳۰۰,۰۰۰	1228301	8mm	تیغه دم چلچله یک تیغ محک
۲,۴۰۰,۰۰۰	1228305	8mm	تیغه دم چلچله 852
۱۶,۸۰۰,۰۰۰	1800109	--	تیغه چاقویی رنده سه کاره
۱۵,۸۰۰,۰۰۰	1802410	--	تیغه رنده گندگی رومیزی 204
۱۶,۸۰۰,۰۰۰	1920100	180×25.4mm	تیغه کاشی بر
۳۲,۸۰۰,۰۰۰	1920300	250×25.4mm	تیغه سنگ بری
۲۳,۸۰۰,۰۰۰	1923800	315×30mm	تیغه چوب بری Z24T
ناموجود ۲۲,۸۰۰,۰۰۰	1930200	1511×6.5×0.35mm	تیغه نواری چوب بر (۹ فلکه ای)
۳۲,۸۰۰,۰۰۰	1930400	2240×12×0.52mm	تیغه نواری چوب بر (۱۲ فلکه ای)



گیره دریل ستونی

قیمت (ریال)	کد	عنوان
ناموجود ۲۰,۸۰۰,۰۰۰	1908400	گیره دریل 2/5 اینچ 2.5 inch VICE
ناموجود ۲۴,۸۰۰,۰۰۰	1908500	گیره دریل 3 اینچ 3 inch VICE
ناموجود ۳۲,۸۰۰,۰۰۰	1908600	گیره دریل 4 اینچ 4 inch VICE
ناموجود ۵۰,۸۰۰,۰۰۰	1908700	گیره دریل 5 اینچ 5 inch VICE
۵۹,۸۰۰,۰۰۰	1908800	گیره دریل 6 اینچ 6 inch VICE



WORK SHOP EQUIPMENT

تجهيزات کارگاهی

قیمت ۳۸۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال

1



کارواش فشار قوی 150 bar
موتور یونیورسال / با لوازم جانبی

HIGH PRESSURE WASHER

HPW-150B

2410800

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2000W	توان
Max pressure	150bar	حداکثر فشار آب
Max flow rate	7.8L/min	مصرف آب
Net weight	14.5kg	وزن خالص

- مجهز به پمپ پیستونی سه محور
- مجهز به فیلتر ورودی، اسپری لنس قابل تنظیم و گان
- دارای شلنگ پلی اورتان به طول ۶ متر
- دارای کانکتور اتصال سریع
- دارای چرخ و دستگیره جهت حمل آسان و راحتی کاربر
- مجهز به سیستم قطع کامل TSS
- دارای برس شستشوی گردان
- دارای اسپری لنس توربو
- دارای مخزن شوینده داخلی

قیمت ۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال

1



کارواش فشار قوی 100 bar
موتور یونیورسال / با لوازم جانبی

HIGH PRESSURE WASHER

HPW-100

2410300

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1400W	توان
Max pressure	100bar	حداکثر فشار آب
Max flow rate	5.5L/min	مصرف آب
Net weight	5.2kg	وزن خالص

- مجهز به پمپ پیستونی سه محور
- مجهز به فیلتر ورودی، اسپری لنس قابل تنظیم و گان
- دارای شلنگ فشار قوی به طول ۵ متر
- دارای کانکتور اتصال سریع
- دارای چرخ و دستگیره جهت حمل آسان و راحتی کاربر
- مجهز به سیستم قطع کامل TSS

قیمت ۳۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال



کارواش فشار قوی 100 bar
موتور دینامی / با امکان مکش / با لوازم جانبی

HIGH PRESSURE WASHER

HPW-100S

2411000

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1400W	توان
Max pressure	100bar	حداکثر فشار آب
Max flow rate	5.1L/min	مصرف آب
Net weight	9.3kg	وزن خالص

- موتور دینامی - سیستم توقف کامل
- پمپ پیستون سه محوری- محافظ حرارتی داخلی
- دارای کانکتور اتصال سریع
- اسپری لنس قابل تنظیم
- طراحی کامپکت و حمل آسان
- دارای شلنگ فشار قوی ۵ متری PVC

قیمت ۶۶۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال



کارواش فشار قوی 170 bar
موتور دینامی با لوازم جانبی

HIGH PRESSURE WASHER

HPW-170BL

2410900

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2500W	توان
Max pressure	170bar	حداکثر فشار آب
Max flow rate	7.8L/min	مصرف آب
Net weight	24Kg	وزن خالص

- مجهز به پمپ پیستونی سه محور با موتور دینامی
- مجهز به فیلتر ورودی، اسپری لنس قابل تنظیم و گان
- دارای شلنگ با غلاف فلزی داخلی
- دارای کانکتور اتصال سریع
- دارای چرخ و دستگیره جهت حمل آسان و راحتی کاربر
- مجهز به سیستم قطع کامل TSS
- دارای برس شستشوی گردان
- دارای اسپری لنس توربو
- دارای مخزن شوینده داخلی

قیمت ۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ریال



کارواش فشار قوی 110 bar
با امکان مکش / با لوازم جانبی

HIGH PRESSURE WASHER

HPW-110S

2411200

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1400W	توان
Max pressure	110bar	حداکثر فشار آب
Max flow rate	5.5L/min	مصرف آب
Net weight	6.64kg	وزن خالص

- موتور یونیورسال - سیستم توقف کامل
- پمپ پیستون سه محوری - محافظ حرارتی داخلی
- اتصال و نصب سریع و آسان
- اسپری لنس قابل تنظیم
- طراحی کامپکت و حمل آسان
- دارای شلنگ فشار قوی ۵ متری PVC

قیمت ۳۰۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ریال



کارواش فشار قوی 100 bar
با امکان مکش / با لوازم جانبی

HIGH PRESSURE WASHER

HPW-101S

2411100

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1400W	توان
Max pressure	100bar	حداکثر فشار آب
Max flow rate	5.1L/min	مصرف آب
Net weight	9.8kg	وزن خالص

- موتور دینامی - سیستم توقف کامل
- پمپ پیستون سه محوری - محافظ حرارتی داخلی
- دارای کانکتور اتصال سریع
- اسپری لنس قابل تنظیم
- طراحی کامپکت و حمل آسان
- دارای شلنگ فشار قوی ۵ متری PVC

قیمت ۱,۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال



کارواش فشار قوی
210 bar
با موتور دینامی / با لوازم جانبی

HIGH PRESSURE WASHER

HPW-210

2411300

Voltage and frequency	220/230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2800W	توان
Max pressure	210bar	حداکثر فشار آب
Max flow rate	6.7+0.5L/min	مصرف آب
Net weight	54/50kg	وزن خالص

- موتور دینامی - سیستم توقف کامل
- پمپ پیستون سه محوری- محافظ حرارتی داخلی
- اتصال و نصب سریع و آسان
- اسپری لنس قابل تنظیم
- طراحی کامپکت و حمل آسان
- دارای شلنگ فشار قوی ۵ متری PVC

قیمت ۸۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال



کارواش فشار قوی
180 bar
با موتور دینامی / با لوازم جانبی

HIGH PRESSURE WASHER

HPW-180

2411400

Voltage and frequency	220/230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	3000W	توان
Max pressure	180bar	حداکثر فشار آب
Max flow rate	7.7+0.4L/min	مصرف آب
Net weight	25.6kg	وزن خالص

- موتور دینامی - سیستم توقف کامل
- پمپ پیستون سه محوری- محافظ حرارتی داخلی
- دارای کانکتور اتصال سریع
- اسپری لنس قابل تنظیم
- طراحی کامپکت و حمل آسان
- دارای شلنگ فشار قوی ۵ متری PVC

قیمت ۳۲۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال



دستگاه جوش اینورتر
Amp 180 Water Resistance

IGBT INVERTER ARC WELDING MACHINE

KD-275 2406500

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
No-load voltage	84V	ولتاژ بدون بار
Rated input capacity	7.7KVA	قدرت ورودی اسمی
Welding current	20-180A	محدوده جریان
Duty cycle	60%	دیوتی سیکل
Net weight	5.3kg	وزن خالص

- IGBT - مجهز به محافظ بار اضافی
- ولتاژ ورودی ۲۳۰ ولت
- محدوده جریان بین ۲۰ تا ۱۸۰ آمپر-کلاس ایزوله H
- قدرت ۶ کیلوولت آمپر- به همراه لوازم جانبی
- قابلیت ذوب الکتروود ۱/۶ تا ۳/۲ میلیمتر بطور دائم
- قابلیت ذوب الکتروود ۴ میلیمتر با آمپر ۱۴۰ تا چرخه کاری ۶۰٪
- قابلیت ذوب الکتروود ۵ میلیمتر با آمپر ۱۸۰ تا چرخه کاری ۳۵٪

قیمت ۲۰۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ناموجود

دستگاه جوش اینورتر
Amp 140

IGBT INVERTER ARC WELDING MACHINE

SS-140 2406300

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
No-load voltage	64V	ولتاژ بدون بار
Rated input capacity	6.5KVA	قدرت ورودی اسمی
Welding current	20-140A	محدوده جریان
Duty cycle	60%	دیوتی سیکل
Net weight	3.2kg	وزن خالص

- IGBT - مجهز به محافظ بار اضافی
- ولتاژ ورودی ۲۳۰ ولت
- محدوده جریان بین ۲۰ تا ۱۴۰ آمپر - کلاس ایزوله H
- قدرت ۴/۶ کیلوولت آمپر- به همراه لوازم جانبی
- قابلیت ذوب الکتروود ۱/۶ تا ۳ میلیمتر بطور دائم
- قابلیت ذوب الکتروود ۴ میلیمتر با آمپر ۱۴۰ تا چرخه کاری ۳۵٪



mahak
POWER TOOLS

IGBT INVERTER ARC WELDING MACHINE

۵۷۷,۸۰۰,۰۰۰

ریال



دستگاه جوش اینورتر
Amp 260 Water Resistance

IGBT INVERTER ARC WELDING MACHINE

KD-400G

2406400

Voltage and frequency	230/400V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
No-load voltage	65V	ولتاژ بدون بار
Rated input capacity	11.5KVA	قدرت ورودی اسمی
Welding current	30-160A 230V 30-260A 400V	محدوده جریان
Duty cycle	60%	دیوتی سیکل
Net weight	9.3kg	وزن خالص

- IGBT - مجهز به محافظ بار اضافی
- ولتاژ ورودی ۲۳۰-۴۰۰ ولت
- محدوده جریان بین ۳۰ تا ۲۶۰ آمپر-کلاس ایزوله H
- قدرت ۱۳/۲ کیلوولت آمپر- به همراه لوازم جانبی
- قابلیت ذوب الکتروود ۱/۶ تا ۴ میلیمتر بطور دائم
- قابلیت ذوب الکتروود ۵ میلیمتر تا چرخه کاری ۶۰٪

۳۰۷,۸۰۰,۰۰۰ قیمت **۲**

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ قیمت

ریال

ناموجود

دستگاه بالابر برقی 400 Kg
۱۲ و ۲۲ متری

ELECTRIC HOIST

PA 400 A/12	1501900
PA 400 A/22	1502400

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	980W	توان
Max capacity	200kg 400kg	ظرفیت حمل بار
Hoisting height	12/6m 22/11m	ارتفاع حمل بار
Net weight	16.7kg	وزن خالص

- موتور با سیم پیچی تمام مسی
- جنس بدنه فولاد مقاوم
- دارای سیم بکسل گالوانیزه
- مجهز به سیستم قطع کن کن اتوماتیک فوقانی
- مناسب جهت جابه‌جایی انواع بار

۲۳۰,۸۰۰,۰۰۰ قیمت **۲**

۲۴۴,۸۰۰,۰۰۰ قیمت

ریال

ناموجود

دستگاه بالابر برقی 250 Kg
۱۲ و ۲۲ متری

ELECTRIC HOIST

PA 250 A/12	1501800
PA 250 A/22	1502300

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	510W	توان
Max capacity	125kg 250kg	ظرفیت حمل بار
Hoisting height	12/6m 22/11m	ارتفاع حمل بار
Net weight	11.7kg	وزن خالص

- موتور با سیم پیچی تمام مسی
- جنس بدنه فولاد مقاوم
- دارای سیم بکسل گالوانیزه
- مجهز به سیستم قطع کن کن اتوماتیک فوقانی
- مناسب جهت جابه‌جایی انواع بار

۳۳۱,۸۰۰,۰۰۰ قیمت **۲**

۳۴۴,۸۰۰,۰۰۰ قیمت

ریال

ناموجود

دستگاه بالابر برقی 800 Kg
۱۲ و ۲۲ متری

ELECTRIC HOIST

PA 800 A/12	1502100
PA 800 A/22	1502600

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1300W	توان
Max capacity	400kg 800kg	ظرفیت حمل بار
Hoisting height	12/6m 22/11m	ارتفاع حمل بار
Net weight	18.4kg	وزن خالص

- موتور با سیم پیچی تمام مسی
- جنس بدنه فولاد مقاوم
- دارای سیم بکسل گالوانیزه
- مجهز به سیستم قطع کن کن اتوماتیک فوقانی
- مناسب جهت جابه‌جایی انواع بار

۳۱۱,۸۰۰,۰۰۰ قیمت **۲**

۳۲۴,۸۰۰,۰۰۰ قیمت

ریال

ناموجود

دستگاه بالابر برقی 600 Kg
۱۲ و ۲۲ متری

ELECTRIC HOIST

PA 600 A/12	1502000
PA 600 A/22	1502500

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1200W	توان
Max capacity	300kg 600kg	ظرفیت حمل بار
Hoisting height	12/6m 22/11m	ارتفاع حمل بار
Net weight	17.7kg	وزن خالص

- موتور با سیم پیچی تمام مسی
- جنس بدنه فولاد مقاوم
- دارای سیم بکسل گالوانیزه
- مجهز به سیستم قطع کن کن اتوماتیک فوقانی
- مناسب جهت جابه‌جایی انواع بار

قیمت ۵۹۲,۸۰۰,۰۰۰

قیمت ۸۳۲,۸۰۰,۰۰۰

ریال



دستگاه بالابر برقی
Kg 500 Kg 1000
۴ کاره

ELECTRIC HOIST WITH TROLLEY

KX-500C	1502800
KX-1000C	1502900

KX-500C KX-1000C


Voltage and frequency	230V 50Hz	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1020W	1600W	توان
Max capacity	250/500kg	500/1000kg	ظرفیت حمل بار
Hoisting height	12/6m	12/6m	ارتفاع حمل بار
Net weight	35kg	56kg	وزن خالص

- سرعت حمل افقی بار 13m/min
- موتور با سیم پیچی تمام مسی
- جنس بدنه فولاد مقاوم
- دارای سیم بکسل گالوانیزه
- مجهز به سیستم قطع کن کن اتوماتیک فوقانی
- مناسب جهت جا به جایی انواع بار

قیمت ۱۷۰,۸۰۰,۰۰۰

قیمت ۲۸۱,۸۰۰,۰۰۰

ریال



ریل برقی جرثقیل
Kg 500 Kg 1000

ELECTRIC TROLLEY

TD-0.5	1520200
TD-1.0	1520400

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	60W 300W	توان
Max Capacity	500kg 1000kg	ظرفیت حمل بار
Turning radius	1m	شعاع گردش
Net weight	14kg 18kg	وزن خالص

- توانایی حمل بار تا وزن ۵۰۰-۱۰۰۰ کیلوگرم
- حداقل شعاع گردش یک متر
- قابلیت حرکت افقی بر روی تیرآهن
- مناسب برای استفاده به همراه جرثقیل های دستی و برقی سقفی
- سرعت ۱۳-۱۵/۶ متر بر دقیقه
- عرض بال تیر آهن ۸۰ تا ۱۰۲ میلی متر برای تrolley ۱۰۰۰ کیلوپی

قیمت ۴۹۲,۸۰۰,۰۰۰

قیمت ۵۰۵,۸۰۰,۰۰۰

ریال



دستگاه بالابر برقی
Kg 1000
۱۲ و ۱۸ متری

ELECTRIC HOIST

PA 1000 A/12	1502200
PA 1000 A/18	1502700

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1600W	توان
Max capacity	500kg 1000kg	ظرفیت حمل بار
Hoisting height	12/6m 18/9m	ارتفاع حمل بار
Net weight	30.6kg	وزن خالص

- موتور با سیم پیچی تمام مسی
- جنس بدنه فولاد مقاوم
- دارای سیم بکسل گالوانیزه
- مجهز به سیستم قطع کن کن اتوماتیک فوقانی
- مناسب جهت جا به جایی انواع بار

قیمت ۵۲۵,۸۰۰,۰۰۰

قیمت ۵۳۷,۸۰۰,۰۰۰

ریال



دستگاه بالابر برقی
Kg 1200
۱۲ و ۱۸ متری

ELECTRIC HOIST

PA 1200 A/12	1503000
PA 1200 A/18	1503100

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1800W	توان
Max capacity	600kg 1200kg	ظرفیت حمل بار
Hoisting height	12/6m 18/9m	ارتفاع حمل بار
Net weight	31.4kg	وزن خالص

- موتور با سیم پیچی تمام مسی
- جنس بدنه فولاد مقاوم
- دارای سیم بکسل گالوانیزه
- مجهز به سیستم قطع کن کن اتوماتیک فوقانی
- مناسب جهت جا به جایی انواع بار

قیمت ۶۹۴,۸۰۰,۰۰۰

ریال

NEW

8000LBS-12V وینچ خودروئی

CAR WINCH

CW-80



2430100

Performance	DC 12V	ولتاژ
Single line rated pull	8000lbs(4309kg)	ظرفیت کششی اسمی در حالت تک رشته
Motor	5.3hp/3.85kw,series wound	موتور
Gear train	3 stage Planetary	سیستم انتقال نیرو گیربکس سیاره ای سه مرحله ای
Gear reduction ratio	203:1	نسبت تبدیل (کاهش دور) گیربکس
Drum size	(64mm) قطر (224mm) طول	ابعاد درام
Cable size	(27m) طول (9.5mm) ضخامت	سایز سیم بکسل
weight	32.5kg	وزن

قیمت ۷۵۹,۸۰۰,۰۰۰

ریال

NEW

12000LBS-12V وینچ خودروئی

CAR WINCH

CW-120



2430200

Performance	DC 12V	ولتاژ
Single line rated pull	12000lbs(5443kg)	ظرفیت کششی اسمی در حالت تک رشته
Motor	6.0hp/4.5kw series wound	موتور
Gear train	3 stage Planetary	سیستم انتقال نیرو گیربکس سیاره ای سه مرحله ای
Gear reduction ratio	265:1	نسبت تبدیل (کاهش دور) گیربکس
Drum size	(64mm) قطر (224mm) طول	ابعاد درام
Cable size	(27m) طول (9.5mm) ضخامت	سایز سیم بکسل
weight	34kg	وزن

قیمت ۷۵۲,۸۰۰,۰۰۰

ریال



جک پالتی 2/5 تن دو چرخ HAND PALLET TRUCK

HPT-2.5/1

1501500

- ابعاد چرخ های دابل 80x70 mm
- ابعاد چرخ های فرمان 180x50
- casting pump دارای پمپ هیدرولیک
- با بدنه یکپارچگی ریختگی بدون جوش
- دارای چرخ های پلی اورتال که دوامت و طول عمر بیشتری نسبت به چرخ نایلونی دارند
- دارای چرخ های کمکی ورودی و خروجی جهت سطوح ناهموار

ظرفیت	2500 Kg	Capacity
حداقل/حداکثر ارتفاع شاخک	75/200mm	Min/Max fork height
طول شاخک	1150mm	Fork length
عرض شاخک	550mm	Fork width
ابعاد شاخک	160x55mm	Fork size
وزن خالص	77kg	Net weight

۸۸۳,۸۰۰,۰۰۰ قیمت

ریال

ناموجود

ژنراتور اینورتر
بنزینی 3.3 kw

GASOLINE INVERTER GENERATOR

PG-4000I

2413600



- ژنراتور کم صدا
- دارای سیستم اینورتر جهت مصرف بهینه
- چراغ هشدار روغن
- چراغ هشدار اضافه بار
- روشن کردن از طریق کابل هندل دستی
- طراحی جمع و جور و مناسب برای حمل

Voltage and frequency	220V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Max power	3.3kw	حداکثر توان خروجی
Fuel tank capacity	7L	ظرفیت مخزن بنزین
Oil tank capacity	0.6L	حجم مخزن روغن
Noise	72dBA	حجم صدا
Net weight	29kg	وزن خالص

۱,۱۷۳,۸۰۰,۰۰۰ قیمت

ریال

ناموجود

ژنراتور اینورتر
بنزینی 5.5 kw

GASOLINE INVERTER GENERATOR

PG-6500I

2413700



- ژنراتور کم صدا
- دارای سیستم اینورتر جهت مصرف بهینه
- دارای دو لاین خروجی ۲۲۰ ولت متناوب
- چراغ هشدار روغن
- چراغ هشدار اضافه بار
- روشن کردن از طریق کابل هندل دستی
- طراحی جمع و جور و مناسب برای حمل

Voltage and frequency	220-230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Max power	5.5kw	حداکثر توان خروجی
Fuel tank capacity	10L	ظرفیت مخزن بنزین
Oil tank capacity	0.6L	حجم مخزن روغن
Noise	≤76dBA	حجم صدا
Net weight	33kg	وزن خالص

قیمت ۱,۶۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ریال

ناموجود

ژنراتور 6.5kw
بنزینی

GASOLINE GENERATOR

PG-7500

2413800



- ژنراتور پر قدرت و کم صدا
- دارای موتور تک سیلندر ۴ زمانه
- دارای نمایشگر ولتاژ خروجی
- چراغ هشدار اضافه بار چراغ هشدار روغن
- دارای دو لاین خروجی ۲۲۰ ولت متناوب
- دارای یک خروجی ۱۲ ولت مستقیم
- روشن کردن قابل انتخاب از دو طریق
- استارت برقی و کابل همدل دستی
- دارای چرخ برای حمل راحت

Voltage and frequency	220-230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Max power	6.5kw	حداکثر توان خروجی
Fuel tank capacity	25L	ظرفیت مخزن بنزین
Oil tank capacity	1.1L	حجم مخزن روغن
Noise	7m - ≤90dBA	حجم صدا
Net weight	81kg	وزن خالص

قیمت ۱,۹۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ریال

ناموجود

ژنراتور 8kw
بنزینی

GASOLINE GENERATOR

PG-8500

2413900



- ژنراتور پر قدرت و کم صدا
- دارای موتور تک سیلندر ۴ زمانه
- دارای نمایشگر ولتاژ خروجی
- چراغ هشدار اضافه بار چراغ هشدار روغن
- دارای دو لاین خروجی ۲۲۰ ولت متناوب
- دارای یک خروجی ۱۲ ولت مستقیم
- روشن کردن قابل انتخاب از دو طریق
- استارت برقی و کابل همدل دستی
- دارای چرخ برای حمل راحت

Voltage and frequency	220V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Max power	7.5kw	حداکثر توان خروجی
Fuel tank capacity	25L	ظرفیت مخزن بنزین
Oil tank capacity	1.1L	حجم مخزن روغن
Noise	7m - ≤90dBA	حجم صدا
Net weight	88kg	وزن خالص

قیمت ۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ریال



کمپرسور 25 Lit

داخل مخزن با پوشش رنگ اپوکسی / بدون صدا / بدون روغن / مجهز به شیر برقی

OIL-FREE AIR COMPRESSOR

HSU550-25L 1729100

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	550W	توان
Speed	1450r/min	سرعت
Air delivery	105L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Max pressure	8bar	فشار هوا
Tank capacity	25L	حجم مخزن
Net weight	20kg	وزن خالص

- بی صدا و دارای موتور با سیم پیچی مسی با توان ۵۵۰ وات
- دارای سیستم قطع اتوماتیک حرارتی برای محافظت از موتور
- مجهز به دو پیستون تامین باد و افزایش دو برابر پر شدن مخزن
- حداکثر حجم باد خروجی ۱۰۵ لیتر در دقیقه
- دارای سوپاپ اطمینان از جنس برنج
- مجهز به فیلتر هوا و رگلاتور - حداکثر فشار هوا ۸ بار
- بدون نیاز به روغن کاری
- دارای شیر برگشت دوطرفه
- رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استری
- داخل مخزن دارای پوشش اپوکسی جهت جلوگیری از زنگ زدگی
- دارای چرخ و حمل آسان
- ساخت ایران

قیمت ۴۹۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ریال



کمپرسور 10 Lit

داخل مخزن با پوشش رنگ اپوکسی / بدون صدا / بدون روغن / مجهز به شیر برقی

OIL-FREE AIR COMPRESSOR

HSU550-10L 1728900

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	550W	توان
Speed	1450r/min	سرعت
Air delivery	105L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Max pressure	8bar	فشار هوا
Tank capacity	10L	حجم مخزن
Net weight	16kg	وزن خالص

- بی صدا و دارای موتور با سیم پیچی مسی با توان ۵۵۰ وات
- دارای سیستم قطع اتوماتیک حرارتی برای محافظت از موتور
- مجهز به دو پیستون تامین باد و افزایش دو برابر پر شدن مخزن
- حداکثر حجم باد خروجی ۱۰۵ لیتر در دقیقه
- دارای سوپاپ اطمینان از جنس برنج
- مجهز به فیلتر هوا و رگلاتور - حداکثر فشار هوا ۸ بار
- بدون نیاز به روغن کاری
- دارای شیر برگشت دو طرفه
- رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استری
- داخل مخزن دارای پوشش اپوکسی جهت جلوگیری از زنگ زدگی
- ساخت ایران

۸۹۴,۸۰۰,۰۰۰ قیمت



ریال



کمپرسور دو موتور 50 Lit

داخل مخزن با پوشش رنگ اپوکسی / بدون صدا / بدون روغن / مجهز به شیر برقی

OIL-FREE AIR COMPRESSOR

HSU1100-50L

1728600

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1100W	توان
Speed	1450r/min	سرعت
Air delivery	210L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Max pressure	8bar	فشار هوا
Tank capacity	50L	حجم مخزن
Net weight	33.2kg	وزن خالص

- بی صدا و دارای موتور با سیم پیچی مسی با توان ۱۱۰۰ وات
- دارای سیستم قطع اتوماتیک حرارتی برای محافظت از موتور
- مجهز به دو پیستون تامین باد و افزایش دو برابر پر شدن مخزن
- حداکثر حجم باد خروجی ۲۱۰ لیتر در دقیقه
- دارای سوپاپ اطمینان از جنس برنج
- مجهز به فیلتر هوا و رگلاتور - حداکثر فشار هوا ۸ بار
- بدون نیاز به روغن کاری
- دارای شیر برگشت دوطرفه
- رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استری
- داخل مخزن دارای پوشش اپوکسی جهت جلوگیری از زنگ زدگی
- دارای چرخ و حمل آسان
- ساخت ایران

۵۳۵,۸۰۰,۰۰۰ قیمت



ریال



کمپرسور 50 Lit

داخل مخزن با پوشش رنگ اپوکسی / بدون صدا / بدون روغن / مجهز به شیر برقی

OIL-FREE AIR COMPRESSOR

HSU750-50L

1729000

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	750W	توان
Speed	1450r/min	سرعت
Air delivery	150L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Max pressure	8bar	فشار هوا
Tank capacity	50L	حجم مخزن
Net weight	25.5kg	وزن خالص

- بی صدا و دارای موتور با سیم پیچی مسی با توان ۷۵۰ وات
- دارای سیستم قطع اتوماتیک حرارتی برای محافظت از موتور
- مجهز به دو پیستون تامین باد و افزایش دو برابر پر شدن مخزن
- حداکثر حجم باد خروجی ۱۵۰ لیتر در دقیقه
- دارای سوپاپ اطمینان از جنس برنج
- مجهز به فیلتر هوا و رگلاتور - حداکثر فشار هوا ۸ بار
- بدون نیاز به روغن کاری
- دارای شیر برگشت دوطرفه
- رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استری
- داخل مخزن دارای پوشش اپوکسی جهت جلوگیری از زنگ زدگی
- دارای چرخ و حمل آسان
- ساخت ایران

قیمت ۱,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال



کمپرسور
با مخزن ۱۵۰ لیتری



AIR COMPRESSOR

AP-152

1721200

- الکتروموتور دارای بازده انرژی B با سیم پیچی تمام مسی
- مجهز به فیوز جهت حفاظت از الکتروموتور در مقابل نوسانات برق
- رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استری
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- سیلندر و الکتروموتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مخزن
- استفاده از بهترین نوع حفاظ و ریل مخصوص الکتروموتور
- پیچ و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- ضخامت ورق مخزن ۳ میلی متر
- ساخت ایران

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1.5HP	توان
Air delivery	162L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Max pressure	8bar	فشار هوا
Tank capacity	150L	حجم مخزن
Net weight	91kg	وزن خالص

قیمت ۱,۱۶۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت ۱,۲۰۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال



کمپرسور
با مخزن ۲۵۰ و ۲۰۰ لیتری



AIR COMPRESSOR

AP-251

1722200

AP-252

1722300

- الکتروموتور دارای بازده انرژی B با سیم پیچی تمام مسی
- مجهز به فیوز جهت حفاظت از الکتروموتور در مقابل نوسانات برق
- رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استری
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- سیلندر و الکتروموتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مخزن
- استفاده از بهترین نوع حفاظ و ریل مخصوص الکتروموتور
- پیچ و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- ضخامت ورق مخزن ۳ میلی متر
- ساخت ایران

AP-251

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2.5HP	توان
Air delivery	289L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Max pressure	8bar	فشار هوا
Tank capacity	200L	حجم مخزن
Net weight	100kg	وزن خالص

AP-252

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2.5HP	توان
Air delivery	289L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Max pressure	8bar	فشار هوا
Tank capacity	250L	حجم مخزن
Net weight	115kg	وزن خالص

۱,۵۵۱,۸۰۰,۰۰۰

ریال



Lit
350

کمپرسور

تک فاز / با مخزن ۳۵۰ لیتری / سه سیلندر

AIR COMPRESSOR

AP-351

1724200



- الکتروموتور دارای بازده انرژی B با سیم پیچی تمام مسی
- مجهز به فیوز جهت حفاظت از الکتروموتور در مقابل نوسانات برق
- رنگ پودری الکترواستاتیک پلیاستری
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- سیلندر و الکتروموتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مخزن
- استفاده از بهترین نوع حفاظ و ریل مخصوص الکتروموتور
- پیچ و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- ضخامت ورق مخزن ۳ میلی متر
- ساخت ایران

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	3HP	توان
Air delivery	380L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Max pressure	8bar	فشار هوا
Tank capacity	350L	حجم مخزن
Net weight	178kg	وزن خالص

۲,۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰ قیمت

ریال



Lit
350

کمپرسور

سه فاز / با مخزن ۳۵۰ لیتری / سه سیلندر

AIR COMPRESSOR

AP-353

1724300



- الکتروموتور دارای بازده انرژی B با سیم پیچی تمام مسی
- مجهز به تابلو برق استاندارد
- رنگ پودری الکترواستاتیک پلیاستری
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- سیلندر و الکتروموتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مخزن
- استفاده از بهترین نوع حفاظ و ریل مخصوص الکتروموتور
- پیچ و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- ضخامت ورق مخزن ۳ میلی متر
- ساخت ایران

Voltage and frequency	380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	3HP	توان
Air delivery	380L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Max pressure	8bar	فشار هوا
Tank capacity	350L	حجم مخزن
Net weight	180kg	وزن خالص

قیمت ۲,۹۷۴,۸۰۰,۰۰۰

ریال

کمپرسور Lit 600
سه فاز / با مخزن ۵۰۰ لیتری / دو سیلندر

AIR COMPRESSOR

AP-601

1725400



- الکتروموتور دارای بازده انرژی B با سیم پیچی تمام مسی
- مجهز به تابلو برق استاندارد
- رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استری
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- سیلندر و الکتروموتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مخزن
- استفاده از بهترین نوع حفاظ و ریل مخصوص الکتروموتور
- پیچ و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- ضخامت ورق مخزن ۴ میلی متر
- ساخت ایران

Voltage and frequency	380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	5.5HP	توان
Air delivery	610L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Max pressure	10bar	فشار هوا
Tank capacity	500L	حجم مخزن
Net weight	237kg	وزن خالص

قیمت ۳,۰۳۹,۸۰۰,۰۰۰

ریال

کمپرسور Lit 900
سه فاز / با مخزن ۷۵۰ لیتری

AIR COMPRESSOR

AP-900

1725600



- الکتروموتور دارای بازده انرژی B با سیم پیچی تمام مسی
- مجهز به تابلو برق استاندارد
- رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استری
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- سیلندر و الکتروموتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مخزن
- استفاده از بهترین نوع حفاظ و ریل مخصوص الکتروموتور
- پیچ و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- ضخامت ورق مخزن ۴ میلی متر
- ساخت ایران

Voltage and frequency	380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	7.5HP	توان
Air delivery	900L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Max pressure	8bar	فشار هوا
Tank capacity	750L	حجم مخزن
Net weight	320kg	وزن خالص

۴,۴۱۹,۸۰۰,۰۰۰ قیمت

1



کمپرسور
1200 Lit
سه فاز / با مخزن ۱۰۰۰ لیتری


AIR COMPRESSOR

AP-1202

1726400

- الکتروموتور دارای بازده انرژی B با سیم پیچی تمام مسی
- مجهز به تابلو برق استاندارد
- رنگ پودری الکترواستاتیک پلیاستری
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- سیلندر و الکتروموتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مخزن
- استفاده از بهترین نوع حفاظ و ریل مخصوص الکتروموتور
- پیچ و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- ضخامت ورق مخزن ۴/۵ میلی متر
- ساخت ایران

Voltage and frequency	380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	10HP	توان
Air delivery	1220L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Max pressure	10bar	فشار هوا
Tank capacity	1000L	حجم مخزن
Net weight	355kg	وزن خالص



AP-351S

قیمت ۱,۵۵۱,۸۰۰,۰۰۰

AP-352S

قیمت ۲,۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰

ریال



کمپرسور
با مخزن ۳۵۰ لیتری / سه سیلندر

AIR COMPRESSOR

AP-351S	230V تک فاز	1724400
AP-352S	380V سه فاز	1724500

Voltage and frequency	230 V 50Hz 380 V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	3 HP	توان
Air delivery	380L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Max pressure	8 bar	فشار هوا
Tank capacity	350 L	حجم مخزن
Net weight	178 kg	وزن خالص

- الکتروموتور دارای بازده انرژی B با سیم پیچی تمام مسی
- مجهز به تابلو برق استاندارد
- رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استری
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- سیلندر و الکتروموتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مخزن
- استفاده از بهترین نوع حفاظ و ریل مخصوص الکتروموتور
- پیچ و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- ضخامت ورق مخزن ۳ میلی متر
- ساخت ایران

قیمت ۱,۲۰۶,۸۰۰,۰۰۰

ریال



کمپرسور
با مخزن ۲۵۰ لیتری

AIR COMPRESSOR

AP-252S	1722100
---------	---------

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2.5HP	توان
Air delivery	289L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Max pressure	8bar	فشار هوا
Tank capacity	250L	حجم مخزن
Net weight	115kg	وزن خالص

- الکتروموتور دارای بازده انرژی B با سیم پیچی تمام مسی
- مجهز به فیوز جهت حفاظت از الکتروموتور در مقابل نوسانات برق
- رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استری
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- سیلندر و الکتروموتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مخزن
- استفاده از بهترین نوع حفاظ و ریل مخصوص الکتروموتور
- پیچ و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- ضخامت ورق مخزن ۳ میلی متر
- ساخت ایران

قیمت ۴,۴۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ریال



کمپرسور
Lit 1200
سه فاز / با مخزن ۱۰۰۰ لیتری

AIR COMPRESSOR

AP-1202S

1726500

Voltage and frequency	380 V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	10HP	توان
Air delivery	1220L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Max pressure	10bar	فشار هوا
Tank capacity	1000L	حجم مخزن
Net weight	365kg	وزن خالص

- الکتروموتور دارای بازده انرژی B با سیم پیچی تمام مسی
- مجهز به تابلو برق استاندارد
- رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استری
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- سیلندر و الکتروموتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مخزن
- استفاده از بهترین نوع حفاظ و ریل مخصوص الکتروموتور
- پیچ و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- ضخامت ورق مخزن ۴/۵ میلی متر
- ساخت ایران

قیمت ۲,۹۷۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال



ریال



کمپرسور
Lit 600
سه فاز / با مخزن ۵۰۰ لیتری

AIR COMPRESSOR

AP-602S

1725200

Voltage and frequency	380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	5.5HP	توان
Air delivery	610L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Max pressure	10bar	فشار هوا
Tank capacity	500L	حجم مخزن
Net weight	250kg	وزن خالص

- الکتروموتور دارای بازده انرژی B با سیم پیچی تمام مسی
- مجهز به تابلو برق استاندارد
- رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استری
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- سیلندر و الکتروموتور با توان بالا و ظرفیت بالاتر از مخزن
- استفاده از بهترین نوع حفاظ و ریل مخصوص الکتروموتور
- پیچ و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- ضخامت ورق مخزن ۴ میلی متر
- ساخت ایران



قیمت ۱,۸۸۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال

NEW

کمپرسور ۱۰۰ سایلنت باکس دار

Medical Oil Free Air Compressor

SI-AC100

1729300



- مجهز به تابلو برق استاندارد
- مجهز به رطوبتگیر دومرحله ای
- رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استری مجهز به شیر برقی جهت تخلیه رطوبت داخل مخزن
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- مجهز به پمپ دیافراگمی به منظور کاهش صدا
- پیچ و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- استفاده از پوشش اپوکسی در داخل مخزن جهت جلوگیری از زنگ زدگی
- دارای 2 موتور با سیم پیچی مسی توان هر موتور 750 وات

Voltage and frequency	220V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1500W	توان
Air delivery	300L/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Max pressure	8bar	فشار هوا
Tank capacity	100L	حجم مخزن
Net weight	56kg	وزن خالص



قیمت ۳,۱۸۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال

NEW

کمپرسور ۲۰۰ سایلنت باکس دار

Medical Oil Free Air Compressor

SI-AC200

1729200



- مجهز به تابلو برق استاندارد
- مجهز به رطوبتگیر دومرحله ای
- رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استری مجهز به شیر برقی جهت تخلیه رطوبت داخل مخزن
- استفاده از بهترین نوع ورق در ساخت مخزن کمپرسور
- مجهز به پمپ دیافراگمی به منظور کاهش صدا
- پیچ و مهره ای بودن قطعات جهت سهولت در باز و بسته کردن
- استفاده از پوشش اپوکسی در داخل مخزن جهت جلوگیری از زنگ زدگی
- دارای 4 موتور با سیم پیچی مسی توان هر موتور 750 وات

Voltage and frequency	220V 50Hz	توان
Power	3000W	حداکثر ظرفیت هوادهی
Air delivery	600L/min	فشار هوا
Max pressure	8bar	حجم مخزن
Tank capacity	200L	وزن خالص
Net weight	117kg	

۲,۲۴۱,۸۰۰,۰۰۰ قیمت

ریال

NEW

کمپرسور ۲۰۰ لیتری سایلنت

SILENT AIR COMPRESSOR

HSU-3200

1729400



- بی صدا و دارای موتور با سیم پیچی مسی
- دارای سیستم قطع اتوماتیک حرارتی برای محافظت از موتور
- مجهز به فیلتر هوا و رگلاتور - حداکثر فشار هوا ۸ بار دارای سوپاپ اطمینان از جنس برنج
- بدون نیاز به روغن کاری
- دارای شیر برقی
- دارای ۴ موتور با سیم پیچی مسی توان هر موتور ۷۵۰ وات
- رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استری
- داخل مخزن دارای پوشش اپوکسی جهت جلوگیری از زنگ زدگی
- ساخت ایران

Voltage and frequency	230V 50Hz	توان
Power	3000W	سرعت
Speed	1450r/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Air delivery	600L/min	فشار هوا
Max pressure	8bar	حجم مخزن
Tank capacity	200L	وزن خالص
Net weight	95kg	

۲۴۱,۸۰۰,۰۰۰ قیمت

ریال

NEW

شوکر تایر

BEAD SEATER

BS-25

1745100



- توانایی آب بندی سریع تایر
- رنگ اپوکسی داخل مخزن
- ساخت ایران

Gas volume	25L	ظرفیت مخزن
Max Working pressuer	8 bar	حداکثر فشار
Safety pressure	0.8-1.0 Mpa	فشار ایمن
For tyre range	≤12R	برای محدوده لاستیک
Net weight	11kg	وزن خالص

NEW

قیمت ۱۰,۵۲۴,۸۰۰,۰۰۰

ریال

کمپرسور اسکرو 7.5 کیلو وات
بدون فیلتر

SCREW
AIR COMPRESSORS

SAC-7.5V

1729500



1

- کاهش احتمال وقوع خرابی و نشتی با استفاده از قطعات و اتصالات کمتر
- رفع نیاز به تجهیزات جانبی و سهولت بیشتر در انجام تعمیرات با توجه به تجمیع اجزاء مختلف در یک واحد
- بهره گیری از رطوبت گیر مجهز به خنک کننده با بازده بالا به منظور حصول اطمینان از عدم وجود رطوبت در هوای خروجی و عملکرد قابل اتکا در هوای با دمای بالا
- بهره گیری از فیلتر پنج مرحله ای به منظور حصول اطمینان از نبود رطوبت و آلودگی ها در هوا
- میزان لرزش پایین تر از استاندارد جهانی

Voltage and frequency	380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	7.5kw	توان
Air delivery	900 l/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Max pressure	1.0mpa	فشار هوا
Tank capacity	500L	حجم مخزن
Net weight	410kg	وزن خالص

CJ-010

1990100

قیمت ۸۶۰,۸۰۰,۰۰۰

ریال



ITEM	DESCRIPTION OF GOODS
LINE FILTER	CJ-010* (1.2m ³ /min@16bar) (including 5-stage filtration C-T-A-X-F)

مناسب برای صنایع غذایی و نوشیدنی، برش لیزر
شیرهای کنترل دقیق و سایر کاربردهایی که به
هوای فشرده با کیفیت بالا نیاز دارند.

NEW



قیمت ۱۴,۷۴۲,۸۰۰,۰۰۰

ریال

کمپرسور اسکرو 15 کیلو وات
بدون فیلتر

**SCREW
AIR COMPRESSORS**

SAC-15V

1729600

1

**OPTIONAL
FILTERS**
قابل انتخاب

- کاهش احتمال وقوع خرابی و نشستی با استفاده از قطعات و اتصالات کمتر
- رفع نیاز به تجهیزات جانبی و سهولت بیشتر در انجام تعمیرات با توجه به تجمیع اجزاء مختلف در یک واحد
- بهره گیری از رطوبت گیر مجهز به خنک کننده با بازده بالا به منظور حصول اطمینان از عدم وجود رطوبت در هوای خروجی و عملکرد قابل اتکا در هوای با دمای بالا
- بهره گیری از فیلتر پنج مرحله ای به منظور حصول اطمینان از نبود رطوبت و آلودگی ها در هوا
- میزان لرزش پایین تر از استاندارد جهانی

Voltage and frequency	380V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	15kw	توان
Air delivery	2200 l/min	حداکثر ظرفیت هوادهی
Max pressure	1.0mpa	فشار هوا
Tank capacity	1000L	حجم مخزن
Net weight	627kg	وزن خالص

CJ-020

1990200

قیمت ۹۹۱,۸۰۰,۰۰۰

ریال



ITEM	DESCRIPTION OF GOODS
LINE FILTER	CJ-020* (2.3m ³ /min@16bar) (including 5-stage filtration C-T-A-X-F)

مناسب برای صنایع غذایی و نوشیدنی، برش لیزر
شیرهای کنترل دقیق و سایر کاربردهایی که به
هوای فشرده با کیفیت بالا نیاز دارند.

قیمت ۴۰۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

1

رطوبت گیر و روغن گیر
با مخزن ۱۰ لیتری

DEHUMIDIFIER

VF-10

1750200

Tank capacity	10L	حجم مخزن
Voltage	230V	ولتاژ شیر
Net weight	6.5kg	وزن خالص

- رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استری داخل و خارج مخزن
- استفاده از بهترین نوع متریال در ساخت
- مجهز به شیر برقی جهت تخلیه خودکار رطوبت داخل مخزن
- دارای فیلتر سپریتور ۲۵ میکرون و سنگ مخصوص ۸ میکرون قابل تعویض که ۹۰ درصد رطوبت و روغن موجود در هوا را می گیرد.
- ضخامت ورق مخزن ۳ میلی متر
- ساخت ایران

قیمت ۷۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

4

دمنده برقی ۲/۵ in

BLOWER

BC-2.8

1700100

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	120W	توان
Speed	2800r/min	سرعت
Air volume	2.8 m³/min	حجم هوادهی
Net weight	3kg	وزن خالص

- قطر کالیبر ۲/۵ اینچ
- مناسب جهت استفاده در کارگاه و مغازه برای دمیدن هوا
- مجهز به روتور و استاتور ساخت تایوان
- دارای سیم پیچی تمام مسی
- ساخت ایران

قیمت ۳۶۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال

1

ریال



کف پاش 150 Lit

FOAM SPRINKLER

FS-150

2426100

Hose length	3m	طول شیلنگ
Tank capacity	150L	حجم مخزن
Net weight	39kg	وزن خالص

- رنگ پودری الکترواستاتیک پلی استری
- استفاده از بهترین نوع متریال در ساخت
- لانس پاشش و ۳ متر شیلنگ
- ضخامت ورق مخزن ۳ میلی متر
- دارای چرخ جهت سهولت در جابجایی
- ساخت ایران



GREEN BEAMS CROSS-LINE LASER LEVEL

قیمت ۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

5



تراز لیزری
دو خط / با نور سبز

30m

**GREEN BEAMS
CROSS-LINE LASER LEVEL**

GLL-15

2901300

Wave Length/ Green	520 nm OSRAM CLASS II <1 MW	طول موج / سبز
Line accuracy	± 3mm/10m	دقت خط
Auto alignment range	4°±1°	محدوده تراز خودکار
Leveling time	3 seconds	زمان تراز کردن
Spread angle H	130 degrees V: 150 degrees	زاویه پخش
Operating range	Green 30 meters	برد عملیاتی
Working temperature	-10°~50°	دمای کار
Net weight	1.56 kg	وزن خالص

- به همراه ۴ عدد باتری AA 1.5V
- به همراه پایه مغناطیسی جهت نصب سریع
- به همراه عینک محافظ از نور لیزر و کیت تنظیم
- به همراه کیف BMC محکم و ظریف

قیمت ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ناموجود

تستر باتری و دینام ماشین ^W 6/12

BATTERY TESTER

BCT-6/12 2402600

- کاربردی و مناسب استفاده در خودروهایی با باتری ۶ و ۱۲ ولت
- دارای دسته و گیره برای قرارگیری بر روی سری باتری
- مجهز به سوئیچ داخلی برای جلوگیری از جرقه زدن
- قابلیت تست باتری های ۶ و ۱۲ ولت
- حداکثر زمان اتصال به شبکه ۱۰ ثانیه
- دارای نشان دهنده آنالوگ ولتاژ باتری
- مجهز به کابل به طول ۲۲ سانتیمتر
- قابل استفاده برای خودروهای سواری کامیونت و موتورسیکلت

قیمت ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ناموجود

شارژر باتری اتوماتیک Amp 10

BATTERY CHARGER

BC-10A 2424700

ولتاژ و فرکانس	Voltage and frequency	230V 50Hz
توان	Power	134W
شدت جریان شارژ	Current	10A
وزن خالص	Net weight	3.2kg

- مناسب برای باتری های ۱۲ ولت تا ظرفیت ۲۰۰ آمپر ساعت
- قابلیت شارژ اتوماتیک بدون خطر اور شارژ
- دارای سیستم محافظت در برابر اتصال کوتاه و اتصال برعکس
- دارای بدنه فلزی و دسته قابل حمل و کابل های اتصال به باتری

قیمت ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ناموجود

پایه دریل با قابلیت تنظیم زاویه ۹۰ درجه

DRILL STAND

ST-4390 1905600

ارتفاع	Height	510mm
عمق سوراخکاری	Drilling depth	60mm
قطر گلوئی	Capacity	43mm
زاویه قابل چرخش	Rotatable degree	0-90°
ابعاد پایه	Base Dimension	160×160mm
ابعاد ستون	Column Dimension	25×400mm
وزن خالص	Net weight	3.5kg

- پایه ای برای ثابت نگه داشتن انواع دریل ها با قابلیت تنظیم زاویه
- پایه چدنی
- دارای بدنه مقاوم آلومینیوم دایکاستی
- قطر گلوئی ۴۳ میلیمتر
- ارتفاع قابل تنظیم

قیمت ۵۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال

ناموجود

پایه دریل

DRILL STAND

ST-43 1904900

ارتفاع	Height	510mm
عمق سوراخکاری	Drilling depth	60mm
قطر گلوئی	Capacity	43mm
ابعاد پایه	Base Dimension	160×160mm
ابعاد ستون	Column Dimension	25×400mm
وزن خالص	Net weight	3.5kg

- پایه ای برای ثابت نگه داشتن انواع دریل ها
- پایه چدنی
- دارای بدنه مقاوم آلومینیوم دایکاستی
- قطر گلوئی ۴۳ میلیمتر
- ارتفاع قابل تنظیم

10

۹۶,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

ریال

NEW

منگنه کوب بادی

AIR STAPLER

AS-8016



2814100

Tool dimension	220x49x165mm	ابعاد دستگاه
Operate Pressure	4-7 Kgs/cm2(60-100 Psi)	فشار هوای مورد نیاز
Load Capacity	125 Staples	ظرفیت
Net weight	0.92kgs	وزن خالص

10

۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

ریال

NEW

منگنه کوب پایه بلند بادی

AIR STAPLER

AS-8016L



2814200

Tool dimension	206x52x208 mm	ابعاد دستگاه
Operate Pressure	4-7 Kgs/cm2(60-100 Psi)	فشار هوای مورد نیاز
Load Capacity	125 Staples	ظرفیت
Net weight	1.0kgs	وزن خالص

10

قیمت ۷۷,۸۰۰,۰۰۰

ریال

NEW

میخ کوب بادی

AIR NAILER

AN-F32

2814300



Tool dimension	250x55x205mm	ابعاد دستگاه
Operate Pressure	4-7 Kgs/cm2(60-100 Psi)	فشار هوای مورد نیاز
Load Capacity	100 Nails	ظرفیت
Net weight	1.16kgs	وزن خالص

5

قیمت ۹۸,۸۰۰,۰۰۰

ریال

NEW

میخ کوب بادی

AIR NAILER

AN-F50

2814400



Tool dimension	255x63x263mm	ابعاد دستگاه
Operate Pressure	4-7 Kgs/cm2(60-100 Psi)	فشار هوای مورد نیاز
Load Capacity	100 Nails	ظرفیت
Net weight	1.47kgs	وزن خالص

قیمت ۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰

ریال

NEW

میخ کوب بادی

AIR NAILER

AN-T50

5



2814500

Tool dimension	298x72x260 mm	ابعاد دستگاه
Operate Pressure	5-7.5 Kgs/cm2(75-110 Psi)	فشار هوای مورد نیاز
Load Capacity	100 Nails	ظرفیت
Net weight	1.98kgs	وزن خالص

قیمت ۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰

ریال

NEW

میخ کوب بادی

AIR NAILER

AN-ST64

5



2814600

Tool dimension	320x85x260 mm	ابعاد دستگاه
Operate Pressure	5-7.5 Kgs/cm2(75-110 Psi)	فشار هوای مورد نیاز
Load Capacity	50 Nails	ظرفیت
Net weight	2.84kgs	وزن خالص

قیمت ۱۶,۸۰۰,۰۰۰

ریال

Length: 10m

Max. 8 bar

NEW

شیلنگ فنری (10 متری)

DIN coupling

Universal quick coupling

DIN+Orion compatible

10M HOSE

AH-10

1993100



۱۵,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

ریال



کیف ابزار صنعتی ۳۵ سانتی متر

TOOLS BAG

TB-3520

2423300



- جنس: برزنت صنعتی مقاوم
- ابعاد: ۲۰ × ۳۵ × ارتفاع ۲۸ سانتی متر
- تحمل وزن: بیش از ۱۲ کیلوگرم
- ساخت ایران

۲۱,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

ریال



کیف ابزار صنعتی ۴۰ سانتی متر

TOOLS BAG

TB-4022

2423400



- جنس: برزنت صنعتی مقاوم
- ابعاد: ۲۲ × ۴۰ × ارتفاع ۲۸ سانتی متر
- تحمل وزن: بیش از ۲۰ کیلوگرم
- ساخت ایران

۲۴,۸۰۰,۰۰۰

قیمت

ریال



کیف ابزار صنعتی ۴۸ سانتی متر

TOOLS BAG

TB-4824

2423500



- جنس: برزنت صنعتی مقاوم
- ابعاد: ۲۴ × ۴۸ × ارتفاع ۳۰ سانتی متر
- تحمل وزن: بیش از ۲۵ کیلوگرم
- ساخت ایران



GARDEN TOOLS

ابزارهای باغبانی

قیمت ۲۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال

2

30 cm
اره زنجیری بنزینی



GASOLINE CHAIN SAW

GCS-300

2340500

- موتور قدرتمند ۹۰۰ وات دو زمانه
- نسبت اختلاط بنزین و روغن ۱:۲۵
- حجم موتور ۲۵/۴ سی سی
- طول ساطور ۳۰ سانتیمتر
- تیغه و ساطور OREGON
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر و امکان کار با یکدست

Power	900W	توان
Speed	16m/s	سرعت تیغه
Bar length	300mm	طول ساطور
Net weight	4kg	وزن خالص

قیمت ۲۸۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال

2

40 cm
اره زنجیری بنزینی



GASOLINE CHAIN SAW

GCS-400

2340600

- موتور قدرتمند ۱۶۰۰ وات دو زمانه
- نسبت اختلاط بنزین و روغن ۱:۲۵
- حجم موتور ۴۵ سی سی
- طول ساطور ۴۰ سانتیمتر
- با تیغه و ساطور OREGON
- سیستم روغن کاری اتوماتیک همراه با نشانگر سطح روغن
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر

Power	1600W	توان
Speed	16m/s	سرعت تیغه
Bar length	400mm	طول ساطور
Net weight	5.25kg	وزن خالص

قیمت ۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

1

ریال



50 cm اره زنجیری بنزینی

GASOLINE CHAIN SAW

GCS-1520

2340400

- موتور قدرتمند ۲۶۰۰ وات دو زمانه
- نسبت اختلاط بنزین و روغن ۱:۲۵
- حجم موتور ۵۸ سی سی
- طول ساطور ۵۰ سانتیمتر
- تیغه و ساطور OREGON
- طراحی ارگونومیک جهت راحتی کاربر
- همراه با کیف برزنتی برای سهولت در حمل و نقل

Power	2600W	توان
Speed	13m/s	سرعت تیغه
Bar length	500mm	طول ساطور
Net weight	7kg	وزن خالص

قیمت ۲۷۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال

2

ریال

40 cm اره زنجیری برقی



ELECTRIC CHAIN SAW

ECS-400S

2340300

- موتور قدرتمند ۲۲۰۰ وات
- طول ساطور ۴۰ سانتیمتر
- با تیغه و ساطور OREGON
- سیستم روغن کاری اتوماتیک همراه با نشانگر سطح روغن
- دسته نرم لاستیکی جهت سهولت کارکرد

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2200W	توان
Speed	13m/s	سرعت تیغه
Bar length	400mm	طول ساطور
Net weight	5kg	وزن خالص

قیمت ۱۹۱,۸۰۰,۰۰۰

ریال

ناموجود

1



خزان روب برقی


ELECTRIC BLOWER VAC

BVC-2600

2380100

- سرعت باد 80m/s
- طول کابل 0.25m
- مناسب جهت استفاده در باغ ها برای دمیدن هوا و جمع آوری برگ ها و غیره
- با قابلیت خرد کن (Mulching)

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	2600W	توان
Speed	14000m/s	سرعت
Air flow	11.8m³/mm	جریان هوا
Collection bag	45L	حجم کیسه
Net weight	3.2kg	وزن خالص



قیمت ۱۹۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال

2

شمشاد زن برقی 50cm



ELECTRIC HEDGE TRIMMER

EHT-500

2375300

- طول تیغه ۲۰ اینچ
- موتور پرقدرت ۶۰۰ وات
- فوق العاده خوش دست
- طراحی ارگونومیک جهت کاربری آسان
- سبک و مقاوم

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	600W	توان
Speed	3300r/min	سرعت برش
Cutting lenght	500mm	طول برش
Net weight	3.6kg	وزن خالص

قیمت ۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

1

شمشاد زن موتوری 60cm



GASOLINE HEDGE TRIMMER

GHT-600

2343400

- نسبت اختلاط بنزین روغنی ۱:۲۵
- موتور پرقدرت ۵۰۰ وات دو زمانه
- با طول برش ۶۰۰ میلیمتر
- به همراه حفاظ تیغه
- دارای سیستم استارت آسان
- مجهز به کاربراتور کاملاً پیشرفته

Voltage and frequency	500W	توان
Power	22.5cc	حجم موتور
Cutting lenght	600mm	طول برش
Net weight	5kg	وزن خالص

قیمت ۳۹۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

1

ریال



اره سر شاخه زن

+



شمشاد زن

+



علف زن

+



داس چند کاره برقی 44cm

ELECTRICAL MULTI FUNCTION TOOL

EMT-1400

2375400

- علف تراش حرفه‌ای با قدرت ۱۴۰۰ وات
- مجهز به هیدنخ با طول ۲/۵ متر و قطر ۱/۶ میلیمتر
- همراه با تیغه فلزی با سرعت گردش ۳۰۰۰ دور بر دقیقه
- دارای شفت یک تکه جهت عملکرد بهتر با طول ۱۵۰۰ میلیمتر

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1400W	توان
No-load speed	7500r/m	سرعت بی باری
Chain and bar	8"	طول ساطور شاخه زن
Hedge trimmer	16"	طول شمشاد زن
Nylon Diameter	1.6mm	قطر نایلون
Blade cutting width	255mm	عرض برش تیغه داس
Trimmer cutting width	440mm	عرض برش با نایلون

قیمت ۴۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

1

ریال



اره سر شاخه زن



شمشاد زن



علف زن



داس چندکاره بنزینی 44 cm

GASOLINE BRUSH CUTTER

GMT-1600

2343500

Power	1600W	توان
Speed	6500r/min	دور موتور
Oil & petrol mix. rate	1:25	نسبت اختلاط بنزین و روغن
Chain and bar	8"	طول ساطور شاخه زن
Hedge trimmer	16"	طول شمشاد زن
Blade cutting width	255mm	عرض برش با تیغه
Trimmer cutting width	440mm	عرض برش با نایلون
Net weight	5.8kg	وزن خالص

- علف تراش حرفه‌ای با قدرت ۲ اسب بخار
- موتور دو زمانه ۴۳ سی سی
- مجهز به هدنایون با طول ۲/۵ متر و قطر ۲/۴ میلیمتر
- همراه با تیغه فلزی با سرعت گردش ۳۰۰۰ دور بر دقیقه
- دارای شفت یک تکه جهت عملکرد بهتر با طول ۱۵۰۰ میلیمتر
- مناسب برای برش چمن و علف
- همراه با آچار مخصوص و مخزن ترکیب روغن و بنزین

قیمت ۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال

2

ریال



داس موتوری 44 cm

GASOLINE BRUSH CUTTER

GBC-1430

2342300

Power	1500W	توان
Speed	8500r/min	دور موتور
Oil & petrol mix. rate	1:25	نسبت اختلاط بنزین و روغن
Blade cutting width	255mm	عرض برش با تیغه
Trimmer cutting width	440mm	عرض برش با نایلون
Net weight	8kg	وزن خالص

- علف تراش حرفه‌ای با قدرت ۲ اسب بخار
- موتور دو زمانه ۴۳ سی سی
- مجهز به هدنایون با طول ۲/۵ متر و قطر ۲/۴ میلیمتر
- همراه با تیغه فلزی با سرعت گردش ۳۰۰۰ دور بر دقیقه
- دارای شفت یک تکه جهت عملکرد بهتر با طول ۱۵۰۰ میلیمتر
- مناسب برای برش چمن و علف
- همراه با آچار مخصوص و مخزن ترکیب روغن و بنزین

قیمت ۴۰۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

قابل سفارش / Optional

۶۹,۸۰۰,۰۰۰

اره سر شاخه زن
2342800



قابل سفارش / Optional

۶۸,۸۰۰,۰۰۰

2342700



قابل سفارش / Optional

۶۵,۸۰۰,۰۰۰

میوه چین
2342600



ناموجود

داس موتوری پشتی 44cm

GASOLINE BRUSH CUTTER

GBC-1430S

2343100

- علف تراش حرفه‌ای با قدرت ۲ اسب بخار
- موتور دو زمانه ۴۳ سی سی
- مجهز به هدنایلون با طول ۲/۵ متر و قطر ۲/۴ میلیمتر
- همراه با تیغه فلزی با سرعت گردش ۳۰۰۰ دور بر دقیقه
- مناسب برای برش چمن و علف
- همراه با آچار مخصوص و مخزن ترکیب روغن و بنزین

Power	1500W	توان
Speed	3000r/min	دور موتور
Oil & petrol mix. rate	1:25	نسبت اختلاط بنزین و روغن
Blade cutting width	255mm	عرض برش با تیغه
Trimmer cutting width	440mm	عرض برش با نایلون
Net weight	7kg	وزن خالص

قیمت ۵۴۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال



چاله‌کن
سه اسب، گیربکسی 63^{CC}

GASOLINE EARTH AU-

EA-630

2311600

- حجم موتور 63CC
- مجهز به موتور قدرتمند دو زمانه سه اسب
- به همراه سه عدد مته ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیمتر
- مجهز به کاربراتور Pump-File
- سیستم استارت RECOIL
- قابلیت کار تکنفره

Power	2200W	توان
Engine displacement	63CC	حجم موتور
Speed	6500 r/min	دور موتور
Gear ratio	30:1	نسبت تبدیل گیربکسی
Drill speed	216 r/min	دور مته
Oil & petrol mix. rate	1:25	نسبت اختلاط بنزین و روغن
Net weight	12.5kg	وزن خالص

قیمت ۷۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال



چمن زن بنزینی
گیربکسی 46cm

SELF PROPELLED GASOLINE LAWN MOWER

GLM-460P

2335500

Power	2.0kw	توان
Speed	2900r/min	سرعت
Cutting width	460mm	عرض برش
Net weight	31.8kg	وزن خالص

- مجهز به موتور ۴ زمانه سازگار با محیط زیست
- حجم موتور ۱۴۰ سی سی
- قطر چرخهای جلو ۱۷۵ میلیمتر
- قطر چرخهای عقب ۲۱۰ میلیمتر
- ارتفاع برش 7Stops
- حجم کیسه ۶۰ لیتر
- تولید شده بر اساس استاندارد CE و GS اروپا

قیمت ۵۹۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال



چمن زن بنزینی
دستی 46cm

GASOLINE LAWN MOWER

GLM-460H

2335400

Power	2.0kw	توان
Speed	2900r/min	سرعت
Cutting width	460mm	عرض برش
Net weight	28kg	وزن خالص

- مجهز به موتور ۴ زمانه سازگار با محیط زیست
- حجم موتور ۱۴۰ سی سی
- قطر چرخهای جلو ۱۷۵ میلیمتر
- قطر چرخهای عقب ۲۱۰ میلیمتر
- ارتفاع برش 7Stops
- حجم کیسه ۶۰ لیتر
- تولید شده بر اساس استاندارد CE و GS اروپا

۲۶۲,۸۰۰,۰۰۰ قیمت



ریال



ناموجود

۳۸ cm چمن زن برقی

ELECTRIC LAWN MOWER

ELM-380H

2331200

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1600W	توان
Speed	3200r/min	سرعت
Cutting width	380mm	عرض برش
Net weight	9kg	وزن خالص

- طراحی مناسب و ارگونومیک
- دارای موتور قدرتمند با توان ۱۶۰۰ وات
- سرعت گردش تیغه ۳۲۰۰ دور در دقیقه
- حداکثر عرض برش: ۳۸ سانتی متر
- ارتفاع برش در سه حالت قابل تنظیم در اندازه های ۲۸/۴۸/۶۸ میلیمتر
- حجم مخزن ۴۵ لیتر
- با حالت برش مرکزی
- با نوع حرکت فشاری

۱۸۸,۸۰۰,۰۰۰ قیمت



ریال



۳۲ cm چمن زن برقی

ELECTRIC LAWN MOWER

ELM-320H

2331100

Voltage and frequency	230V 50Hz	ولتاژ و فرکانس
Power	1200W	توان
Speed	3300r/min	سرعت
Cutting width	320mm	عرض برش
Net weight	7kg	وزن خالص

- طراحی مناسب و ارگونومیک
- دارای موتور قدرتمند با توان ۱۲۰۰ وات
- سرعت گردش تیغه ۳۳۰۰ دور در دقیقه
- حداکثر عرض برش: ۳۲ سانتیمتر
- ارتفاع برش در سه حالت قابل تنظیم در اندازه های ۲۸/۴۸/۶۸ میلیمتر
- حجم مخزن ۳۰ لیتر
- با حالت برش مرکزی
- با نوع حرکت فشاری

لوازم جانبی باغبانی

GARDEN TOOLS ACCESSORIES

قیمت (ریال) Price	کد Item Code	ابعاد Dimensions	عنوان Title
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	1950800	43 - 30 - 25	ماسوره داس موتوری
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	1950900	--	ماسوره تاپ گاردن برقی و بنزینی
۱۳,۸۰۰,۰۰۰	1951000	--	ماسوره داس موتوری 43AS-GE-BC
۱۳,۸۰۰,۰۰۰	2300104	--	تیغه چمن زن Z 1600
۸,۱۰۰,۰۰۰	2301901	--	تیغه شاخه خردکن آینهل
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	2304301	--	تیغه چمن زن EM 1200
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	2304402	--	تیغه چمن زن EM 1501
۴۱,۰۰۰,۰۰۰	2340212	--	زنجیر اره زنجیری GCS-1510
۱۸,۸۰۰,۰۰۰	2342197	--	زنجیر سرشاخه زن 1205
۱۸,۸۰۰,۰۰۰	2342280	--	زنجیر سر شاخه زن 2205
۶۵,۸۰۰,۰۰۰	2342600	--	میوه چین اضافه دستگاه چهارکاره
۶۸,۸۰۰,۰۰۰	2342700	--	شمشادزن اضافه دستگاه چهارکاره
۶۹,۸۰۰,۰۰۰	2342800	--	سرشاخه زن اضافه دستگاه چهارکاره

قیمت (ریال) Price	کد Item Code	ابعاد Dimensions	عنوان Title
۱۱,۸۰۰,۰۰۰	1950100	255×1.6×25.4mm	تیغه ۳ پره داس
۱۱,۸۰۰,۰۰۰	1950200	255×1.6×25.4mm	تیغه ۴ پره داس
۱۶,۸۰۰,۰۰۰	1950400	255×3×25.4mm	تیغه ۳ پره داس
۱۱,۸۰۰,۰۰۰	1950600	230×1.6×25.4mm	تیغه ۴ پره داس

3 2 1 4 2

مجموعه خدمات پس از فروش محک با پشتوانه بیش از ۳۲۰۰۰ قطعه یدکی در انبار مرکزی، سیستم پیشرفته ارتباط و پاسخگویی به مشتریان (CRM)، پرسنل کارآمد و همچنین بیش از ۱۳۰ نمایندگی خدمات در ۳۱ استان کشور، پشتیبانی کامل محصولات محک را به عهده دارد.



RED SERVICE

خدمات ویژه رد سرویس

- استقرار پیک رایگان در مراکز استان ها
- ارائه ابزار جایگزین در مدت زمان تعمیر
- در صورت طولانی شدن تعمیرات به هر دلیل
- تعویض ابزار معیوب با دستگاه جدید با ۲۰٪ الی ۷۰٪ تخفیف در صورت عدم امکان تعمیر
- تعویض دستگاه هایی که ایراد فابریک داشته باشند بدون قید و شرط
- ایجاد دسترسی لیست قطعات و نقشه های انفجاری محصولات در سایت شرکت جهت استفاده عموم

RED SERVICE

سرویس ویژه
خدمات پس از فروش محک
در تمام استان ها

www.mahak.ir

شرکت البرز ابزار

تلفن: ۰۲۱-۶۱۹۴۸

